GEORG MAMEROW

Samen-und Tflanzen-Handlung BERLIN-STEGLITZ



1939




HAUPTPREISVERZEICHNIS FÜR 1939 DER SAMEN-U.PFLANZENHANDLUNG

GEORG MAMEROW

BERLIN-STEGLITZ/ALBRECHTSTRASSE 131, ECKE DÜPPELSTR.

Bankkonten: Deutsche Bank, Filiale Berlin-Steglitz · Deutsche Gartenbau-Kredit-A.-G., Berlin NW 40
Steglitzer Bank e. G. m. b. H., Berlin-Steglitz



POSTSCHECKKONTO

BERLIN 576 67

FERNSPRECHER 72 77 88 · 72 77 89

Fahrverbindungen: Wannseebahn: Bahnhof Steglitz

Straßenbahn: Linie 40, 44, 66, 74, 77, 98, 174 Haltestelle Rathaus Steglitz

Autobus: 5, 20, 32, 44, 97, T

Allgemeine Lieferungsbedingungen

Für alle Verkäufe gelten die nachstehenden Bedingungen, die jeder Käufer durch seine Bestellung ausdrücklich anerkennt.

- Sämtliche Sämereien werden nur zur Heranzucht von Gartenbauerzeugnissen, die zum Verbrauch bestimmt sind, verkauft; ihre Verwendung zur Saatgewinnung (Samennachbau) ist ausdrücklich untersagt. Der Weiterverkauf der Sämereien darf nur unter gleichen Bedingungen erfolgen.
- 2. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsunterschiede sind spätestens am 5. Werktage, mangelhafte Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind.

Im Streitfalle ist eine Nachuntersuchung durch die vom Reichsnährstand zugelassenen Samenprüfungsstellen vorzunehmen, deren Analyse für beide Teile maßgebend ist. Die Kosten der Untersuchung trägt der unterliegende Teil.

 Falls der Käufer wegen erkennbarer Mängel oder mangelhafter Keimkraft die Ware mit Recht beanstandet, ist der Verkäufer zur Zurücknahme der Ware, nicht aber zur Ersatzleistung, Preisnachlaß oder Schadenersatz verpflichtet.

- 4. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für rechtzeitig nachgewiesenen Schaden bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wird. Für die Entwicklung im freien Lande übernimmt der Verkäufer keine Gewähr, da diese von äußeren Einflüssen abhängig ist, die nicht kontrollierbar sind.
- 5. Erfüllungsort für beide Teile ist Berlin-Steglitz.
- 6. Aufträge auf Artikel, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Voraussetzung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware angenommen. Bei geringerem Ertrag ist Verkäufer zu verhältnismäßiger Minderung berechtigt. Der Verkäufer hat

nach Feststellung der Minderernte den Auftraggeber unverzüglich zu benachrichtigen. Mißernte befreit von der Lieferung.

7. Der Verkäufer ist berechtigt, ohne Entschädigung des Käufers vom Vertrage zurückzutreten oder die Lieferung hinauszuschieben, falls ihm durch Verkehrsstockungen, behördliche Maßnahmen oder sonstige Fälle höherer Gewalt ohne eigenes Verschulden eine rechtzeitige Lieferung unmöglich gemacht wird. Der Verkäufer ist ferner zum Rücktritt vom Vertrage ohne Entschädigung des Käufers berechtigt, falls bei ihm nach Kaufabschluß begründete Zweifel über die Kreditwürdigkeit des Käufers entstehen und der letztere dem Verlangen des Verkäufers nach Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung nicht nachkommt. Dies gilt auch dann, wenn andere Zahlungsbedingungen vereinbart waren oder die Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit des Käufers bereits zur Zeit des Kaufabschlusses bestanden hat.

 Der Verkäufer bleibt Eigentümer der Ware bis zu deren vollständigen Bezahlung, bei Hingabe von Schecks und Wechseln bis zu deren Einlösung.

 Falls der Käufer vor erfolgter Bezahlung gelieferter Waren seine Zahlungen einstellt, hat der Verkäufer die in § 46 der Konkursordnung angeführten Rechte auf Aussonderung bzw. Abtretung des Rechts auf die Gegenleistung.

10. Der Käufer ist nicht berechtigt, die Ware zu verpfänden oder die Ware zur Sicherung zu übereignen. Er ist zur Weiterveräußerung nur im ordnungsmäßigen Geschäftsbetrieb berechtigt. Für den Fall, daß die gelieferte Ware vermischt, verarbeitet oder sonstwie verändert wird, erwirbt der Verkäufer das Miteigentum gemäß § 947, 948 BGB. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware für eigene und fremde Rechnung gegen Feuer zu versichern. Die Forderung aus der Weiterveräußerung der Ware geht mit ihrer Entstehung auf den Verkäufer bis zu dessen voller Befriedigung über. Das Gleiche gilt für etwaige Forderungen aus dem Versicherungsvertrag.

Besondere Lieferungsbedingungen (Gemüses und Blumensamen)

- Die Angebote dieser Preisliste sowie sonstige Angebote sind freibleibend und ohne Rückwirkung auf früher getätigte Käufe. Frühere Preise verlieren mit Erscheinen dieser Liste ihre Gültigkeit.
- 2. Der Versand geschieht nach deutlich zu erteilenden Versandvorschriften auf Gefahr des Bestellers. Wird die Versandart der Lieferfirma überlassen, so handelt diese nach bestem Ermessen, ohne jedoch eine Verantwortung zu übernehmen.
- 3. Die Preise dieses Verzeichnisses sind in Reichsmark gestellt, sie verstehen sich ausschließlich Verpackung. Wird Nachnahme nicht gewünscht, so ist dies ausdrücklich zu bemerken, bei unbekannten Bestellern unter Angabe von Referenzen. Nachnahmegebühren werden in jedem Falle berechnet.

4. Berechnungen:

a) Bei Erbsen, Bohnen und Spinat werden berechnet:

unter 48/4 kg der 1-kg-Preis
49/4 kg und mehr " 10-kg- "
49¹/2 kg " " " 100-kg- "
300 kg " " " 1000-kg- "

Andere Preise werden nicht zugrundegelegt.
Zur Berechnung des 1000-kg-Preises ist der Verkäufer
nur dann verpflichtet, sofern dieser Preis in dem von
der Hauptvereinigung der Deutschen Garten- und
Weinbauwirtschaft herausgegebenen Hauptpreisverzeichnis für den betreffenden Artikel ausgeworfen ist.
Die Berechnung hat für jede Sorte getrennt nach der
in einem geschlossenen Auftrag zur Ablieferung kommenden Menge gemäß der Preisstaffel zu erfolgen.

5. Zahlungsbedingungen. Bei Aufträgen auf Gemüse- und Blumensamen im Werte von RM 10,— und darüber in einer Sendung geschieht die Lieferung portofrei, sofern diese in Mengen geliefert werden, die nach dem Brutto-1-kg oder darunter liegenden Preisen zu berechnen sind. Dies versteht sich für Nachnahmelieferung oder Zahlung innerhalb von 14 Tagen. Sondergebühren wie Nachnahme, Eilboten, Expreß usw. gehen zu Lasten des Bestellers.

Neue bewährte Gemüse- und Blumensamen

Radies "Haubners Frühwunder"

Hochzucht

Ein auffallend kurzlaubiges, rundes Radies von leuchtendroter Farbe, das sich besonders für Treib- und Frühkultur eignet, aber auch für Aussaaten im Freiland während des ganzen Sommers. Samennachbau nicht gestattet.

10 kg	ı kg	100 g	10	g
70,—	8,—	1,20	0,20]	RM



Radies "Haubners Frühwunder"

Salvia splendens "Johannisfeuer"



Salvia splendens "Johannisfeuer"


Dieser neue Prachtsalbei blüht außerordentlich früh, nämlich etwa 14 Tage vor der Sorte Feuerzauber, aus der er hervorgegangen ist. Trotzdem bleiben Pflanzen und Blüten ansehnlich, bis sie den Herbstfrösten erliegen. Die Pflanzen werden nur 25 cm hoch; sie sind sehr dicht und weitverzweigt, so daß die gedrungenen Büsche bis 45 cm Durchmesser erreichen. Der dichten Verzweigung entspricht auch die Blütenfülle, weil jeder Haupt- und Nebenzweig Blüten hervorbringt. Bau und Höhe aller Pflanzen sind ganz gleichmäßig, sie vereinigen sich zu einem ebenen, blendend scharlachroten Teppich.

1000 Korn 1 Prt. 16,— RM 2,— RM

Deutsche Meister-Aster "Sonnenstrahl". Höhe 50-60 cm.

Die strahligen Blumen sind von gelber Farbe und stehen auf kräftigen Stielen. Diese Aster hat sich bereits im letzten Jahr hervorragend bewährt und wird sicher eine Standard-Sorte werden. Sie kann, besonders dem Erwerbsgärtner, nicht warm genug empfohlen werden. Blütezeit ist mittelspät, Blütendurchmesser 13—15 cm. 10 g 5,60 RM 1 g 0,80 RM Port. 0,40 RM

Deutsche Meister-Aster "Sonnenstrahl"



Aster "Edelstein"

Aster "Edelstein". Höhe 60 cm

Diese Aster stellt das Vollkommenste in der Zucht feinster Schnittsorten dar. Die Blüte ist reinweiß und riesenblumig, bis 15 cm Durchmesser und von runder Strahlenform. Für feine Binderei besonders wertvoll; mittelfrüh.

10 g 3,20 RM 1 g 0,50 RM Port. 0,30 RM



Aster "Marktkönigin"

Aster "Marktkönigin"

Eine mittelhohe Schnittaster von verzweigtem Wuchs mit ca. 12 cm großen festen Blumen. Die Blütenfarbe ist ein frisches Lachsrosa. Eine hervorragende Aster für den Erwerbsgärtner.

10 g 4,40 RM 1 g 0,60 RM Port. 0,35 RM



Begonia multiflora fl. pl. "Frau Helene Harms"

Begonia multifl. fl. pl. "Frau Helene Harms"

Einem erfolgreichen Blumensamenzüchter ist es gelungen, diese gefülltblühende Begonie so durchzuzüchten, daß Sämlinge in der Füllung und der tief kanariengelben Farbe zu 90—95 % echt fallen. Dem Erwerbsgärtner wird die Anzucht dieser Begonie aus Samen willkommen sein, da sie billiger ist als die Anzucht aus Knollen. Die Abbildung zeigt einen einjährigen Sämling. Port. 1,30 RM 10 Port. 11,20 RM



Calceolaria "Rosse Ernst Werle"

Calceolaria hybrida nana compacta ,,,Aalsmeer"

Bei einer Studienfahrt sah ich in der holländischen Gärtnerstadt Aalsmeer einen Calceolarien-Typ bei einem Spezialzüchter, dessen Einführung mir für den deutschen Erwerbsgärtner wertvoll erschien. Die gedrungen gebauten, kräftigen Pflanzen tragen kurz über dem Laub eine große Blütendolde; die einzelnen Blüten sind gut mittelgroß, die Blumen sind getigert, das Farbenspiel ist sehr reich, bewegt sich jedoch vorwiegend in roten und braunroten Farben. Einen Anbauversuch mit dem Typ Aalsmeer kann ich nur warm empfehlen.

1 Prt. 1,30 RM 500 Korn 3,50 RM 1000 Korn 6,— RM

Calceolaria "Rasse Ernst Werle"

- 1. Preis Reichsgartenschau Dresden 1936
- 1. Preis Reichsgartenschau Essen 1938

Diese Rasse hat in den letzten Jahren im ganzen Reich in den Kreisen des Erwerbsgartenbaus Eingang gefunden. Die in einer riesigen Zahl erscheinenden mittelgroßen Blumen sind von warmer Leuchtkraft; der mittelhohe Wuchs dieser Rasse und die leichte Kulturfähigkeit sichern ihr einen ersten Platz unter den "Geldbringern" des Frühjahrs. Kulturanweisung liegt jeder Bestellung bei. Braune, gelbe, rote Farben oder Prachtmischung.

Jungpflanzen ab September.

Primula acaulis grandiflora

Originalzucht Georg Hampe Alleinverkauf für Deutschland

Dieser prachtvollen Frühlingsprimel braucht man wirklich kein empfehlendes Wort auf den Weg zu geben. Sie ist bereits jetzt für den Berliner

Markt unentbehrlich geworden und jedes gute Blumengeschäft kennt die vielfache Verwendungsmöglichkeit dieser Pflanze. Man kann diese Primel im Herbst topfen und ab Weihnachten in Blüte haben, man kann sie im kalten Kasten mit der Sonnenwärme treiben und auch als Staude läßt sie sich vielseitig verwenden.

als Staude läßt sie sich vielseitig verwenden. Die Aussaat erfolgt ab Januar im Gewächshaus; Samen nur leicht bedecken und feucht halten. Nachdem die Pflanzen pikiert und kräftig genug sind, werden sie an halbschattigen oder feuchten Standort ausgepflanzt. Bleiben sie den Winter über auf Gartenbeeten, so sind sie leicht abzudecken.

	1 g RM	RM	100 Korn RM
gelbe Farben	6,-	1,80	1,-
blaue Farben	6,—	1,80	1,-
rote Farben	6,—	1,80	1,-
rote Farben, Elite		2,40	1,40
weiße Farben	7,40	2,20	1,20
Prachtmischung	5,40	1,60	0,90



Primula acaulis grandiflora



Calliopsis Drummondii "Goldkrone"

Calliopsis Drummondii ,, Goldkrone"

Großblumige verbesserte Form der beliebten Sommerblume, ca. 45 cm hoch, außerordentlich reich mit Blüten von goldgelber Farbe mit braunroter Mittel-zone besetzt. Ausgezeichnet mit dem Wertzeugnis der amerikanischen Neuheitenprüfungen. Aussaat dieser schönen Schnitt- und Schmuckpflanze im Frühjahr direkt an Ort und Stelle.

1 Prt. 0,25 RM 10 g 1,10 RM

Remontierende Riesen-Landnelke



Cosmos bipinnatus praecox "Sensation"

Freesia hybrida Buttercup

Zu dem zarten Farbenspiel der Freesia-Hybriden kommt diese neue Sorte mit kräftiger, goldgelber Blütenfarbe. Freesien, die in neuerer Zeit infolge ihrer eleganten Blumen und ihres angenehmen Duftes wegen begehrt sind, werden von Schnittblumen-gärtnern immer mehr kultiviert. In diesem Jahr kann ich zum ersten Mal größere Samenmengen dieser begehrten Freesia anbieten. Andere Freesien-Sorten und Kulturbeschreibung siehe S. 43.

100 g 38,40 RM 10 g 6,- RM 100 Korn 0,70 RM



,Vollendung"

Remontierende Riesen-Landnelke "Vollendung"

Diese hervorragende Neuzüchtung ist eine wesentliche Verbesserung der alten Landnelke. Ihre Blumen sind größer, der Stiel wesentlich stärker und länger und vorzüglich ist das reiche Farbenspiel. Diese Prachtnelken müssen etwas früher als die Landnelken ausgesät werden, sie bringen mindestens 85 % gut gefüllte Blumen.

10 g 16,- RM 1 g 2,- RM Port. 0,80 RM

Cosmos bipinnatus praecox "Sensation"

Rosafarbene und weiße Riesenblumen auf über 1 m hohen feinbelaubten Pflanzen. Blütezeit ab Juli. Die Pflanzen bilden eine entzückende Gartenzierde und können zur Schnittblumengewinnung warm empfohlen werden.

rosa — weiß	10 g RM	1 g RM	Prt. RM
jede Farbe	. 2,-	0,30	0,25
Prachtmischung	. 1,10		0,25

Küchen- und Gewürzkräuter

Küchenkräuter sollten in keinem Hausgarten fehlen. Sie geben der Hausfrau die Möglichkeit, abwechselungsreiche Würzen zu den Speisen zu verwenden, und dienen auch häufig zur Bereitung von heilsamen Tees. Im Kleingarten verwendet man Küchenkräuter gerne als Beeteinfassung.

	100 g RM	10 g RM	Prt. Pf.		100 g RM	10 g RM	Prt. Pf.
Anis, Gewürzkraut und für Tees .	0,75	0,15	10	Lavendel, duftend	4,80	0,70	30
Artischocken, Aussaat Januar—März ins Mistbeet, im Mai auspflanzen in guten Gartenboden.				Aussaat April in Töpfe oder Mistbeet, später auspflanzen, oder ab Mai Aussaat im Freiland. Wird in Schränken zur Vertreibung der Motten verwandt, auch als Einfassung von Beeten.			
Grüne v. Laon, breitblättrig Große violette Pariser	4,60	0,60	25	Liebstock, eine ausgezeichnete Suppenwürze	5,80	0,90	30
Basilikum, feinblättriges, krauses, grünes	1,50	0,25	10	Aussaat im Herbst und im Frühjahr, ver- pflanzen an Ort und Stelle.	,,	,,,	
Dies "königliche" Gewürzkraut sät man im April in Töpfe oder Mistbeet und pflanzt im Mai an warmen Standort.				Majoran, französischer Sommer Aussaat im Frühjahr an Ort und Stelle in Reihen oder Anzucht im Mistbeet	2,60	0,40	20
Beifuß, Bratenwürze, auch für Tees Aussaat ins Freie.	4,80	0,65	30	und Reihenpflanzung. Bevorzugte Würze bei der Wurstfabrikation.			
Bohnenkraut, Pfefferkraut				Melde siehe Gartenmelde			
1 kg 5,20 Bekannte Würze für Bohnen; für den Winterbedarf trocknen.	0,80	0,20	10	Melisse, Zitronen-, feine Salat- und Suppenwürze, als Zusatz zu Spi- nat, Obstsuppen und auf Butter-			
Boretsch oder Gurkenkraut, feine aromatische Salatwürze	1,20	0,20	10	brot	4,30	0,70	30
Cardy, spanische Aussaat ab Ende April ins Freiland. Pflanzen werden gebleicht und ergeben	3,—	0,40	20	Pastinak-Wurzeln, als Suppen- gemüse und ähnlich Karotten zu verwenden	0,35	0,10	_
gutes Wintergemüse. Cardobenedikten, magenstärkendes Gewürz	0,75	0,15	10	Aussaat Frühjahr-Herbst, später auf 15 cm Abstand vereinzeln.			
Aussaat April—Mai ins Freie.				Petersilie siehe Seite 18. Pfefferminze, Heiltee	1-1	_	40
Cichoriensalat, Brüsseler Witloof. Aussaat im April—Juni an Ort und Stelle in Reihen von 25 cm Abstand, in der Reihe auf 15 cm verziehen. Die	1,20	0,20	10	Aussaat vorteilhaft ganz zeitig in Schalen oder Töpfe, Saat leicht andrücken, ohne Abdeckung, später pikieren und aus- pflanzen.			40
der Reihe auf 15 cm verziehen. Die Wurzeln werden im Winter getrieben und ergeben Cichorie.				Pfeffer oder Paprika Cardinal, scharfe Speisenwürze	3,—	0,50	25
Dill, bekanntes aromatisches Ge- würzkraut für Salate, Gurken usw. 1 kg 3,25	0,50	0,10	_	Anzucht wie Tomaten, verlangt sehr warmen Standort. Pfefferkraut siehe Bohnenkraut			
Estragon, russischer	11,—	1,60	35	The state of the s			
Im Frühjahr im Topf aussäen, später auspflanzen.	***	.,	"	Pimpinelle, Salatwürze mit gurken- artigem Geschmack	0,70	0,15	10
Fenchel, süßer Bologneser	1,80	0,30	15	Freiland. Porree siehe Seite 18.			
Die Pflanzen werden auf 50 cm Ent- fernung gepflanzt und durch späteres Anhäufeln gebleicht.				Portulak, gelber, Salat- und Suppen-	13		
Gartenkresse, krause 1 kg 2,20	0,35	0,10	-	würze	2,20	0,35	15
Aussaat kann in Töpfen, Kästen, Frei- land erfolgen. Verwendung als Salat oder als Butterbrotbelag. Zehn Tage nach				im Mai an sonnigen Ort auspflanzen. Salbei, sehr vielseitige Verwendung			
Aussaat gebrauchsfertig. Gartenmelde, dunkelgrüne Kopf-,				als Würze- und Heilmittel	1,25	0,20	10
riesenblättrig	0,55	0,10	-	Standort. Sauerampfer, großblättriger	0,60	0,15	10
später Pflanzen vereinzeln, wohlschmek- kendes Spinatgemüse.				Aussaat im Frühjahr oder im August. Schnittlauch 1 kg 30,—	4,40	0,55	25
Kerbelkraut, feines mooskrauses 1 kg 1,90		0,15	10	Im April in Mistbeet oder in Töpfe aussäen und später auspflanzen.	7,40	-,,,	-,
Aussaat März—August, um stets frisches Kraut zu haben. Aromatisches Suppen- kraut, nur schmackhaft vor der Blüte, deshalb Folgeaussaaten.				Thymian, deutscher Winter-, be- kannte Speisenwürze	3,25	0,45	20
Kümmel, gereinigt, zur Saat	0,95	0,15	10	Zitronenmelisse siehe Melisse			

Gemüsesamen

Meine Gemüsesorten sind Spezialsorten, die sich im Anbau als auβerordentlich zuverlässig erwiesen haben. Die Saaten stammen durchweg von Spezialzüchtern und werden von mir regelmäβig auf ihre Keimfähigkeit geprüft. Hinweisen möchte ich auf meine Originalsaaten, die das Beste darstellen, was in diesen Sorten gezüchtet wird.

Aussaat im Mai, wenn keine Fröste mehr zu erwarten sind. Sonnige Lage, aber kein frisch gedüngter Boden ist Bedingung. Im Sommer sind bis Juli Folgeaussaaten möglich. Abstand der Reihen 50 cm, in der Reihe 40 cm, ca. 4 Korn ins Pflanzloch, 3—4 cm tief. Künstliche Düngung: Im Herbst 1,5 kg Ätzkalk, im Frühjahr vor der Einsaat 0,5 kg Kali, 0,5 kg Superphosphat auf 100 qm. Saatbedarf für 10 qm 200 bis 300 g; für 1 Morgen 25—30 kg. Krupp- oder Buschbohnen a) Grünschotig Genfer Markt-, fadenlos (Neger), mit runden, dickfleischigen Hülsen und schwarzem Korn 25,50 3,20 35 Für frühe und späte Aussaat. Granda, Schreibers Hochzucht Diese neue erste "Hochzucht-Sorte" ist völlig fadenlos und weißkörnig. Sie ist ebenso früh wie St. Andreas (Karlsruher Markt), übertrifft sie aber durch Fadenlosigkeit, Hülsenlänge — bis 23 cm —, hochstaudigen, aufrechten Wuchs und Eignung zu wiederholten Folgesaaten. Früh gepflückt dient sie als Grüngemüse; wegen ihres weißen Korns kann sie auch als Trockenbohne verwendet werden. Samennachbau nicht gestattet.		10 kg RM	1 kg RM	Prt. Pf.
erwarten sind. Sonnige Lage, aber kein frisch gedüngter Boden ist Bedingung. Im Sommer sind bis Juli Folgeaussaaden möglich. Abstand der Reihen 50 cm, in der Reihe 40 cm, ca. 4 Korn ins Pflanzloch, 3—4 cm tief. Künstliche Düngung: Im Herbst 1,5 kg Ätzkalk, im Frühjahr vor der Einsaat 0,5 kg Kali, 0,5 kg Superphosphat auf 100 qm. Saalbedarf für 10 qm 200 bis 300 g; für 1 Morgen 25—30 kg. Krupp- oder Buschbohnen a) Grünschotig Genfer Markt-, fadenlos (Neger), mit runden, dickfleischigen Hülsen und schwarzem Korn	Bohnen			
a) Grünschotig Genfer Markt-, fadenlos (Neger), mit runden, dickfleischigen Hülsen und schwarzem Korn	erwarten sind. Sonnige Lage, aber kein frisch gedüngter Boden ist Bedingung. Im Sommer sind bis Juli Folgeaussaaden mögich. Abstand der Reihen 50 cm, in der Reihe 40 cm, ca. 4 Korn ins Pflanzloch, 3—4 cm tief. Künstliche Düngung: Im Herbst 1,5 kg Ätzkalk, im Frühjahr vor der Einsaat 0,5 kg Kali, 0,5 kg Superphosphat auf 100 qm. Saatbedarf für 10 qm 200 bis			
Genfer Markt-, fadenlos (Neger), mit runden, dickfleischigen Hülsen und schwarzem Korn	* *			
Für frühe und späte Aussaat. Granda, Schreibers Hochzucht Diese neue erste "Hochzucht-Sorte" ist völlig fadenlos und weißkörnig. Sie ist ebenso früh wie St. Andreas (Karlsruher Markt), übertrifft sie aber durch Fadenlosigkeit, Hülsenlänge — bis 23 cm —, hochstaudigen, aufrechten Wuchs und Eignung zu wiederholten Folgesaaten. Früh gepflückt dient sie als Grüngemüse; wegen ihres weißen Korns kann sie auch als Trockenbohne verwendet werden.	Genfer Markt-, fadenlos (Neger), mit runden, dickfleischigen Hülsen	25,50	3,20	35
Diese neue erste "Hochzucht-Sorte" ist völlig fadenlos und weißkörnig. Sie ist ebenso früh wie St. Andreas (Karlsruher Markt), übertrifft sie aber durch Fadenlosigkeit, Hülsenlänge — bis 23 cm —, hochstaudigen, aufrechten Wuchs und Eignung zu wiederholten Folgesaaten. Früh gepflückt dient sie als Grüngemüse; wegen ihres weißen Korns kann sie auch als Trockenbohne verwendet werden.	Für frühe und späte Aussaat.			200
Diese neue erste "Hochzucht-Sorte" ist völlig fadenlos und weißkörnig. Sie ist ebenso früh wie St. Andreas (Karlsruher Markt), übertrifft sie aber durch Fadenlosigkeit, Hülsenlänge — bis 23 cm —, hochstaudigen, aufrechten Wuchs und Eignung zu wiederholten Folgesaaten. Früh gepflückt dient sie als Grüngemüse; wegen ihres weißen Korns kann sie auch als Trockenbohne verwendet werden.	Granda, Schreibers Hochzucht			
Samennachbau nicht gestattet.	Diese neue erste "Hochzucht-Sorte" ist völlig fadenlos und weißkörnig. Sie ist ebenso früh wie St. Andreas (Karlsruher Markt), übertrifft sie aber durch Fadenlosigkeit, Hülsenlänge — bis 23 cm —, hochstaudigen, aufrechten Wuchs und Eignung zu wiederholten Folgesaaten. Früh gepflückt dient sie als Grüngemüse; wegen ihres weißen Korns kann sie auch als Trockenbohne verwendet werden.	27.50	2.45	45
	Samennachbau nicht gestattet.	27,50	3,4)	1 45



"Buschbohne Schreibers Hochzucht Granda"

	10 kg RM	1 kg RM	Prt. Pf.
Hinrichs Riesen-, fadenlos, mittel- früh bis spät, sehr reichtragend, mit langen, dickfleischigen Hülsen.			
Korn weiß und rosa geadert. 100 kg 210,— Konserva, früh, ertragreich, faden-	27,50	3,45	35
los, rundhülsig und von großer Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten 100 kg 210,—	27,50	3,45	35
Nieren-, weiße, langschotige, beste Trockenbohne	23,50	2,95	30
Nordstern, sehr frühe, weiße Schwertbohne mit langen, breiten Hülsen und weißem Korn	27,50	3,45	35
Saxa, fadenlos, mittellange, zarte Hülse, ertragreich, erstklassige, sehr frühe Marktsorte, auch zur Spätaussaat vorzüglich geeignet,	25,50	1 10	26
Korn hellbraun 100 kg 195,— Zucker-Perl-Perfection, fadenlos, sehr volltragende weiße Perlbohne mit zarten, kurzen, vollfleischigen	2),,)0	3,20	35
Hülsenb) Gelbschotige oder Wachs- bohnen	31,50	3,95	40
Wachs-, Amtsrat Koch, fadenlos, eine vorzügliche Wachsbrechbohne mit tief goldgelben, vollfleischigen und langen Hülsen, widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.	27,50	3,45	35
Wachs-, Beste von Allen, faden- los, frühe Sorte mit runden, gold- gelben Hülsen, sehr ertragreich, gegen ungünstige Witterung wi- derstandsfähig	31,50	3,95	40
Wachs-, Superba, ohne Fäden, bringt lange, flach-ovale, wachs- gelbe Hülsen, Reifezeit mittelspät, hochstaudig. Große Ertrags- und Widerstandsfähigkeit	31,50	3,95	40
Stangenbohnen			
Stangenbohnen bringen in geschützten Lagen höhere Erträge als Buschbohnen. Einreihiger Anbau bringt höhere Erträge als doppelreihiger. Wegen besserer Besonnung Reihen möglichst in Ost-West-Richtung anlegen. Stangenabstand 60 × 80 cm. Um jede Stange 8 Bohnen legen, jedoch nicht vor Mitte Mai. Lose Ranken leicht an den Stangen anheften. Saatbedarf für 10 lfd. m 125 g, für 1 Morgen 18—20 kg.			
a) Grünschotig			
Kapitän Weddigen, fadenlos, mit langen, oval-runden, fleischigen, sehr feinen Hülsen, mittelfrüh, hochwachsend, vorzüglich zum			
Einmachen	40,50	4,95	1 50

Stangenbohnen	10 kg RM	1 kg RM	Prt. Pf.
Meisterstück, fadenlos, bringt dunkelgrüne, sehr lange, flach- ovale, dickfleischige Hülsen, sehr ertragreich, mittelspät	40,50	4,95	50
Phänomen, von außerordentlich reichem Hülsenansatz mit langen, dunkelgrünen Hülsen, gute Brech- bohne, weißsamig, deshalb auch zum Trockenkochen	37,50	4,70	50
Schlachtschwert, kräftiger Wuchs, sehr lange und sehr breite Schwerthülse, sehr ertragreich, weißes Korn, mittelfrüh	40,50	4,95	50
b) Gelbschotige oder Wachs- bohnen			
Wachs-, Flageolet, mit roten Bohnen, langhülsig, frühreifend und ertragreich, mit gelben Hülsen	35,—	4,20	45
Wachs-, Goldbohne, fadenlos, goldgelbe, mittellange, fast runde Hülse, spät, für Einmachezwecke sehr geeignet	42,50	5,20	50
Goldkrone, fadenlos, gute Konservenbohne, volltragend, mit goldgelben, vollfleischigen, langen Hülsen, stark wachsend	40,50	4,95	50
Feuer- oder türkische			
Prunkbohnen			
Diese Stangenbohnen-Rasse dient nicht nur Zierzwecken, wie der Bekleidung von Zäunen, Balkons usw., sondern ihre Hülsen sind in jungem Zustand von vorzüglichem Ge- schmack. Die Unempfindlichkeit der Feuer- bohne gegen kaltes Wetter macht sie für rauhe Gegenden besonders geeignet.			
Rotblühende türkische Prunk-, mit scharlachroten Blüten	23,50	2,95	30
Zweifarbige türkische Prunk-, mit rot und weißer Farbe in einer Blüte		2,95	30
Puff- oder Saubohnen			
Aussaat März bis Mai, je früher, desto besser. Bohnen ca. 5 cm tief legen. Reihenentfernung ca. 35 cm. Saatbedarf für 10 qm ½ kg, für 1 Morgen 50 kg.			
Hangdown, herabhängende, sehr lange und breite Hülse, reichtragend und zart	14,80	1,80	25
Windsor, grüne, kurze, breite Hülse, hoher Wuchs	15,20	1,80	25
Champignonbrut, in loser Form. Gute Champignonbrut hält sich jahrelang keimfähig. Nur auf Kulturfehler sind Mißerfolge zurückzuführen 5 kg 18,—		4,—	60



Monatserdbeeren

Erdbeeren

Rankenlose Monatserdbeeren

Die Samen der Monatserdbeeren keimen willig, und Sämlinge von zeitiger Frühjahrsaussaat bringen schon im Herbst Früchte. Monatserdbeeren lieben einen feuchten, humosen Boden und leichten Schatten.

Erbsen

Zucker- und Pahlerbsen werden ab März, Markerbsen ab Mitte Aprilgelegt. Die Markerbsen verlangeneinen genügend durchwärmten Boden. Bei zu früher Aussaat kann die Kultur infolge der zu niedrigen Bodenwärme durch schlechtes Keimen bei sonst hoher Keimfähigkeit in Frage gestellt werden. Die Zahlen in () geben die Höhe in cm an. Gut gedüngter, aber kein frisch gedüngter Boden ist nötig. Vor Einsaat auf 100 qm 1 kg Superphosphat, 1 kg Kali 42%. Saatbedarf für 10 qm 250 g, für 1 Morgen 40 bis 50 kg.

Pahl- oder Kneifelerbsen	10 kg	1 kg	Prt.
Allerfrüheste Mai- (Maikönigin), früheste Sorte mit mittellangen Hülsen (60) 100 kg 138,—	16,40	2,10	25



Pahlerbse	Konservenkönigin
-----------	------------------

Erbsen	10 kg RM	1 kg RM	Prt.
Buchsbaum, Schnabel-, mittelfrüh, vorwiegend paariger Hülsenansatz, reichtragend (30)	16,40	2,10	25
Expreß (Vorbote), frühe, grünbleibende Mai- (60)	16,40	2,10	25
Großhülsige Schnabel-, mittelfrüh, mit reichem Ansatz (120). 100 kg 138,—	16,40	2,10	25
Kleine Rheinländerin, niedrige, reichtragende, frühe Sorte mit schnabelförmigen Hülsen (30)	17,40	2,25	25
Konservenkönigin. Die Hülsen dieser Sorte sind mit sehr süßen Erbsen — bis 12 Stück — gefüllt, meist Doppelhülsen und deshalb sehr ertragreich (130) [s. obenst. Bild] 100 kg 138,—	16,40	2,10	25
Saxa, sehr frühe Erbse, mit schna- belförmigen Hülsen und guten Erträgen, eine ausgesprochene Marktgärtnersorte (60) 100 kg 138,—	16,40	2,10	25
Markerbsen Aldermann oder Telephon, eine spätreifende fruchtbare Sorte mit sehr langen Hülsen, die zahlreiche süße Kerne enthalten (120). 100 kg 166,—	21,60	2,55	30
Senator (Primavera), sehr reichtra- gende Sorte mit großen, schnabel- förmigen Hülsen und äußerst rei- chem Behang; mittelspät (70)	21,60	2,55	30
Wunder v. Witham, etwas höher als die alte Wunder von Amerika, aber reicher im Ertrag, mittel- früh (30)	23,10	2,85	30

Zuckererbsen

Werden mit der Hül gegessen.

Englische Säbel-, mit früh, mit langen, breit hellgrünen Hülsen (1

Fürst Bismarck, al früheste halbhohe (6

Frühe niedrige, voll gende (35)

	10 kg RM	1 kg RM	Prt. Pf.
se			
ttel- ten,	17,20	2,20	25
ller- o) .	21,20	2,50	25
tra-	21,20	2,50	25

Treib-Gurker

Riesen-Schäl-, wird über 3 kg schwer, kalte Kästen und günstigen Lagen auch für Freilar von Elite-Früchten geern 100 g 16

Beste von Allen. Für Treiberei März gehört diese Sorte imm noch zu den Besten. Die Frue ist dunkelgrün und hat einen r angedeuteten "Hals". Starl Wuchs und große Fruchtbark sind Hauptmerkmale dieser Son Fruchtlänge ca. 50 cm.

Originalsaat 8,-Nachbau.... 5,-

n	100 K. RM	10 g RM	Prt. Pf.
bis für in nd, tet	_	2,40	50
ab ner cht nur ker keit rte,			



Treibgurken Beste von Allen

	100 K. RM	10 g RM	Prt. Pf.	
Gangs Neue, Treibgurke für kalte Kästen, glatt, walzenförmig bis 3 Pfund schwer. Ausgesprochene Salat- u. Einlegegurke. Originalsaat	- 1	_	70	

Market Comment	100 K.	10 g	Prt.
Treibgurken	RM	RM	Pf.
Gangs Treibgurke für kalte Kästen, wird 5—6 Pfund schwer. Sehr widerstandsfähig gegen Tempera- turschwankungen und Krankhei- ten, als Schäl- und Senfgurke vor- züglich. Originalsaat	5,—	1	70
Noas Treib-, verbesserte, 60—80 cm lange Früchte, besonders für Kastenkultur		3,60	50
Sensation, mittellang, früh, auch für Freiland in warmen Lagen	_	2,20	40
Spotresisting. Für Frühtreiberei ab Dezember—Januar ist dieser Typ wohl der wirtschaftlichste. Der Wuchs ist stark und das Blatt widerstandsfähig gegenPilzbefall. Die Frucht wird ca 35 cm lang, ist leicht stachlig und tief dunkelgrün; sie hat den bekannten Halsansatz.			
Gorgaster Stammzucht	5,-	-	70
Spotresisting — Typ Wiesmoor	6,—	-	80

Landgurken

Landgurken bevorzugen lockeren, gut gedüngten Boden in warmer, sonniger, gegen Wind geschützter Lage. Anfang April Aussaat in Frühbeetkästen, am besten in Papptöpfe. Wenn frostfrei, auspflanzen. Direkt ins Freie kann von Anfang Mai ab gesät werden. Pflanzabstand ca. 30 cm. Wenn kein Dünger gegeben wird, dem Boden vor dem Auspflanzen auf 100 qm 1 kg Nitrophoska geben. Während der Entwicklung nachhelfen mit flüssigem Dünger. Gegen Meltau vorbeugend mit Naphtal-Schwefel stäuben. Saatbedarf für 10 qm 5—10 g, für 1 Morgen 1—1,5 kg.

Maße der Standardfrüchte		von Gurke	nsorten
(amtliche Messungen)			7
	Länge cm	Durchmesser cm	Gewicht
Grochlitzer lange	26,8	6,9	562
Deutsche Schlangen-	37,2	7,5	925
Mittellange volltragende	22,4	8,6	765
Delikateß-	22,9	8,5	765
Chinesische Schlangen-	40,6	6,9	972
Riesen-Schäl-	44,1	12,9	3170
Vorgebirgs-Trauben-	16,7	6,3	317
Russische Trauben-	8,6	6,2	150

1 kg | 100 g

Prt

Pf.

RM

0,40 20

	RM	RM
Chinesische Schlangen-, starkwüchsige und unemp- findliche, zartfleischige Sa- lat- und Einlegegurke. Die Frucht ist lang, dunkelgrün und zartfleischig. Infolge ihrer Starkwüchsigkeit eig- net sich die Sorte zum Be-		
kleiden von Zäunen und Spalieren; sie ist wesentlich fruchtbarer als die Japa- nische Klettergurke	17,50	2,65




Gurken, chin. Schlangen-

Delikateß-, Einlegegurke, wal-	1 kg	100 g	10 g	Prt.
	RM	RM	RM	Pf.
zenförmig, mittellang, dünnschalig, von schöner, grüner Farbe, widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und sehr ertragreich.				

10 kg 180,—
Deutsche Schlangen-, die
Idealgurke für den Kleingärtner, da als Salz-, Salatund Senfgurke verwendba

Riesen-Schäl-, grünbleibende, ohne Hals, mit sehr starkem Fruchtfleisch und fester Schale. Die Früchte haben fast kein Kerngehäuse, werden sehr schwer—siehe Maßtabelle—und sind deshalb das Ideal einer Senfgurke. Diese Sorte braucht nahrhaften humosen Boden, um voll in Ertrag zu kommen ... (Siehe auch unt. Treibsort.)

ıl-	RM	RM	RM	Pf.
n- er e- nd				
ie n-	22,50	3,25	0,45	20
ar d e	20,	3,-	0,40	20
al e n ll	70;—	10,—	1,20	40



Gurken, Riesen-Schäl-

Gurken	1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Prt. Pf.
Grochlitzer, lange, grüne, volltragende mit festem Fleisch und dünner Schale, besonders als Salzgurke verwendbar, da nicht hohlwerdend und kleines Kerngehäuse	17,50	2,65	0,40	20
Mittellange, volltragende, in der Reife gelbwerdend, gute Salz- und Senfgurke. 10 kg 108,—	13,80	2,05	0,30	15
Russische Trauben-, frühe kurze, grüne Essig- und Pfeffergurke	10,40		0,30	15
Vorgebirgs-Trauben-, reichtragend und früh im Ertrag einsetzend. Als Jungfrucht für Essiggurken, später als Salzgurke verwendbar	15,60	2,40	0,35	15
Kohlsorten				
Blumenkohl (Karviol)				
Blumenkohl verlangt nahrhafte, tiefgründige, vor allem genügend feuchte Böden. Bei trockenem Wetter ist starkes Wässern erforderlich. Aussaat März in Frühbeetkästen oder April bis Juni ins Freie. Pflanzabstände Frühsorten 50×50 cm, Spätsorten 60×60 cm. Auf 100 qm vor dem Pflanzen 1 kg Kali, 1 kg Superphosphat untermengen. Während der Hackzeit 1 kg Ammoniak. Saatbedarf für 10 qm 1 Port., für 1 Morgen 200 g.				
Berliner Treib-, als Folge- sorte auf Erfurter Zwerg-, auch gut fürs Freiland	62,—	9,20	1,40	40
Dänischer Export-, groß- blättrig und großblumig, mit reinen, weißen, festen Blu- men, 2—3 Wochen später als Erfurter Zwerg, wenn zu gleicher Zeit gepflanzt. Sehr widerstandsfähig gegen trockenes Wetter und Hitze	94,	14,—	2,10	40
Dippes Erfolg ertragreichster früher Blumenkohl fürs Freiland, sehr gleichmäßige, große Köpfe bildend, wird von Gemüsegärtnern in großer Menge angebaut Originalsaat		28,—	4,60	50
Erfurter Zwerg-, kurzstrun- kig, deckendes Laub. Die großen, festen, blendend weißen Köpfe entwickeln sich schnell und gleichmäßig und liefern bei frühem wie spätem Anbau gleich gute Erträge. Für Freiland- wie für Kastenkultur.				
Stammsaat		28,—	4,60	50
Erfurter Zwerg-, I. Qualität, Nachbau	112,—	16,—	2,40	40

	1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Prt. Pf.
Lecerf (Vierlanden), eine vorzügliche Sommer-Freilandsorte, niedrig bleibend, aber von kräftigem Wuchs. Hitze und Transport gut vertragend, da etwas gröber in der Blume als andere Sorten.	96,—	14,40	2,20	40
Primus, übertrifft Frankfurter Riesen, sehr große Herbstsorte, Aussaat März bis April, Pflanzweite ca. 70×70 cm	24,—	3,60	0,55	25
"Saxa", schneeweiße, weißbleibende runde, große Köpfe bildend, langes dekkendes Laub, kurzstrunkig, ganz besonders früh und gleichmäßig, im Freiland und zum Treiben gleich gut geeignet Originalsaat	200,—	28,—	4,60	50



Blumenkohl "Saxa-Original"

	1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Prt. Pf.
Schneeball, kleine schnee- weiße Köpfe, kurzes Laub, besonders zum Treiben im Mistbeet geeignet		16,—	2,40	40
Sechswochen-, kurzstrunkig, große, weiße Köpfe, breites Laub, fürs Freiland und zum Treiben		16,—	2,40	40

	Weißkohl
beet oder schützter linge sta frisch ge abstand: Spätsortei pflanzen phosphat	Februar—März ins Mist- von Ende März ab in ge- Lage ins Freie. Wenn Säm- rk genug, auspflanzen in dingten Boden. Pflanz- Frühsorten 50×50 cm, n 60×60 cm. Vor dem Aus- 1 kg Kali und ¾ kg Super- auf 100 qm. Saatbedarf m 1 Port., für 1 Morgen
Amage	r oder Dänischer

Amag Winter, kurzstrunkig, sehr späte, ertragreiche und haltbare Sorte mit hellgrünen, runden, festen, mittelgroßen Köpfen, die gut überwintern

Braunschweiger, allergrößter, plattrunder, kruzstrunkig, feste Köpfe bildend, wird besonders zur Sauerkrautbereitung verwendet .

Dithmarscher, allerfrühester. Diese Sorte ist außerordentlich raschwüchsig, feinrip-pig und fest. Die Köpfe pig und fest. Die Köpie sind rund, haben wenig Außenblätter und werden 3—4 kg schwer. Zwischen Saat und Ernte liegen ca. 100 Tage. Originalsaat Stammsaat

1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Prt.
11,—	1,70	0,30	15
10,40	1,60	0,30	15
37,4° 16,2°	4,4° 2,45	0,60	25



Weißkohl Dithmarscher

Glückstädter, früh, feinrippig,
runde und feste Köpfe bil-
dend aus holsteinischer Spe-
zialzucht

1	1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Prt. Pf.
,				-
	62,—	9,20	1,40	40

	1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Prt. Pf.
	KM.	RM	Loi	rı.
Juni-Riesen, große, feste, runde Köpfe bildend, schon ab Juni verkaufsfähig	20,—	3,—	0,40	20
Magdeburger, großer, fester, flachrunder, zur Sauerkrautherstellung	10,40	1,60	0,30	15
Zucker- oder Maispitz-, allerfrühester, mit stumpf- spitzem, mittelgroßem Kopf	13,20	2,—	0,30	15
Rotkohl				
Kultur wie bei Weißkohl, in Bezug auf Boden und Düngung aber an- spruchsvoller. Beim Hacken einge- brachtes Kali-Düngesalz bringt schö- ne, rot gefärbte, feste Köpfe.				
Berliner mittelfrüher, dun- kelroter, groß und fest- köpfig	20,→	3,—	0,40	20
Dänischer Steinkopf, dunkel- rot, kurzstrunkig, große, runde, sehr feste Köpfe bildend, überwintert sehr gut	20,—	3,—	0,40	20
Haco, sehr früh, Kopf mittel- groß, rund und fest von dunkelroter Farbe. Bringt im April ausgepflanzt schon im Juli fertige Köpfe. Dänische Originalsaat	36,—	5,40	0,80	35
Holländischer Export-, spät, bildet mittelgroße, dunkel- rote, feste Köpfe, die sich gut für den Versand eignen	37,50		0,65	30
Kissendrup, mittelfrüh, große kugelrunde, schwarzrote Köpfe von ungeheurer Fe- stigkeit	20,—	3,—	0,40	20
Langendijker Dauer-, tief- dunkelrote, mittelgroße, steinharte, schwere Köpfe, die sich im Wintereinschlag bis April — Mai halten.	20,	,,	0,40	20
Holländische Origi- nalsaat	128,00	17,20	2,20	40
Schwarzkopf, mittelfrüh, schwarzrote, mittelgroße Köpfe bildend, die fest und sehr haltbar sind. Vor- zügliche Marktsorte.				
Stammsaat	20,—	3,—	0,40	20
Westfalia Dauer, Kopf dun- kelrot, sehr fest, hoch- kugelig, Strunk mittelhoch, Blatt feinrippig, bester Überwinterungsrot- kohl. Aussaat April, auch zur Herbstaussaat geeignet.				
Originalsaat	116,—	16,—	2,20	40

Wirsingoder Savoyerkohl

Kultur wie bei Weißkohl. Pflanzabstände für kleine Sorten 40 bis 50 cm, für "Vertus" 70 cm.

Advent, allerfrühester, aus dreijährigem Anbau. Aussaat im August

Berliner mittelfrüher, große, feste Köpfe bildend

Eisenkopf, sehr früh und festköpfig, rund, innen gelblich grün.. Sonderzucht [siehe nebenstehendes Bild]

Langendijker, diese holländische Sorte ist besonders wertvoll wegen ihrer guten Haltbarkeit im Winterlager. Der Kopf ist groß, fest, flachrund, gelbgrün. Aussaat im April, Pflanzung im Junia. Holländische Originalsaat

"Saxa", stumpfspitze, sehr feingekrauste, goldgelbgrüne Köpfe mit dunkelgrünen Außenblättern, besonders früh, zart und gut ausgeglichen. Die Sorte des anspruchsvollen Marktgärtners.. Originalzucht

-				
	1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Prt. Pf.
Ĭ	1 1 =	-		
١	-	11		
	26.11			100
S	118			8
8				1
	36,—	5,40	0,80	35
,	11,—	1,70	0,30	15
-				13
t	10,60	1,65	0,30	15
]				
		2701		
s	134	- (14)		
		12 12	- 1	779
,				100
500	1 - 11 17	1		
	128,—	17,20	2,20	40
r	,	-/,	-,	7-
-				
-	1			
t	1			7-1
e		1 - 1	4 11/6	95
t	26,50	4,-	0 60	25



Wirsing Eisenkopf

	1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Prt. Pf.	
Vertus, spät, bringt große und feste, plattrunde, dunkel- grüne Köpfe. Braucht zur Entwicklung seiner Riesen- köpfe etwas mehr Platz. Für Herbst- und Winter-					
bedarfSonderzucht	11,-	1,70	0,30	15	



Wirsing Vertus

Wirsing	1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Prt. Pf.
Westfalia — Frühwirsing, gelblichgrüner, großer, fester Kopf mit feingeripptem Blatt, Strunk mittelhoch. Für Frühkohlernte Aussaat Anfang Februar; für Herbsternte Aussaat April		11,30	1,75	40
Winter-Dauerkopf, mittel- große, dunkelgrüne, feste Köpfe; bei Juni—Juli-Aus- saat ist er schon im Oktober fertig Sonderzucht		3,00	0,40	20
Winterfürst, sehr späte, winterharte Sorte. Große, runde, feste, krause Köpfe von blaugrüner Farbe, breitstehende Außenblätter, unter leichter Decke im freien Lande überwinternd.		5,40	0,80	35

"Vorbote", entwickelt sich ungemein schnell und bringt seine festen, fein-	
genarbten, innen prächtig goldgelb ge- färbten Köpfe etwa 2 bis 3 Wochen früher als der Eisenkopf. Guter Boden ist jedoch für diese Frühsorte wün- schenswert	Pal
schenswert OrigPackg. à 10 g OrigPackg. à 50 g	13

1	10 Pakete RM	1 Paket
3	13,—	1,60

Rosen- oder Sprossenkohl

Aussaat April—Mai je nach Sorte.
Die Herztriebe werden zweckmäßig
Mitte bis Ende September entfernt,
um die bessere Ausbildung der Rosen zu ermöglichen. Pflanzabstand
60 cm. Auf 100 qm 1 kg Superphosphat und ¾ kg Kali 42%.
Saatbedarf für 10 qm 1 Portion,
für 1 Morgen 300 g.

Fest und Viel, mit glatten, festgeschlossenen Rosen, die den Stamm bis oben bekleiden, ca. 75 cm hoch

1 kg	100 g	10 g	Prt.
RM	RM	RM	Pf.
13,-	- 2,-	0,30	15

Marktwunder, mittelhoch, mit festen, glatten, haltbaren Rosen. Sonderzucht.

1 kg	100 g	10 g	Prt.
RM	RM	RM	
13	2	0.30	IS

Perle von Holstein. Eine sehr schnell wachsende Sorte von 80—100 cm Höhe, die, Ende Juli gepflanzt, bereits Ende September feste, längliche Rosen bringt, die durch starkes Laub vor Frost und Sonne geschützt werden. Eine vorzügliche Marktsorte für Gemüsegärtner. Originalzucht.

1 kg RM	100 g RM	10 g RM 0,40	Prt.
17,50	2,65	0,40	20

	1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Prt. Pf.
Wilhelmsburger Original, die Spezialsorte aus Vier- landen. Die halbhohen Pflanzen bringen glatte, große, feste Rosen und riesige Erträge Bild hierzu siehe unten links		3,80	0,55	25
Blätter-				
oder Grünkohl				
Grünkohl ist anspruchslos in Bezug auf Bodenart. Aussaat Mai — Juni ins Freie, Pflanzabstand 40—60 cm. Vor dem Auspflanzen 1 kg Super- phosphat und 1 kg Kali einstreuen, zur Hackzeit als Kopfdünger ½ kg Ammoniak auf 100 qm. Saatbedarf für 1 qm 1 Port., für 1 Morgen 300 g.				



Grünkohl Halbhoher

+	1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Prt. Pf.
Niedriger, grüner, feinstge- krauster	5,40	0,80	0,20	10
Halbhoher, grüner, mooskrauser	7,80	1,20	0,20	10
Hoher, grüner, krauser	5,60	0,85	0,20	10
Markstammkohl siehe Seite 28				



Kohlrabi Prager Treib-

4				
	1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Prt. Pf.
Kohlrabi				
Aussaaten in Etappen vornehmen. Für frühe Freilandkohlrabi Aussaat Februar, März in Frühbeetkästen. Aprilaussaaten eventuell schon ins Freie. Sommer-Aussaat Ende Juli bis Mitte August. Pflanzabstände Frühsorten 25—30 cm, Spätsorten 30—35 cm. Künstliche Düngung: Vor dem Auspflanzen 1 kg Kali 42%, 1 kg Superphosphat auf 100 qm. Saatbedarf für 10 qm 5 g, für 1 Morgen 500 g.	0			
Delikateß- weißer, mittel- große, runde, hellgrüne Knolle, zum Bündeln aus- reichend langes, hochste- hendes Laub. Entwicklung früh, widerstandsfähig ge- gen kalte Witterung. Her- vorragende Marktsorte	25,—	3,75	0,45	20
Delikateß- blauer, mit gleichen Eigenschaften wie vorstehende Sorte	25,—	3,75	0,45	20
Englischer weißer, mittel- große, runde, hellgrüne Knollen; hochstehendes Laub, mittelfrüh	13,20	2,—	0,30	15
Englischer blauer, wie obenstehende Sorte mit zarten, blauen Knollen	20,—	3,—	0,40	20
Erfurter Dreienbrunnen, frü- her, weißer, mit ziemlich großen, runden Knollen, ausgezeichnet für Freiland- pflanzung Sonderzucht	20,—	3,—	0,40	20
Goliath, weißer, sehr große, runde Knollen, trotzdem zart bleibend, starkes Laub,		740		
für Spätkultur	13,-	2,—	0,30	15

	1 kg	100 g	10 g	Prt.
	RM	RM	RM	Pf.
Goliath, blauer, wie obige Sorte, ebenfalls sehr zart .	20,—	3,—	0,40	20
Prager weißer Treib-, — Dvorsky's Eigenernte, früheste Sorte zum Treiben, Knolle flachrund mit dünner Schale; wenige feingestielte Blätter bringend. Unempfindlich gegegen Frost.				
Originalsaat Prager weißer Treib-,	-	34,—	3,60	-
Sonderzucht (s. nebenstehendes Bild)	128,—	18,—	2,40	40
Prager weißer Treib-, Nachbau	90,—	13,60	2,—	35
Speck, dunkelblauer, späte Sorte mit plattrunder, großer, nicht holzig werdender Knolle und hochstehendem, grobem Laub. Vorzügliche Marktgärtnersorte	25,—	3,75	0,45	20
Wiener Glas-, weiß, mit runden, am Wurzelende et- was abgeplatteten, zarten, mittelgroßen Knollen und feinem Laub, frühe Sorte für Freilandpflanzung	20,—	3,—	0,40	20
Wiener Glas-, blau, mit glei- chen Eigenschaften wie obi- ge Sorte	22,50	3,25	0,45	20
Kohlrüben (Wruken)				
siehe Seite 28				
Kürbis				
Die Kerne werden April in Töpfe gelegt. Wenn keine Fröste mehr zu erwarten sind, auspflanzen ins Freie. 1,5—2 m Abstand. Man kann auch Anfang Mai direkt ins Freie säen. Während des Wachstums braucht Kürbis viel Wasser und große Nährstoffmengen. Bei den großfrüchtigen Sorten an jeder Pflanze sich nur 4—5 Früchte entwickeln lassen.				
Riesen-Melonen-, dun- kelgelbes Fleisch, Schale ge- netzt, bester zum Ein- machen	24,—	3,20	0,45	20
Cococelle von Tripolis, ran- kenlos, lange grüne Frucht		2,—	0,50	25
Großer gelber Zentner-, gelb- fleischig	8,50		0,20	10
Großer grüner Zentner-, gelbfleischig	8,50	1,40		10
Zierkürbisse, gemischt, zum Bekleiden von Zaun und	1987			10
Laube	I -	2,40	0,40	20

	1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Prt. Pf.
Zucker-Mais				
Aussaat im Mai mit 50 cm Abstand je 5 Korn. Die jungen Kolben werden in Salzwasser gekocht und mit Butter bestrichen.				
Gerunzelter weißer	3,70	0,60	0,15	_
Golden Sunshine, sehr früh, große Kolben	3,70	0,60	0,15	-
Mangold				
Mangold verlangt einen lockeren, nährstoffhaltigen Boden. Aussaat März bis August in Reihen von 30 cm Abstand. Dünn säen! Blätter werden wie Spinat, die Rippen wie Spargel zubereitet.				
Lukullus, hellgrüne, krause Blätter, breite, weiße Rippen	4,40	0,70	0,15	10
Silber-, dunkelgrün mit weißen, breiten Rippen	4,40	0,70	0,15	10
Melonen				
Aussaat März bis Mai ins Gewächshaus oder ins warme Mistbeet, einzeln, in Töpfen vorkultivieren, später auspflanzen in Kasten; auf 1 Frühbeetfenster 2 Pflanzen. Freilandmelone an warmer, geschützter Stelle auspflanzen.				
Berliner Netz-, sehr reich- tragend, von aromatischem Geschmack, früh reifend, für Freiland und späte Trei- berei geeignet		10,50	1,60	40
Cantaloup de Paris, große gelbe Pariser Marktmelone, frühreif		6,40	1,—	30
Heinemanns Freiland- melone, eine zuverlässige Sorte für die Kultur im		-,,	-,	,,,
freien Lande von feinstem Wohlgeschmack	-	22,—	3,20	50
Möhren				
und Karotten	7			
Möhren verlangen einen nahrhaften, tief gelockerten, aber nicht frisch gedüngten Boden. Treibsorten werden gesät von Dezember bis Februar, Freilandsorten von Februar—Mai, Sommeraussaat Juni. Aussaat in Reihen recht dünn, Abstand der Reihen 25—30 cm. Saatbedarf für 10 qm 10—20 g, für 1 Morgen ca. 1,5 kg.				
1. Kurze Sorten (Karotten)				
Duwicker, kurz, kreiselförmig mit orange-rötlichem Fleisch und kleinem Herz. Für Treiberei und im Frei- land geeignet		2.65	0,40	20



Karotten, Pariser Markt-

1 kg | 100 g | 10 g | Prt.

1 kg RM	100 g RM	RM	Pf.
30,—	4,40	0,55	25
17,50	2,65	0,40	20
17.50	2,65	0,40	20
			15
	30,— 17,50	RM RM 30,— 4,40 17,50 2,65	RM RM RM 30,— 4,40 0,55 17,50 2,65 0,40



Möhren, Marktgärtner

	1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Prt.
Nantaise, in der Form und Farbe ähnlich der Markt- gärtnersorte, jedoch etwas dicker und kürzer. Als Treib- und Freilandsorte bis in den Winter geeignet	13,20	2,—	0,30	15
3. Lange Sorten.				
Lange, rote, stumpfe ohne Herz, walzenförmig, nach unten leicht schmäler wer- dend und abgestumpft, röt- lich-orange, kleinstes Herz. Eine gute Freiland-Speise- sorte, die zum Überwintern geeignet ist	13,20	2,—	0,30	15
Sudenburger, lange, rote,				
stumpfspitze Wintermöhre für Speise- und Futter- zwecke	8,50	1,25	0,20	10
Futtermöhren siehe S. 29.				
Petersilie			,	
Aussaat im Frühjahr so zeitig wie möglich, in Reihen, 25—30 cm Abstand.				
Wurzelpetersilie				
Halblange Berliner, mittel- lange, fleischige, glatte Rübe	2,80	0,45	0,10	_
Kurze dicke Zucker-, keil- förmige, spitz auslaufende Rübe mit breitem Kopf	2,80	0,45	0,10	_
Schnittpetersilie				
Verbesserte, dichtlaubige, mit glattem, aromatischem Blatt	,	0.45	0.10	
Mooskrause, feinstes, ge-	3,—	0,45	0,10	-
kraustes, saftiggrünes Laub	3,75	0,60	0,15	10

Porree (Lauch)

Aussaat März—April ins Mistbeet, spätere Aussaaten Freiland. Dünn säen! Wenn kräftig genug, auspflanzen in gut gedüngten Boden, Abstand 20 cm. Sommerporree ist schon August fertig, im Herbst Winterporree herausnehmen, frostfrei einschlagen. Saatbedarf für 10 qm 20 g, für 1 Morgen ½ kg, bei Pflanzenanzucht im Saatbeet.

Brabanter Winter-, mittellanger, starker Schaft, winterhart

RM	RM	RM	Pf.
			- 3
13,20	2,—	0,30	15

1 kg | 100 g | 10 g | Prt.



Porree, Elefant-

	1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Prt.
Elefant, Wintersorte, schnell- wachsend, lange und dicke Schäfte hervorbringend, ohne Seitentriebe zu bilden	16,20	2,45	0,35	15
Riesen von Carentan, bester Sommerporree, im Früh- herbst fertig	13,20	2,—	0,30	15
Siegfried, Riesen-, gegen Kälte sehr widerstandsfähig. Schaft sitzt in der Erde und kann dort auch überwin- tern. Bis zum Herbst lang- sam wachsend, nach Über- winterung stark wachsend.		2,45	0,35	15
Rapunzel				
(Rabinschen, Feldsalat)				
Aussaat Ende August—Anfang Oktober. Ernte im Herbst beginnend, den ganzen Winter hindurch, bis ins Frühjahr hinein. Aussaat breitwürfig oder in Reihen. Saatbedarf für 1 qm 1 Port., für 1 Morgen 1,5 bis 2,5 kg.				
Deutsche gewöhnliche, kleinblättrige	5,-	0.75	6.20	10



Herbstrettich, Münchener Bier-

	1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Prt.
Dunkelgrüne breitblättrige,				
vollherzige, kleine Köpfe bildend, schnellwüchsig und haltbar	5,70	0,85	0,20	10
Holländische, breitblättrige, hellgrünes, großes Blatt, kräftiger Wuchs		1,65	0,30	15
Radies			-,,-	
Radies lieben feuchten, kräftigen, jedoch nicht frisch gedüngten Boden. Aussaal recht dünn vornehmen, sonst tritt keine Knollenbildung ein. Freilandaussaat ab April in Etappen bis August. Im Herbst können leerstehende Frühbeetkästen noch für eine Spätaussaat Verwendung finden. Saatbedarf für 10 qm 20—30 g, für 1 Morgen 4 kg.				
Eiszapfen, langes, weißes, sehr schnell wachsend	. 0-			
"Haubners Frühwunder", Hochzucht. Beschreibung	4,80	0,70	0,15	10
siehe Neuheiten S. 3 Non plus ultra, rundes, scharlachrotes, etwas dunkler als Saxa und langlaubiger 10 kg 43,40	5,20	0,80	0,20	10
Ovales scharlachrotes, mit weißem Knollenende, ist sehr früh 10 kg 39,—		0,70	0,15	10
Riesenbutter-Würzburger Riesen, scharlachrote, sehr große, runde Knolle, flei- schig und saftig, selten				
pilzig werdend 10 kg 43,40	5,20	0,80	0,20	10

	1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Prt. Pf.
Rundes scharlachrotes, mit weißem Knollenende, zum Treiben und für Freiland geeignet 10 kg 39,— Rundes weißes, kurzlaubiges, sehr früh 10 kg 39,—	4,80	0,70	0,15	10
Saxa, frühestes, kurzlaubiges, feurig-scharlachrotes Treib- und Landradies von kugeliger Form. Stammsaat 10 kg 44,—	5,60	0,90	0,20	10
Rettich		N.		
Sommer-Rettiche, von April bis Juni Freilandaussaaten, dünn säen, breitwürfig. Herbst- und Winter-Rettiche, Aussaat Juni bis Juli, ganz dünn, keinen frisch gedüngten Boden ver- wenden, hier werden Rettiche leicht madig.				
Mai-, Delikateß-, weißer ovaler halblanger, auch als Sommersorte zu verwenden	4,—	0,60	0,15	10
" Dresdener Bündel-, (Treib-), runder weißer feinlaubiger, sehr zart und wohlschmeckend, auch für Sommer- und				
Herbstaussaat	5,60	0,85	0,20	10
oval, lange zartbleibend	8,50	1,40	0,25	10
Sommer-, schwarzer runder.	3,50	0,55	0,10	
" weißer runder	3,50	0,55	0,10	-

	1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Prt Pf.
Rettich				
Herbst-, Münchener Bier-, großer, ovaler, weißer.				
Sonderzucht	4,80	0,70	0,15	10
Winter-, runder kohlschwarzer Wiener	4,40	0,70	0,15	10
" runder weißer	3,75	0,60	0,15	10
Rübensorten				-
Speiserüben				
Münchener Treib-, platt- runde, weiße, rotköpfige, früh u. zart	5,20	0,80	0,20	10
Rübstiel (Stielmus)	4,80	0,70	0,15	10
Teltower, beste aromatische Speiserübe, echt	4,40	0,70	0,15	10

	1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Prt.
Rote Rüben				
oder Salatbeete				
Aussaat April—Mai in 30 cm Rei- henabständen. Der geeignetste Boden muß locker, nährstoffhaltig, aber nicht frisch gedüngt sein. Saatbedarf für 10 qm 30 g, für 1 Morgen 4 kg.				
Ägyptische plattrunde, dun- kelrote, zarte Rübe. Saat von ausgesuchten, ange- schnittenen, ringellosen Rüben geerntet.				
Sonderzucht	3,75	0,60	0,15	10
Lange, rote (hellaubige), dunkelblutrot ohne helle Ringe	3,25	0,50	0,10	_
Rote Kugel (Detroit), runde, dunkelblutrote, ohne helle Ringe, sehr früh und zart .	8,50	1,25	0,20	10
Futter- oder Runkelrüben, siehe S. 29.				



Rote Rüben "Rote Kugel"



Treibsalat Askania, Maikönig

	1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Prt. Pf.
Salat-Sorten				
Kopfsalat				
Salat ist dankbar für einen gut gedüngten, genügend feuchten Boden, namentlich während der Kopfbildung ist Feuchtigkeit nötig. Saatbedarf für 10 qm 1 Prt., für 1 Morgen ca. 100—150 g.				
a) Treibsorten				
Askania, Maikönig-Treib-, gelb, frühe Sorte von gleichmäßiger Entwicklung, aus vollausgewachsenen Köpfen unter Glas in warmen Kästen gezogen. Vorzüglich für warme und halbwarme Kästen Spezialzucht		6,40	1,—	40
(Siehe obenstehendes Bild)		.,,,	,	
Böttners Treib-, mittelgroßer, hellgelber Kopf, frühe Treibsorte. Originalsaat	_	2,40	0,35	15
Früher Viktoria Der frühe Viktoria- übertrifft alle bisherigen Sorten an Frühfertigkeit, er ist etwa 10 Tage früher fertig als z. B. Maikönig. Eignet sich sehr gut für Frühbeet- und Blockkultur, äußerst widerstandsfähig gegen Kälte.				
Originalsaat	_	10,70	1,60	150

RM	RM	10 g RM	Prt.
Tent	10.01	TO T	1
15,60	2,40	0,35	15
15,60	2,40	0,35	15
15,60	2,40	0,35	15
19,—	2,80	0,40	20
13,—	1,90	0,30	15
11.20		0.20	15
	15,60	15,60 2,40 15,60 2,40 15,60 2,40 19,— 2,80	15,60 2,40 0,35 15,60 2,40 0,35 15,60 2,40 0,35



Salat "Maikönig"

	1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Prt. Pf.		1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Prt Pf
Riesen - Kristallkopt (verbesserter Laibacher Eis-).					Endivien-				
Dieser Krachsalat bildet	1				oder Bindsalat				
große, ovalrunde, zarte Köpfe mit dicken saftigen Rippen. Eine vorzügliche Sommersorte, die weit —					Kulturen wie bei Kopfsalat, Winter- Endivien bis August aussäen, Pflanz- weite ca. 30 cm.				
30 cm — gepflanzt werden muß	16,00	2,45	0,35	15	Kasseler, Sommersorte mit grünen, langovalen Blättern, die sich zu festen, hoch-				
Trotzkopf, gelber, spät auf- schießend, festköpfig	10,60	1,65	0,30	15	ovalen Köpfen zusammen- schließen	11,—	1,70	0 30	1
Trotzkopf, braunkantiger, sehr zart und hitzebeständig	10,60	1,65	0,30	15	Grüne große krause (Düsseldorfer Hammer), hell-				
Großer, gelber, spätschie- ßender, sehr zart, aus-					grüne Winterendivie mit federartig gezackten, krau-				
gezeichnete Marktsorte	10,80	1,65	0,30	15	sen Blättern, die ca. 2 Wo- chen vor Verbrauch schopf- artig zusammengebunden				
Viktoria, bildet sehr früh große, hellgelbe Köpfe. Sehr widerstandsfähig gegen					werden	8,60	1,25	0,20	10
Kälte und Meltau, eignet sich daher auch vorzüglich für kalte Kästen.					Escariol, grüne, vollherzige Winter-, grüne, etwas ge- wellte Blätter umschließen		- (-		
Originalsaat Wunder von Stuttgart, große,	_	10,	1,50	40	ein festes, goldgelbes Herz	10,40	1,60	0,30	I
feste, gelbgrüne, spätschießende Köpfe bildend. Gute Marktsorte	13,20	2,—	0,30	15	Schwarzwurzeln				
W. B. S. Diese Sorte hat sich im Vergleichsanbau bei staatlichen Versuchs- stationen u. bei Gemüse- bauern durch außeror-	13,20	-,	-,,,-	*,	Aussaat März—April, Herbstaussaat August. Reihensaat, 30 cm Abstand, in den Reihen die Pflanzen auf 10 cm verziehen. Boden muß tief bearbeitet, locker und altgedüngt sein. Die Wurzeln werden wie Spargel zubereitet und geben ein überaus schmackhaftes Gemüse.				
dentliche Haltbarkeit der Köpfe selbst bei größter Hitze hervorragend be- währt. Die gelbgrünen Köpfe sind mittelgroß und machen nur ein kleines Umblatt, so daß diese Sorte etwas enger als an-	0				Saatbedarf für 10 qm 50 g. Einjährige Riesen, bringt schon im ersten Kulturjahr marktfähige, große, glatte Wurzeln	17,50	2.65	0,40	20
dere Sommersalate ge- pflanzt werden kann. Für Gemüsegärtner sehr emp-					Sellerie				
fehlenswert	-	4,80	0,70	30	(Abb. siehe nächste Seite)				
Winter-Sorten: Butterkopf, gelber, mittel- großer, wüchsiger Kopf,					Alabaster, große, runde Knolle, weißfleischig, Laub aufrecht und gedrungen wachsend, gute Gebrauchs-				
vollständig winterhart Nansen oder Nordpol, klei-	10,80	1,65	0,30	15	sorte, die auch zum Ein- mieten geeignet ist	16,20	2,45	0,35	15
ner, fester, gelbgrüner Kopf, sehr widerstandsfähig Pflück- und Schnittsalat	10,80	1,65	0,30	15	Apfel, Knolle mittelgroß, rund, mit schwacher Be- wurzelung und festem, zar-				
Amerikanischer, brauner,					tem, weißem Fleisch, Laub niedrig und breit wachsend, als Frühsorte empfehlens-				
Pflück-; die krausrandigen, zarten Blätter geben einen wohlschmeckenden Salat	13,20	2,—	0,30	15	wert	15,60	2,40	0,35	15
Australischer, gelber Pflück-, wie vorstehende Sorte, je-					Imperator, runde, große, glatte, schneeweiße Knolle mit wenig Seitenwurzeln;				
doch mit gelben Blättern . Gelber, krausblättriger	13,20	2,—	0,30	15	aufrechtstehendes Laub, gegen Rost sehr widerstands-				
Schnitt	5,80	0,85	0,20	10	fähig	16,20	2,45	0,35	15



-					ı			
S	el	1	e	r	ī	e	:	

Alabaster

Oderdörfer

Magdeburger Markt

Sellerie	1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Prt. Pf.
Magdeburger Markt-, wüchsige Sorte mit großer runder Knolle und halbaufrechtstehendem Laub, zum Frischverbrauch wie auch zur Einwinterung gut geeignet	20,—	3,—	0,40	20
Oderdörfer, sehr widerstandsfähig. Sorte mit glatter Knollenbildung. Enorme Erträge bringend	1	3,40	0,50	25
Bleichsellerie, englischer weißer; die Blattstengel werden gebleicht gegessen		2,20	0,35	15

	1 kg RM	100 g RM	10 g RM
Spargel			
Aussaat April in Reihenabständen von ca. 20 cm. Die Pflanzen bleiben den kommenden Winter in den Freilandsaat- beeten, um im kommenden Frühjahr bei der Neuanlage von Spargelbeeten Ver- wendung zu finden.			
Ruhm von norddeutsche Großanbau	5,20	0,80	0,20
Schneekopf, weißer Riesen-, besonders früh	30,—	4,50	0,60


RM	10 kg RM	1 kg RM	Prt. Pf.
	夢		
	21,50	2,70	35
	20,—	2,50	35
165,—	21,50	2,70	35
	16,20	2,10	30
	165,—	165,— 21,50 150,— 20,—	165,— 21,50 2,70 150,— 20,— 2,50 165,— 21,50 2,70

Spinat	1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Prt. Pf.	1 kg 100 g RM RM	10 g RM
Neuseeländer (Tetragonia expansa) bildet vielver- zweigte Büsche, von denen					Goldkönigin, große, platt- runde, goldgelbe Frucht von mildem Geschmack 6,20	1,
die Blätter den ganzen Sommer über gepflückt wer- den. Samen wird im Früh- jahr 50×50 cm weit gelegt, keimt langsam	8,—	1,20	0,20		Kondine red, verbesserte Tuckswood, runde, schar- lachrote, mittelgroße Früch- te mit wenig Kernen und angenehm säuerlichem Ge- schmack, sehr ertragreich und früh reifend. Für Frei-	
Gartenmelde siehe unter Kü- chenkräuter S. 7.					land- und Hauskultur bestens geeignet 48,— 6,40	1,—
chenkrauter 5. 7.					Lukullus, mit mittelgroßen, runden, festen, glatten und leuchtendroten Früchten 48,— 6,40	
Tomaten					Radio, etwas früher als Kondine red, reicher Ans., gleichmäß, runde, glatte Früchte.	
Die Tomate verlangt einen gut ge- düngten, lockeren Boden, freien, sonnigen Standort und gute Bewässe- rung. Aussaat für Freiland-Pflan- zung März—April in Kisten oder Schalen, verpflanzen in Töpfe, am besten Papptöpfe. Im Mai, wenn frostfrei, auspflanzen. Kultur meist eintriebig, Seitentriebe entfernen. To- mate ist für eine gute Stallmist-					Rheinlands Ruhm, sehr er- tragreich, mit glattrunden Früchten, von kräftigem Wuchs und widerstands- fähig gegen Krankheiten und Witterungseinflüsse. 5 g RM 2,—	3,40
düngung dankbar.					Originalsaat — —	3,40
Bonner Beste, glatte, runde, mittelgroße Früchte, die be- sonders früh reifen. Vor-					Sieger, etwas später als Bon- ner Beste, aber gleichmäßi- ger und reicher im Ertrag — 10,50	1,60
zügliche Sorte für die Trei-					Tuckswood, besser ist Kon-	
berei	48,—	6,40	1,-	25	dine red — 6,40	1,—



Tomaten, Rheinlands Ruhm

	1 kg RM	100 g RM	10 g RM	Prt. Pf.
Zwiebeln				
Aussaat März—April in Reihen von 20 cm Abstand. Nicht auf frisch gedüngten Boden bringen. Saatbe- darf für 10 qm 20 g, für 1 Morgen 2-3 kg. 1. Samen				
Braunschweiger, gut mittel- groß, plattrund, tiefdunkel- rot, weißfleischig von kräf- tigem Geschmack, feste, sehr gut haltbare Sorte	10,40	1,60	0,30	15
Zittauer Riesen-, runde, große, gelbe, festfleischig und gut lagerfest, die verbreitetste Verbrauchssorte	13,80	2,05	0,30	15
Weiße Frühlingszwiebel, von flachrunder Form, rein- weiß, wird im August gesät, später ausgepflanzt und lie- fert im Mai schon fertige, milde Zwiebeln. Sie kann natürlich auch im Frühjahr ausgesät werden	22,50	3,25	0,45	20



Zwiebeln Zittauer Riesen

2. Steckzwiebeln	10 kg RM	1 kg RM	100 g RM
Preise veränderlich			
Steckzwiebeln, allerkleinste	14,-	1,60	0,25
Steckzwiebeln, mittelgroße	12,	1,40	0,20
Schalotten, große dänische		1,80	0,25

Rasen-Saat-Mischungen

Preise veränderlich

Achtung! Um einen guten Dauerrasen zu erhalten, ist neben sorgfältiger Vorbereitung des Bodens die Güte des Saatgutes ausschlaggebend. Meine Rasenmischungen werden zusammengesetzt aus reinen Sortengräsern, die sich speziell zur Bildung einer guten Grasnarbe eignen. Solche Gräser werden von Natur aus kurz bleiben, sich gut bestocken und für leichtere Böden auch anspruchslos sein. Mit billigen Rasenmischungen erlebt man nie Freude, da zu solchen Mischungen zum Teil schlecht gereinigte Gräser verwendet werden. Nach kurzer Zeit ist die Rasenfläche verunkrautet.

Vor Mitte April bringe man den Grassamen nicht in den Boden. Bei trockenem Wetter sorge man für genügend Bodenfeuchtigkeit. Wenn die Saat 6—8 cm hoch gewachsen ist, führe man die beiden ersten Schnitte mit Sichel oder Sense durch. Nach dem Mähen walze man den Rasen.

Auf Wunsch liefere ich die Mischungen nach Vorschrift des Bestellers zusammengestellt oder auch die einzelnen Gräser getrennt.

	50 kg RM	10 kg RM	1 kg RM
"Mamerow's Spezial"- Mischung für feinsten Dauer- und Zierrasen nach erprob-			
tem Rezept aus feinsten Grä- sern zusammengestellt	98,—	22,—	2,40
Berliner Tiergartenmischung, I. Qualität, für feinen Garten-			
rasen	76,—	17,—	1,90
Berliner Tiergartenmischung, II. Qualität, für guten Garten-	72,—	16,—	1,80
Parkrasen-Mischung, für größere, weniger gepflegte Flächen	70,—	15,60	1,70
Teppichrasen-Mischung, für feinen Zierrasen	82,—	18,—	2,—
Schattenrasen, für schattige und halbschattige Stellen	84,—	19,20	2,20
Sport- und Spielplatz- Mischung, aus festen Gräsern zusammengestellt	68,—	15,20	1,70
Mischung für Böschungen für	60,—	14,—	1,60

Grassaaten

Preise veränderlich. Für Weiden und Wiesen, Aussaatmenge pro Morgen = 1/4 ha, ist in () kg angegeben.

R. = Reinheit, K. = Keimkraft. Preise für Hochzuchten und anerkannte Saat auf Anfrage.

Bei Klee-, Gras- und landwirtschaftlichen Saaten findet bei Bezug unter 50 kg bis 10 kg ein mäßiger Preisaufschlag statt.

Mengen unter 10 kg werden zum 1-kg-Preis berechnet.

Gräser für die Ansaat von Wiesen und Weiden

Obergräser	50 kg	1 kg	Untergräser	50 kg	1 kg
Wiesenfuchsschwanz, Alopecurus	RM	RM	Figure Strangers and Enfor	RM	RM
pratensis			Fioringras, Straußgras, ausläufer- treibend, Agrostis alba stoloni-		
Sehr gutes und nahrhaftes Wiesenober-			fera		
gras für feuchte Wiesen, früh austreibend (6)			Auf feuchten Böden gedeihend und dichte		-
R. 65 % K. 65—70 %			Grasnarbe bildend, für Wiesen und Weiden geeignet; winterhart, für feinen Garten-		
deutsch, anerkannte Saat	190,—	4,80	rasen wertvoll. (3)		
ausländisch	140,—	3,40	R. 90—92 % K. 85—90 %		
		761	deutsch, anerkannte Saat	190,—	4,80
Glatthafer, Französisches Raigras,				120,—	2,90
Avena elatior			Deutsches Weidelgras Lolium		
Ausdauerndes, ergiebiges und nahrhaftes Obergras für lehmigen Sandboden, stau-			perenne		
ende Nässe verträgt es nicht, liefert auf zusagendem Boden reichlichen Schnitt; zur			Für Wiesen und Weiden auf trockenen bis mittelfeuchten Böden geeignet und		
Heugewinnung sehr geeignet, aber nicht für Weiden, da es den Biß der Tiere			dankbar für kräftige Düngung, Nachwuchs reichlich. Für Kleegrasmischung ge-		
nicht verträgt. (18)		0.0	schätzt, desgl. für Rasensaatmischg. (12)		
R. 80—92 % K. 80—88 %			R. 95—98 % K. 88—94 %		1000
deutsch, zugelassene Handelssaat .	120,—	2,90	deutsch, Hochzucht englisch. Raigras, ausländisch	52,— 48,—	I,40 I,20
Knaulgras, Dactylis glomerata				40,	1,20
			Italienisches Raigras, Welsches		
am besten auf feuchten Wiesen, sehr			Weidelgras, Lolium italicum		
Für jeden Boden geeignet. Gedeiht jedoch am besten auf feuchten Wiesen, sehr ertragreich, nahrhaftes Futtergras, bildet Horste, sehr ergiebiges Mähgras (8)			AllXII de		
R. 90—92 % K. 90—92 % deutsch, anerkannte Saat	140	100	Bestes Gras für		
	65,-	1,60	Rieselwiesen, nach starker		
ausländisch	65,—	1,60	Stickstoffdün-		
Wiesenschwingel, Festuca pratensis			gung dreischnit-		
Sehr nährstoffreich und wertvoll für			tig. Für jeden		
Wiesen und Weiden, da es schnell nach- wächst. Hohe Ansprüche an den Nähr-		1	Boden geeignet, wenn er in guter		
stoffgehalt des Bodens stellt es nicht, aber			Dungkraft und		
eine hohe Feuchtigkeit des Bodens ist zum üppigen Gedeihen notwendig. (12)			nicht trocken ist,		
R. 94-97% K. 88-94%			x—2jährig,(13)		
deutsch, zugelassene Handelssaat.	86,—	2,20	R. 95—98 %		
Hochzucht	96,—	2,40	K. 88—94%		
Rohrglanzgras, Havelmilitz,					
Phalaris arundinacea			Italienisches Raigras		
Ein Gras von hohem Futterwert, wenn Schnitt vor der Blüte erfolgt. Liebt			deutsch, Hochzucht	49,— 46,—	1,20
feuchten, gut durchlüfteten Boden. Das Beweiden verträgt es nicht. (7)		0 10	deutsch, anerkannte Saat	46,—	1,20
R. 95—98% K. 90—94%	160	2 80	Wisconsisponers Des protonsis		
	100,—	3,80	Wiesenrispengras, Poa pratensis Ausläufertreibend. Es ist als Weidegras		
limothee, Wiesenlieschgras,			wegen seines Nährstoffgehaltes sehr ge-		
Phleum pratense			wegen seines Nährstoffgehaltes sehr ge- schätzt für mittelfeuchte bis trockene Böden, und auf entwässerten Niederungs-		
Reichliche Mengen Futter bringend, für Wiesen und Weiden, für nicht übermäßig			mooren. Widerstandsfähig gegen Kälte und Dürre. Da dichte Narbe bildend und		
trockene und nasse Böden, winter- hart. (4)			frischgrüne Farbe habend, für feinen Zier-		
R. 90-93 % K. 75-80 %			rasen unentbehrlich. (8)	1	
deutsche, anerkannte Saat	70,—	1,70	R. 80—92 % K. 80—92 % deutsch, anerkannte Saat	190,—	4,80
deutsch, zugelassene Handelssaat .	65,-	1,60	ausländisch	150,—	3,60

	50 kg RM	1 kg RM		50 kg RM	1 kg RM
Gemeines Rispengras, Poa trivialis Gutes Futtergras für schwere feuchte Böden. Bevorzugt für Weiden, da schnell Rasen bildend. (4) R. 90—92 % K. 85—90 % deutsch	178,—	4,40 2,90	Rotschwingel, ausläufertreibend, Festuca rubra Schätzbares Gras, da auf trockenen Sandböden gut gedeihend. Schnell ausläufertreibend und deshalb vorzüglich zur Befestigung von Weiden und Rasenanlagen. (7) R. 92—96 % K. 75—92 % deutsch, Hochzucht	190,—	4,80

Gräser für besondere Bodenarten und Zwecke

(Zur Futtergewinnung nicht geeignet)

Zur Begrünung leichter Böden, schattiger Flächen, Böschungen usw. Preise veränderlich und für größere Mengen auf Anfrage.

	50 kg RM	1 kg RM
Schafgarbe, Achillea millefolium	380,—	9,60
Eignet sich hervorragend als Bei- mischung für Schatten- und Sportplatz- rasen. Ganz unempfindlich, verträgt gut das Betreten.		,,
Fioringras, Agrostis vulgaris	198,—	5,-
Feines, ausläufertreibendes Gras, das für gute Rasenmischungen fast unentbehr-		
lich ist.		
Echtes Geruchgras, Anthoxanthum odoratum Wenig Futterwert, unempfindlich, echt.	210,—	5,20
Unechtes Geruchgras, Anthoxan- thum odoratum Puelli Für leichteste Bodenarten.	32,—	0,90
Gebogene Schmiele, Aira flexuosa	33,—	0,90
Zur Begrünung leichter, beschatteter Böden	33,	-,,,-
Rasenschmiele, Aira caespitosa	62,—	1,60
Hartes Gras, polsterförmige Horste bildend.		
Weiche Trespe, Bromus mollis Gegen Kälte und Dürre unempfindlich, ausläufertreibend, breite, weichhaarige Wurzelblätter treibend und sich schnell entwickelnd.	48,—	1,20
Kammgras, Cynosurus cristatus	120,—	2,90
Ausdauerndes, sehr nahrhaftes und feines Untergras. Bildet eine dichte Narbe und bleibt lange bis in den Herbst hinein grün, iiebt kräftige Düngung, mehrjährig. Sehr gut für feinen Gartenrasen.		
Strandhafer, Elymus arenarius	Preis auf A	nfrage
Ausläufertreibend, für sandige Stellen und Böschungen.		
Harter Schwingel, Festuca duriuscula Ähnlich dem Schafschwingel, auf leich- testen Böden gedeihend.	92,—	2,40



Schafschwingel, Festuca ovina	50 kg RM	1 kg RM
Verträgt selbst auf sehr leichtem Boden die größte Dürre und Kälte. Zur Begrü- nung von sandigen Böschungen und zur Beimischung in Rasensaaten empfehlens- wert.		
prima	90,—	2,40
hochfein	80,—	2,10
Feinschwingel, Festuca tenuifolia Ist anspruchslos und verträgt Schatten.	152,—	3,80
Rotschwingel, Festuca rubra Horstbildend, hartes und widerstands- fähiges Gras, auch auf leichten Böden.	128,—	3,20
Honiggras, Holcus lanatus Wenig Futterwert, da aber anspruchslos, für Böschungen und magere Böden geeignet.	62,—	1,60
Hain- oder Schattenrispengras, Poa nemoralis Mehrjährig, wächst gern im Schatten und gibt dort einen feinen, dichten Rasen.	138,—	3,40
Silbergras, Weingaertneria canescens	Preis auf A	\nfrage
Für ganz sandige Flächen, blaugrüne Horste bildend.		

Klee, Luzerne u. landwirtschaftliche Saaten

Preise veränderlich. Aussaatmenge pro Morgen = $^{1/4}$ ha ist in () in kg angegeben. R. = Reinheit, K. = Keimkraft. Preise für Hochzuchten und anerkannte Saat auf Anfrage.

Rotklee, Trifolium pratense ist der wichtigste Klee für den	50 kg	1 kg RM	Hornschotenklee, latus
Feldfutterbau. Er liefert bestes Grünfutter, Heu und Weide. Auf nicht zu flachgründigen Mineralböden mit ausreichender Feuchtigkeit gedeiht er am besten. Für Kalk, Phosphorsäure und Kali ist er dankbar. (5) R. 96—98 % K. 88—92 % deutsch, zugelassene Handelssaat. böhmisch	90,— 90,—	2,30	stellt geringe Anspund Feuchtigkeit, Für Futterflächen leichten Böden Desgl. zur Befesti schungen, da lar zweigte Pfahlwurze R. 94—97 % K. 8 ausländisch
Weißklee, Trifolium repens gedeiht auf allen nicht sauren Böden, selbst auf Moorböden. Sehr nährstoffreich, unentbehrlich für Weiden. (4) R. 95—96 % K. 88—92 % deutsch, anerkannte Saat	110,—	2,80	Inkarnatklee, Trifoli sehr schnell wachse auch auf leichten, Böden hohe Erträ karnatklee sät mar menge mit italien. Klee, 7½ kg Raig
ungarisch, polnisch	105,—	2,70	Reinsaat 8 kg R. 95—96% K. 8 deutsch, zugelassen Luzerne, Medicago
aber warmen Böden vorlieb. Kalk- böden sagen ihm besonders zu; für Kali und Phosphorsäure dank- bar. Wegen seiner Schnellwüchsig- keit eignet er sich auch zur Grün- düngung, Lebensdauer 1½ Jahr, ergänzt sich durch Samenausfall. (7) R. 96—97% K. 85—92% deutsch, zugelassene Handelssaat. ausländisch	42,— 43,—	1,10 1,10	Sie verlangt tiefgrohne stagnierend besten gedeiht sie Lehm- und Mer leichtere Böden Durchlässigkeit ugenügen ihr. Im 3—4 Schnitte seh Futters. (8)
Wundklee, Anthyllis vulneraria gedeiht auf leichten, trockenen, etwas kalkhaltigen Böden und ist gegen Kälte und Dürre sehr wider- standsfähig. R. 90—94% K. 88—90%	,		R. 96—97% K. 8 deutsche Hochzuch deutsch, zugelasser vom Sandboden misch
ausländisch	50,—	1,30	Bokhara-Klee, weiß nigklee, Melilotus auf leichtem Sand- gedeihend. Meis wenig Blätter bild Viehfutter nicht g Bienenweide, da v tember blühend. (
polnisch	98,—	2,50	Deutsche Saat

Hornschotenklee, Lotus corniculatus	50 kg RM	1 kg R
stellt geringe Ansprüche an Boden- und Feuchtigkeit, sehr langlebig. Für Futterflächen auf trockenen, leichten Böden sehr wertvoll. Desgl. zur Befestigung von Bö- schungen, da lange, gut ver- zweigte Pfahlwurzel treibend. (4) R. 94—97% K. 80—90% ausländisch	120,—	2,90
Inkarnatklee, Trifolium incarnatum, sehr schnell wachsende Kleeart, die auch auf leichten, gut gedüngten Böden hohe Erträge bringt. Inkarnatklee sät man meist im Gemenge mit italien. Raigras (5 kg Klee, 7½ kg Raigras). Reinsaat 8 kg		
R. 95—96% K. 85—90% deutsch, zugelassene Handelssaat .	38,—	1,
Luzerne, Medicago sativa Sie verlangt tiefgründigen Boden ohne stagnierende Nässe, am besten gedeiht sie auf kalkreichen Lehm- und Mergelböden, aber leichtere Böden mit genügend Durchlässigkeit und Kalkgehalt genügen ihr. Im Jahr liefert sie 3—4 Schnitte sehr eiweißreichen Futters. (8) R. 96—97 % K. 88—94 %		
deutsche Hochzucht	140,—	3,40
deutsch, zugelassene Handelssaat . vom Sandboden geerntet, böh-	120,—	2,90
misch	120,-	2,90
Bokhara-Klee, weißblühender Ho- nigklee, Melilotus albus altissimus, auf leichtem Sand- und Kiesboden gedeihend. Meist Stengel, aber wenig Blätter bildend, deshalb als Viehfutter nicht geeignet. Gute Bienenweide, da vom Juli bis Sep- tember blühend. (6)		
Deutsche Saat	66,—	1,80

Markstammkohl

Ein vorzügliches Vieh- und Wildfutter. Der Wert liegt darin, daβ die Grünfütterung über den Herbst hinaus bis in den Winter hinein verlängert wird. Der Stamm wird nicht holzig und wird von allem Vieh gern genommen. Pflanzweite 60×50 cm, Saatbedarf f. 1 Morg. ca. 150 g.

	Festpreise bei Abnahme von mindestens				
	10 kg 5 kg 1 kg 100 g 10 g je kg je kg je kg je 100 g je 10 RM RM RM RM RM				
Hoher grüner	7,—	7,50	8,—	1,20	0,20
Hoher blauer	8,—	9,—	10,-	1,50	0,25

Kohlrüben (Wruken)

Hoffmanns gelbe, ovalrunde, glatte, gelbfleischige Rübe für Futter- und Speisezwecke

Hoffmanns weiße, rundovale, weißfleischige Rübe mit starker Belaubung u. hoh. Ertrag, vorwieg. Futterrübe Pommersche Kannen, glatt. Kannenform, weißfleisch. m.

Pommersche Kanne	en, glatt. Kannenform, weißfleisch. m.
stark. Halsansatz,	weit aus der Erde wachs., Futterrübe
	Postproise hai Ahnahma van mindastana

	Festpreise bei Abnahme von mindestens					
	50 kg 10 kg 1 kg 100 g 10 g RM RM RM RM RM					
Hochzucht	110,-	30,—	3,50	0,50	0,10	
Handelssaat	104,-	26,—	3,-	0,45	0,10	



Hochzucht Eckendorfer

Futter-Runkel-Rüben

Hochzuchten

Saatbedarf je Morgen 6 kg

Eckendorfer gelbe

Eckendorfer rote

Das Eckendorfer Zucht-Ziel:

Hohe Nährwerterträge von der Fläche in möglichst hoher Masse. Die flach sitzende Walzenform ermöglicht ein leichtes Roden, die Weichheit und Saftigkeit des Fleisches gestattet die unzerkleinerte Verfütterung für alle Tierarten. Für jeden rübenfähigen Boden geeignet.

Kirsches Ideal, gelbe Gehaltswalze vom Typ der Eckendorfer, mit hohem Nährstoffgehalt und guter Lagerfähigkeit.

Zuckerfutter "Ovana", glatte Olivenform, grünköpfig, kräftiges Laub, halb aus der Erde wachsend. Wegen ihres hohen Zuckergehaltes nicht nur für Milchvieh bevorzugt, sondern auch für Pferde, Schweine usw., läßt sich leicht ernten.

Preise für alle Runkel-Sorten in plombierten Packungen von

1/2-5 kg je kg RM 1,48 5-25 kg je kg RM 1,30 25-50 kg je kg RM 1,10

Mengen unter 1/2 kg 0,20 RM per 100 g.

Futter-Möhren

Saatbedarf für 1 Morgen etwa 2 kg.

Lobbericher lange, goldgelbe, unten abgestumpft. Sehr nahrhaft und ertragreich

Lange weiße grünköpfige, sehr lange, spitz zulaufende $^{1}/_{2}$ — $^{1}/_{3}$ aus dem Boden wachsende Möhre mit grünem Kopf

Rheinische, gelblich orange, lange stumpfspitze

	Festpreise bei Abnahme von mindestens					
	50 kg 10 kg 1 kg 100 g 10 g RM RM RM RM RM					
Hochzucht						
Handelssaat	250,-	66,—	7,40	1,-	0,20	



Hochzucht "Ovana"

Mais

Saatbedarf für 1 Morgen: 12,5 kg zur Körnergewinnung, 25 kg zwecks Gärfuttergewinnung, 35 kg für Grünfuttergewinnung.

Pfarrkirchner früher Körnermais, niedriger Wuchs, geringer Strohertrag, reift auch in weniger günstigen Lagen noch aus. Zugelassen für das ganze Reichsgebiet außer Baden.

Pommern-Mais, weiß bis gelbkörnig, mittelhoher Wuchs, ertragreich, besonders in Ostdeutschland bewährt. Als Körnermais zugelassen für das ganze Reichsgebiet, außer Schleswig-Holstein, Ostpreußen und Baden, als Grün- und Gärfuttermais im ganzen

Reich, außer Baden.

Zum amtlichen Preis

		Notes Grand and	
	50 kg	10 kg	1 kg
	RM	RM	RM
Lupinen, gelbe (50) deutsche	16,—	3,60	0,40
Lupinen, blaue (50) deutsche	16,—	3,60	0,40
Süßlupinen, Hochzucht	zum am	tlichen	Preis
Serradella, (8) deutsche, zu- gelassene Handelssaat	26,—	5,80	0,65
Peluschken, blaugraue deut-			,
sche (30—40)	21,—	4,80	0,60
Pferdebohnen(50-60) Hochz.	18,—	4,-	0,50
Felderbsen, Baltersbacher graugrüne, geben auf Mittel- böden gute Erträge (25)	22,—	4,90	0,60
Sommerwicken, deutsche graue, zugelass. Handelssaat	18,—	4,—	0,50
Sandwicken, Vicia villosa, deutsche, zugelassenes Han- delssaatgut	36,—	8,—	0,90
Senf, gelber, zur Saat (6), deutsch. Begnügt sich mit geringstem Boden. 6 Wo- chen nach Aussaat schnitt-			
reif	32,—	7,20	0,90
Phacelia tanacetifolia, als Honig liefernde Bienen- futterpflanze sehr bekannt,			
niedrige Bodenansprüche(3)	120,	26,40	3,-
Riesenspörgel, langrankig	36,—	8,—	0,90
Ginster, Spartium scoparium			5,30
ometer, opartium scoparium),,,

Blumensamen

Das nachstehende Verzeichnis umfaßt die für den Erwerbs- und Liebhaber-Gartenbau vorwiegend benötigten Sorten. Mit großer Sorgfalt wird von meinen Spezialzüchtern die Auswahl der Samenträger vorgenommen, so daß ich eine in jeder Beziehung hochwertige Saat liefere.

Astern

Callistephus chinensis

Niedrige Sorten



Zwerg-Allerheiligen-Aster

	10 g RM	1 g RM	Prt. Pf.
Zwerg-Allerheiligen, Höhe 25 cm, kompakte, runde Pflanzen mit hochgewölbten Blumen für Beete und zum Eintopfen hellblau, fliederblau, weiß, rosa, karmesin	5,— 4,60	0,70	35
Zwerg-Chrysanthemum, Höhe 30 cm große, gutgefüllte, lockere Blumen, aufrechter Wuchs, vorzügliche Beet- und Topfaster weiß, fleischfarben, brillant- rosa, karmin, feurigscharlach, hellblau, dunkelblau			
in reinen Farben	3,20	0,50	30
Mischung aller Farben	3,—	0,45	30

Zwerg-Bukett (Boltze's),	10 g RM	1 g RM	Prt. Pf.
Höhe 20 cm			
Blumen in gleicher Höhe. Für Töpfe und Einfassungen			
weiß, karminrosa, karmin, scharlach, dunkelblau, hellblau			
in reinen Farben	5,— 4,60	0,70	35 35
Zwerg-Triumph, Höhe 25 cm			
Blumenblätter nach innen ge- krümmt — päonienblütig —, kom- pakter, aufrechter Wuchs, sehr gute Topfaster			
weiß, Pfirsichblüte, rosa, dun- kelscharlach, dunkelblau, hell- blau			
in reinen Farben	4,— 3,20	0,60	35 30
Waldersee, Höhe 20—25 cm			
die rundlichen Pflanzen sind von ca. 3 cm großen, gefüllten Blumen dicht besetzt			
reinrosa, rosa mit weiß, hellblau, dunkelblau, weiß, dunkel- karmesin			
in reinen Farben	6,80 6,—	0,90	40

Halbhohe und hohe Sorten



Aster Frühwunder

Frühwunder, Höhe 40 cm	10 g RM	1 g RM	Prt. Pf.
große, etwas gelockte Blumen von 10 cm Durchmesser auf festen Stielen. Ab Anfang Juli blühend, also vor der Königin der Hallen			
weißrosa, lavendelblau	2,80	0,40	30
rosa, lavendelblau	4,60	0,60	35

Astern	10 g RM	1 g RM	Prt. Pf.
Königin der Hallen, Höhe 40 cm Sehr frühblühende Schnittaster weiß, dunkelscharlach, dun- kelblau, hellblau, rosa, Pfir- sichblüte, karmesin in reinen Farben 100 g 6,60		15.0	25
Mischung aller Farben 100 g 5,60 Juno, großblumige, Höhe 50 cm Blüht anschließend an die Hallen- Aster, Blumenblätter dachziegel- artig übereinander liegend, vor- zügliche Schnittsorte weiß, karminrosa, weiß— später amethystblau, weiß— später rosa, hellblau			25
in reinen Farben 100 g 19,20 Mischung aller Farben	3,20	0,50	30
Riesen-Hohenzollern-, Höhe 70 cm Große gelockte Blumen auf lan- gen, festen Stielen weiß, zartrosa, rosa, dunkel- blau, fliederblau, hellblau, leuchtend karmin in reinen Farben	2,20	0,40	25
Mischung aller Farben Liliput, Höhe 40—50 cm	2,—	0,35	25
Klein- und vielblumige Sorte mit geröhrten Blumenblättern. Diese Aster wird vielfach mit der Wurze aus dem Boden gezogen, da schor eine Pflanze einen ganzen Straußbildet. Weiß, rosa, weiß mit roter Mitte, weiß mit dunkelblau, dunkelblau feurigscharlach in reinen Farben 100 g 15,40 Mischung aller Farben 100 g 13,80	2,80	0,40	30
Straußenfeder, Höhe 70 cm Große, langpetalige, gelockte Blumen, sehr gute Schnittaster weiß, rosa, Pfirsichblüte, lasurblau, hellblau, dunkelblau scharlach, terrakotta, leuchtene karmin		121	
in reinen Farben 100 g 8,60	1,60	0,30	25
Mischung aller Farben 100 g 7,80	1,40	0,30	25
Sada-Yakko, fleischfarbig rosa, lang stielig, spätblühend	aster 1, dun- 1, Pfir- 10 g 6,60 1,20 1,10 25 10 cm Hallen- 10 chziegel- 10 dunkel- 11 chziegel- 11 dunkel- 11 chziegel- 12 dunkel- 13 chziegel- 14 chziegel- 15 chziegel- 16 chziegel- 17 ceiß 18 chziegel- 18 chzie	25	
Riesen-Viktoria- (Washington-) Höhe 60 cm, große, hochgewölbt Blumen weiß, karminrosa, Pfirsichblüte scharlach, hellblau, dunkelblau	е		
in reinen Farben		0,60	
Mischung aller Farben	. 4,-	0,60	35

**	10 g RM	1 g RM	Prt. Pf.	
Päonien-Perfektion, Höhe 65 cm Blumenblätter nach innen gebo- gen — Ballform — langstielig				
reinweiß, zartrosa, feurigrosa, feurigscharlach, hellblau, dun- kelblau				
in reinen Farben	3,20	0,50	30	
Mischung aller Farben 100 g 15,40	2,80	0,40	30	
Amethyst, weiß, später amethystblau	3,20	0,50	30	
Dr. h. c. Dürr, leuchtend goldgelb, gut gefüllt	3,20	0,50	30	
Großblumige Rosen-, Höhe 50 cm				
Blumen mittelgroß, sehr gut ge- füllt und fest auf straffen Stielen. Die Sorten Jugend und Leucht- feuer sind von besonderer Schön- heit und als Schnittblumen wegen ihrer Farbenschönheit sehr ge- schätzt.				
Weiß, leuchtendrosa, zinnober, brillantkarmin, feurigscharlach, dunkelblau				
in reinen Farben	2,80	0,40	30	
Mischung aller Farben	2,60	0,40	30	
Jugend				
chamoisrosa, starkstielig, gut ge- füllt, herrliche Schnittsorte	9,—	1,20	50	



Rosen-Aster Jugend

Astern	10 g RM	1 g RM	Prt. Pf.
Leuchtfeuer, beste rote Aster, leuchtend schar- lachrot, prächtig zum Schnitt 100 g 19,20	3,20	0,50	30
Pompon, Höhe 50 cm Blüten halbkugelig auf festen Stielen. Pompon-Astern werden bevorzugt zum Binden bunter Sträuße genommen. Zu diesem Zweck eignen sich besonders die Farben "mit weißer Mitte". Weiß, rosa, feurigscharlach, hellblau, violett			
rosa mit weißer Mitte, kar- mesin mit weißer Mitte hellblau mit weiß, violett mit weißer Mitte			
in reinen Farben	2,80	0,40	30
Remontant, Kanariengelb, hoch- gewölbte, dichtgefüllte Blume, ge- röhrt und langstielig, zum Bunt- binden mit Pompon-Astern sehr beliebt	2,80	0,40	30
Amerikanische Busch-, Höhe 80 cm. Spät blühende, vorzügliche Schnittaster, langstielig, breit verzweigt reinweiß, weiß — späterrosa, hellrosa, rosa, Pfirsichblüte, hellblau, dunkelblau, dunkelpurpur, scharlach, karmesin, zinnoberkarmin			
in reinen Farben 100 g 5, Mischung aller Farben 100 g 4,40	1,20 1,10	Ξ	25 25
Weißer Ball, sehr großblumig, spätblühend	2,60	0,40	30
Goldlachs, im Erblühen lachsgelb, später lachsrosa	3,20	0,50	30
Amerikan. Schönheits-, Höhe 80—90 cm Spät und gut gefüllt blühend; frühe Aussaat erforderlich weiß, Pfirsichblüte, leuchtend- rosa, karminrosa, karmesin, la- surblau, dunkelblau			
in reinen Farben	2,60	0,40	30 25
Kalifornische Riesen-, Höhe 70—80 cm Riesenblumige, gef., gelockte Blumen auf starken langen Stielen, spätblühend; frühe Aussaat erforderlich weiß, Pfirsichblüte, karminrosa, hellblau, dunkelblau			
in reinen Farben	4,60 4,—	0,70	35 35
Goldgarbe, Höhe 80 cm dichtgefüllte, geröhrte cremegelbe		0,60	35

sehr große, gut gefüllte Blumen auf starken Stielen, vor der Amerikanischen Busch-Aster blühend, gegen die Welke-Krankheit sehr widerstandsfähig weiß, rosa, Pfiirsichblüte, azurblau, violett jede Farbe	10 g RM	1 g RM	Prt. Pf.
weiß, rosa, Pfiirsichblüte, azur- blau, violett	3,20	0,50	30
Neue wertvolle Schnittastern			
Herzblut, resistent, Höhe 70 cm Die scharlach bis blutroten Blumen werden von kräftigen Stielen ge- tragen und liefern vorzügliche Schnittblumen	3,—	0,50	30
Peerless Yellow, gut gefüllte, gelbe,	,,	-,,,	,,,
feste Blüten auf langen Stielen, spät blühend	3,20	0,50	30
Kalifornische Riesen- Los Angeles, Höhe 80—90 cm Eine spätblühende Sorte mit fleischfarbigrosa gelockten Blumen. Bei etwas späterer Aussaat ist diese Sorte auch zum Überbauen geeignet. Die Stiele sind sehr lang und kräftig	5,60	0,80	40
Radio, Höhe 60—70 cm Die Form der Blüte ist ganz aus dem Rahmen der übrigen Aster- Sorten herausfallend. Die Blume ist wie ein "Stachelball", gebildet aus dicht zusammenstehenden, nadelförmigen Blütenblättern. Diese Aster wird wegen ihrer originellen Form sowohl dem Blumenfreund als auch dem Blumenkünstler Freude machen Weiß, hortensienrot	4,80	0,70	35
wells, Hortenstelliot	4,00	0,70	())



Radio-Aster

Astern	10 g RM	1 g RM	Prt. Pf.	Einfach blühende Sorten	10 g RM	Prt. Pf.
Goldherz Die äußeren breiten Blumenblätter dieser Sorte sind rosaviolett. Die Blume geht in röhrenförmige rosarote Blütenblätter über, die nach der Mitte der Blüte eine goldgelbe Färbung annehmen. Der Blütenstiel ist lang und straff Riesen-Päonien, Höhe 80 cm, edelgeformte, riesige, ballförmige, gefüllte Blumen auf langen straffen Stielen.	5,20	0,80	40	Margareten, Höhe 60 cm Die Blumen ähneln in ihrer Form den Margareten. Die einzelne Pflanze liefert viele Blumen auf festen Stielen, die lange haltbar sind. Weiß, rosa, karmesin, hellblau, dunkelblau, violett in reinen Farben 100 g 3,20 Mischung aller Farben 100 g 3,— "Helvetia", feurigkarmin 100 g 4,— Feurigscharlach	0,70 0,60 0,70 0,70	20 15 20
Schwanenfeder, reinweiß Mädchenerröten, zart fleischfarben Pfirsichblüte Rosenknospe, tiefrosa Azurfee, hellblau	4,— 4,— 4,—	0,60 0,60 0,60 0,60	35 35 35 35 35	Spätblühende China, Höhe 70 cm, ähnlich der Margareten-Aster, jedoch mit längeren Blumenblättern, die auch etwas "gewellt" sind. Weiß, rosa, purpur, hellila, violett, dunkelviolett in reinen Farben	0,70	20
Mischung hoher Klassen 100 g 5,60 Mischung halbhoher Klassen 100 g 7,80 Mischung niedriger Klassen 100 g 11,60		-	20 25 25	Sonnenschein, Höhe 60 cm Die aus geröhrten, hellen Blütenblättern bestehende Asternmitte wird von einem lockeren Kranz breiter Randblätter umgeben. Haltbare Schnittblume Mischung	0,90	

	10 g	Prt.
Levkojen -	RM	Pf.
Matthiola annua und incana.		
Teichers riesenblumige Excelsior- Treib- (Teichers Originalsaat)		
Diese Gattung bringt nur einstielige Pflanzen hervor, sie ist sehr frühblühend. Kultur vorwiegend unter Glas		
reinweiß, rosa, karmesin, hellblau, dunkelblau, silberlila		
in reinen Farben 1000 Korn 2,80	-	
Prachtmischung 1000 ,, 2,60	-	-
Großblumige remontierende Striegauer Sommer Zum Blumenschnitt sehr geeignet (Teichers Originalsaat) rosa, zartrosa, reinweiß, dunkelblau, karmesin, fliederfarben, feurigstes Blutrot		
in reinen Farben 1 g 0,70	4,60	35
Prachtmischung 1 g 0,60	4,—	35
Excelsior Riesen-Stangen-, für Haus- und Kasten-Kultur, einstenglig, 60—70 cm hohe Rispen bringend, großblumig, zum Treiben hervorragend geeignet schneeweiß, rosa, hellblau, dunkelblau		
in reinen Farben 1 g 1,40	10,40	50
Gloria, leuchtend blutrot 1 g 1,60	11,60	50
Mischung aller Farben 1 g 1,30	9,60	50



Excelsior Riesen-Stangen

Levkojen	10 g RM	Prt. Pf.		10 g RM	Prt.
Mammut-Excelsior-Sommer-, Höhe 70 cm, einstielig mit 30 cm langer Blütenrispe und großen Einzelblüten, gut zum Treiben			Königsberger Treib-, Nachzucht Ruhm von Ostpreußen, dunkelbrauner, sehr großblumiger Treiblack, Originalsaat 1000 K. 5,40, 500 K. 3,10, 100 K. 0,80	0,60	15
Illusion, leucht. dunkelrubinrot 1 g 1,50 Mondlicht, gelb 1 g 1,50 Brillantrosa 1 g 1,50 Prachtmischung 1 g 1,40	11,-	50 50 50	Treiblack "Freya", die Pflanze ist von gedrungenem Wuchs. Die rotbraunen großblumigen Blütenrispen stehen kurz über dem Laub. Vorzüglich für den		
Dresdener remontierende Sommer- Mit großen lockeren Rispen; vorzüglich zum Schneiden			Topfverkauf Blütezeit ab Ende Februar. Originalsaat 1000 K. 5,40, 500 K. 3,10, 100 K. 0,80	_	_
schneeweiß, rosa, fleischfarben, blut- rot, hellblau, dunkelblau, kanariengelb, silberlila			Ruppert, früh und großblumig, rote und braune Farben	0,60	15
in reinen Farben 1 g 0,60 Mischung aller Farben 1 g 0,50	4,— 3,20	35	Einjähriger Pariser, blüht im ersten Jahr hellbraun	0,60	
Großblumige Riesen-Bomben-Sommer- Zur Kultur im freien Lande am besten			Gef. Zwerg-Buschlack, dunkelbraun		
geeignet. Großblumig und gut gefüllt, 70 cm hoch weiß, rosa, dunkelblutrot, hellblau, dun-			Balsaminen		
kelblau		1,0	Impatiens balsaminea		
in reinen Farben 1 g 0,80 Mischung aller Farben 1 g 0,70	5,60	35	Großblumige, dichtgefüllte Rosen-Bal- saminen		
Großblumige Nizzaer Sommer- Diese Sorte, ca. 70 cm hoch, ist eine späte Sommerlevkoje mit kolbenartigen Blüten-			weiß, rosa, granatrot, fleischfarben, violett in reinen Farben	0,60	
ständen, die sich bei August-Aussaat auch für den Winterflor eignet. Montblanc, schneeweiß, lange Rispen			Mischung aller Farben 100 g 2,60 Verbesserte Kamelien-Balsaminen, Preis- Balsamine fleischfarben, weiß, purpur, granatrot,	0,50	1
farbig rosa	4,60	35	(feuerfarben) in reinen Farben Mischung Hohe Balsaminen, gefüllt, Prachtmisch.	0,90	
Dunkelkarmesin	4,—	35	100 g 2,60	0,50	1
Bismarck-Sommer-, 80 cm hoch, bis zum Herbst remontierend, späte			Sommerblumen, Stauden- und Topfgewächse		
Rasse, von robustem, hohem Wuchs und mit straffen, hohen Blütenzweigen weiß, kanariengelb, fleischfarben, rosa			Erklärung der Zeichen: Ø einjährige Blumen, die gleich in das freie Land gesät werden, m Sommer-		
karmesin, hellblau, dunkelblau in reinen Farben 1 g 0,70 Mischung aller Farben 1 g 0,60	4,60 4,—	35 35	blumen, die erst in Mistbeete oder Töpfe gesät und, wenn keine Fröste mehr zu befürchten, in den Garten gepflanzt werden. K Topfpflanzen für Kalthaus. W Warmhauspflanzen. z Zweijährige Pflanzen, die meist im ersten Jahre blühen. p Stauden oder		
Großblumige Sommer- Mischung Landsamen			men, die sich zu Einfassungen eignen.		
100 g 12,80, 1 g 0,40	2,60	30	p Achillea eupatorium Parkers, bronze- gelbe Dolden auf langen Stielen 1 g 0,90 p Aconitum napellus, Eisenhut, dunkel-	6,80	4
Goldlack			blau	1,40	2
Cheiranthus Cheiri			Ø Adonis aestivalis, Sommer-Adonisrös-	1000	
Dresdener schwarzbrauner Treib-	0,60	7.	chen, Blutstropfen 1 kg 6,40, 100 g 1,— Herbstaussaat an Ort und Stelle, blühen dann	0,35	10
100 g 3,20	0,00	15	Mai — Juni.		
Goliath, neu, leuchtend dunkelrot, sehr treibwillig Topfsamen 1000 Korn 1,60			m Ageratum mexicanum—Leberbalsam compactum "Blaue Kugel", dunkel-		
Landsamen 100 g 4,—	0,70	20	Bau, sehr reichblühend 1 g 0,30	1,10	2
Königsberger Treib- Leucht. braunrote Farbe, v. gedrungenem Wuchs, f. Schnitt- u. Topfkultur empfeh-			pumilum,,Blausternchen",12 cm hoch, dichte Massen kleiner blauer Blüten bringend 1 g 0,40		30
lenswert. Originalsaat (Topfsamen)			pumilum "Klein Dorrit", reinweiß		1 "



Althaea rosea fl. pl. - Stockrosen

		10 g RM	Prt. Pf.
z	Althaea rosea fl. pl. Chaters - Stock-		
	rosen weiß, dunkelgelb, rosa, dunkelscharlach, lila, dunkellachsfarben, in reinen Farben	3,20	30
	Prachtmischung	2,80	30
Ø	Alyssum Benthami comp., Klein Dorrit, Steinkraut, weiß, wohlriechend, 15 cm hoch, kleine Blütenpolster bildend, gute Einfassungspflanze 1 kg 28,80, 100 g 3,60	0,70	20
	(Siehe nebenstehendes Bild)	-,,,	
p	Alyssum saxatile comp., goldgelb, frühblühende Steingartenpflanze	1,60	25
Ø	Amarantus, Fuchsschwanz caudatus, roter Fuchsschwanz		
	viridis, mit grünen, hängenden Blüten-	0,35	10
	ähren 100 g 1,—	0,35	10
	Wienholzi, neu, kräftiger Wuchs mit hängenden gelben Blüten 100 g 1,—	0,35	10
m	Ammobium alatum grandiflorum, weiße Immortelle 100 g 1,60	0,35	10

	10 g	Prt.
m Antirrhinum majus,	RM	Pf.
Löwenmaul		
Aussaat ab März in Töpfe oder Mistbeet, im Mai auspflanzen.		
grandiflorum		
großblumige, hohe Sorten		- 4
Cardinal, neu, leuchtend scharlachrot	1,30	25
Crescia, dunkelsamtrot	1,10	25
Gelber König, dunkel kanariengelb	1,10	25
Goliath, lachsrosa mit Orange	1,40	25
Königin Viktoria, reinweiß	1,10	25
Rosenkönigin, zartrosa mit Seidenglanz,	-,	1
prachtvoll	1,10	25
Rubin, leuchtend purpurkarmin	1,30	25
Prachtmischung	0,90	20
maximum		
riesenblumige Sorten, hervorragende Schnittblumen		
Altgold, goldorange 1 g 0,30 Cattleya, rosiges Lili mit goldgelber Lippe	2,—	25
I g 0,30	2,—	25
Diamant, scharlachkarmin mit goldgelber		
Lippe 1 g 0,30	2,—	25
Die Rose, Blumen von außerordentlicher		
Größe und reinem Rosa 1 g 0,30	2,—	25
Fliederstrauß, Lippen und Schlund purpur- lila mit goldgelber Mitte 1 g 0,30	2,—	25
Goldkönigin, tiefes Goldgelb 1 g 0,30	2,—	25
Kanarienvogel, reines zartes Kanarien-		1
gelb 1 g 0,30	2,—	25
Purpurkönig, leuchtend dunkelscharlach		
1 g 0,30	2,—	25
Schneeflocke, reinweiß mit gelblichem		
Schlund 1 g 0,30	2,—	25
Prachtmischung	1,30	25



Alyssum Benthami comp., Klein Dorrit

Antirrhinum	10 g RM	Prt.
nanum maximum		
riesenblumige, nur ca. 50 cm hohe Schnittsorten		
Goldene Morgenröte, lachsterrakotta Prachtsorte	1,30	25
Roter Häuptling, leuchtend tief dunkel- scharlach	2,—	25
Schneesturm, früh, weiß	1,80	25
Delight (Entzücken), leuchtend lachs- orange	2,50	30
Eldorado, tief goldgelb	1,80	25
Rose Marie, begonienrosa mit goldener Mitte	1,80	25
Riesen-Bukett-, Fackel, leuchtend orange- rot 1 g 0,65	4,20	35
Riesen-Bukett-, Märchen, zartrosa I g 0,45	3,20	30
majus pumilum		
Zwergsorten für Beete und Einfassungen, rosa, dunkelrot, gelb, orange, weiß,	2 80	
jede Farbe 1 g 0,45 Mischung	2,80	30



Aquilegia haylodgensis

A:lasia Aladai	10 g RM	Prt. Pf.
P Aquilegia, Akelei		
(Siehe untenstehendes Bild)		
chrysantha, leuchtend goldgelb, lang- spornig	2,80	30
haylodgensis, prachtvolle langgespornte Hybriden	2,80	30
vulgaris fl. pl., gefüllte Mischung	0,70	20
" einfache Sorten, schön gemischt	0,60	15
p Arabis alpina, Gänsekresse, weiß und frühblühend	0,90	20
Aralia Sieboldii, beliebte Zimmerpflanze 1000 K. 3,—, 100 K. 0,50	_	_
" Moseri, robust wachsend 1000 K. 3,60, 100 K. 0,60 Frische Saat im April lieferbar. Bestel- lungen erbitte frühzeitig.	-	-
Diese Sonne liebende Pflanze hat margaretenartige Blumen, die blauschwarze Blütenmitte hebt sich wirkungsvoll von den eigenartigen glänzenden Randblütenblättern ab. breviscapa aurantiaca, dunkelorange, 15 cm hoch	3,70 0,60	35
Asparagus Sprengeri, neue Ernte ab		
März lieferbar. 10 000 K. 20,—, 1000 K. 2,60, 100 K. 0,40		
"" "" "" "" "" "" "" "" "" ""		
p Aster alpinus, hellblau, niedrig	2,80	30
" " Dunkle Schöne, violett 1 g 0,90	6,—	40
p Aster subcoeruleus Wartburgstern, lavendelblaue, langgestielte Schnitt- blume und Staude. Mai—Juni blühend		
1 g 1,—	7,20	50
p Aubrietia hybr. grandifl. Blaukissen, großblumige Spielarten 1 g 0,45	2,80	30
p Aubrietia deltoidea graeca superba, ageratumblau, großblumig 1 g 0,90	6,—	40

Begonia hybrida gigantea Knollenbegonien

Aussaat: Januar—März in sandige Heideerde. Samen jedoch nicht mit Erde bedecken.	1 g RM	1/4 g RM	Portion Pf.
Einfache, riesenblumige Knol- lenbegonien: weiß, gelb, rosa, orange, scharlach, dunkelrot Prachtmischung	10,40	3,20	80 70
Gefüllt blühende, riesenblumige: weiß, gelb, lachsrosa, orange, scharlach, dunkelrot	¼ g 15,—	1000 K	150
Prachtmischung	13,—	3,80	140

	1 g RM	1/4 g RM	Portion RM
Begonia			
semperflorens			
compacta alba, reinweiß; wegen des gedrungenen Wuchses empfehlenswert, 12 cm hoch	3,80	1,20	40
Feuermeer, leuchtend scharlach, Verbesserung von Teppich- königin, 15 cm hoch	8,—	2,40	80
Glut, reichblühend und feurigrot mit stark bronziertem Laub. Wertvoll für Töpfe und Grup- pen, 15 cm hoch			
Originalsaat	8,—	2,40	80
Gruga, beste rein karminrosa- farbige niedrige Sorte für Gruppen u. Töpfe, 12 cm hoch Originalsaat	32,—	9,60	150
Rosabella, Massen groß. Blumen von leuchtendem Hellrosa, beste niedrige, helle Sorte für Töpfe u. Gruppen, 15 cm hoch Originalsaat	8,80	2,60	70
Lachskönigin, reichblühende feurig lachsrote Sorte, 20 cm hoch	5.—	1,50	40
Leuchtfunk, bisher Rundfunk, beste Sorte in karminscharlach, großblumig und reichblühend, 30 cm hoch Originalsaat	16,—	4,80	100
Schnee, reinweiße Blüten heben sich wirkungsvoll von hell- grünen Blättern ab, gegen Hitze und Nässe sehr wider- standsfähig, Höhe 25 cm 10 Prt. 8,80			100
Schwabenstolz, leuchtend kar- mesin und sehr frühblühend, 20 cm hoch Originalsaat	6,40	2,—	50
Teppichkönigin, dunkellaubig, leuchtendrote Blüten. Verbes- serung ist Feuermeer, 12 cm hoch	4,60	1,30	
Zauberin, brillantrosa von kuge- ligem Wuchs, reichblühend, 15 cm hoch Originalsaat	6,40	2,—	50
Wintermärchen, karminrosa, Topfpflanze für die Winter- monate, 30 cm hoch			
10 Port. 11,—	-	-	130

	1 g RM	1/4 g RM	Portion Pf.
Begonia semper-			
florens gracilis			
Carmen, rosa Blüten, dunkelrote Belaubung	8,—	2,40	80
Dresden 1936. Die Farbe der Blüte, die in großen, lockeren Bündeln stehen, ist leuchtend karminrot, Höhe 22 cm	54,—	15,20	150
luminosa compacta, zeichnet sich durch fabelhafte Reich- blütigkeit aus. Leuchtend scharlachrote Blumen erschei- nen in solcher Fülle, daß das dunkelbraune Laubwerk dar- unter verschwindet; 12 cm hoch	12,—	3,60	80
Primadonna, reinrosa, karmin abgetönt, große Blütenfülle, guter Winterblüher, 25 cm hoch Originalsaat	22,—	6,60	120
Rosa Perle, lachsrosa, eignet sich auch als winterblühende Topf- pflanze, im Wuchs wie Rote Perle, 15 cm hoch Originalsaat 10 Port. 12,70		_	135
Rote Perle, dunkelscharlach, sehr hart und widerstandsfähig, reichblühend, von kugeligem Wuchs, 15 cm hoch (Bild unten)			
Originalsaat 10 Port. 12,70 Tausendschön, centifolienrosa, stark verzweigt und reichblühend bis in den Herbst, guter Winterblüher, 12 cm hoch	- 42	-	135
ro Port. 8,80	-	-	100
Weiße Perle, 25 cm hoch	4,60	1,40	40



Begonia gracilis Rote Perle

	10 g RM	1 g RM	Portion Pf.
P* Bellis perennis			
fl. pl.			
Tausendschönchen			
Longfellow, dunkelrosa mit dichtgefüllten Blumen	2,80	0,40	30
Schneeball, weiße Varietät	2,80	0,40	30
tubulosa Aetna, dunkelrot, geröhrt	8,40	1,10	50
" Bernina, weiß, geröhrt	8,40	1,10	50
" Monterosa, rosa, geröhrt	8,40	1,10	50
" Titlis, karmin, geröhrt	8,40	1,10	50
großer Füsilier, weiß, Riesen- Bellis	7,20	1,—	40
großer Füsilier, rosa, Riesen- Bellis	7,20	1,—	40
Ruhm von Frankfurt, leuchtend rot, langstielig, halbgefüllt. Für Kultur unter Glas besonders geeignet	9,00	1,50	50

к Calceolaria hybr.	1 g RM	Portion Pf.
Pantoffelblume		
Aussaat: Juli—August in sandige Heideerde in Schalen, welche in kaltes, schattiges Mistbeet gestellt werden. Meine angebotenen Sorten stammen sämtlich von Spezialzüchtern.		
Rasse "Ernst Werle", Beschreibung s. Neuheiten Seite 5. Gelbe Farben, rote Farben oder Prachtmischung 1 Prt. 1,80, 500 Korn 4,50, 1000 Korn 9,—, 5000 Korn 38,—, 10 000 Korn 67,—		
hybr. grdfl. nana, halbhohe, getigerte 1/4 g 4,80	16,—	110
,, ,, ,, getuschte 1/4 g 4,80	16,—	110
,, ,, ,, gemischte 1/4 g 4,80	16,—	110
"Aalsmeer", holländische Original- zucht, Beschreibung siehe Neuheiten Seite 5, 500 K 3,50, 1000 K 6,—	_	130
hybr. multifl. nana, neue Rasse mit reichem Farbenspiel, ca. 25—30 cm hoch. Ideale Marktpflanze 1/4 g 5,50	18,—	110
hybr. multifl. nana, Goldtigerchen, hell goldgelbe getigerte Blüten von warmer Leuchtkraft ½ g 5,50 (Siehe obenstehendes Bild)	18,—	110
hybr. multifl. nana, dunkelblutrot, ein prachtvolles Gegenstück zu Gold- tigerchen 10 Port. 8,—	_	100
rugosa aurea, kleinblumig, für Gruppen 10 Port. 8,—	-	100



Calceolaria hybr. multifl. nana Goldtigerchen

	10 g	Prt.
øCalendula officinalis fl. pl.	RM	Pf.
Ringelblume		
Balls Orange, gut gefüllt, großblumig,		
dunkelorange 100 g 1,80	0,40	15
Goldkugel, goldgelb 100 g 1,60	0,35	10
Kokarde, leuchtend orange mit schwarzer		
Mitte 100 g 1,60	0,35	10
Orangekönig, dunkelorange . 100 g 1,60	0,35	10
Orangekugel, sehr gut gefüllt, tieforange 1 kg 11,20, 100 g 1,60	0.15	10
	0,35	10
Radio, orange, kugelförmig, mit halb geröhrten Petalen 100 g 1,60	0,35	10
Sensation (Lagerfeuer), orange mit rotem	0,5)	1
Schein, von auffallender Leuchtkraft		
100 g 1,80	0,40	15
w Calla aethiopica, Perle von Stuttgart .	1,10	25
m Calliopsis bicolor (Schön-Gesicht),		
hohe Sorten, gemischt	0,35	10
niedrige Sorten, gemischt	0,50	.15
" Drummondii Goldkrone,		
siehe Neuheiten S. 6	1,10	25
_P Campanula		
Glockenblume		- 11
carpatica, blau oder weiß	1,60	25
medium, weiß, karminrosa, fliederblau	0,50	15
" Prachtmischung	0,40	15
" fl. pl. gefüllt, blau, rosa, weiß		
1 g 0,30	1,80	25
" " Prachtmischung .	1,60	25
persicifolia, blau	2,—	25
" weiß	2,—	25
pyramidalis, blau oder weiß blühende		
prächtige, ca. 120 cm hohe Zierpflanze .	2,—	25
p K fragilis, hellblau, für Ampeln		
I g 3,20	_	50

	10 g RM	Prt. Pf.
m Celosia		
Aussaat März—April, recht warm und bald pikieren.	-	
cristata nana gemischt, I. Qualität 1 g 0,80	5,-	35
cristata nana dunkelrot, Originalsaat Ad. Grille 1 g 4,50	40,—	80
cristata nana orange, Originalsaat Ad. Grille 1 g 4,50	40,—	80
Thompsoni magnifica Federbusch- Celosien Vorzüglich für leuchtende Gruppen im Freien wie auch für Topfkultur.		
im Freien wie auch für Topfkultur. Prachtmischung, 60 cm hoch	0,70	20
plumosa nana, volle Blütenbüsche, mit leuchtenden Farben, für Töpfe und Gruppen		
Feuerfeder, feurigrot, 30 cm 1 g 0,60 Goldfeder, dunkelgoldgelb, 40 cm	3,70	35
1 g 0,60	3,70	35
Centaurea		
K* argentea vera (candidissima), silber- blättrig, für Töpfe und Gruppen	2,—	25
Cyanus azurea fl. pl., gefüllt, blau, vorzügliche Schnittblume 1 kg 35,—, 100 g 4,40	0,80	20
" rosea fl. pl. reinrosa, gefüllt		
100 g 4,—	0,70	20
Folgende Kornblumenarten erfreuen sich großer Beliebtheit. Die Blumen stehen auf drahtigen Stielen und halten sich abgeschnitten sehr lange. Der Anbau dieser Kornblume kann dem Erwerbsgärtner wie auch dem Gartenfreund warm empfohlen werden. Aussaat März—Mai in Reihen an Ort und Stelle.		
imperialis lilacina, hellila 100 g 3,60 imperialis splendens, dunkelpurpur	0,70	20
Margaritae, weiß, duftend 100 g 3,60	0,70	20
odorata, hellblau, wohlriechend 100 g 3,60 suaveolens, kanariengelb, duftend	0,70	20
100 g 3,20	0,60	15
p Centaurea montana, kornblumenblau.	0,60	15
p Chamaepeuce diacantha, Elfenbein- distel	0,70	20
p Cheiranthus Allionii, leuchtend orange- gelb, im Mai blühend 100 g 2,60		15

			10 g RM	Prt. Pf.
		Chrysanthemum		
Ø	cari	inatum, Prachtmischung 100 g 2,20	0,50	15
	,,	atrococcineum, dunkelkupfer, mit Ring 100 g 3,—	0,60	15
	,,	Burridgeanum, weiß mit rotem und gelbem Ring 100 g 3,—	0,60	15
	,,	Nordstern, sehr groß, weiß mit hellgelber Mitte und schwarzer Scheibe 100 g 4,—	0,70	20
	,,	fl. pl., gefüllte Mischung 100 g 5,60	1,10	25
Ø	seg	etum, "Eldorado", kanariengelb mit dunkler Mitte 100 g 5,80	1,10	25
	**	Gloria alba, rahmweiß mit gelber Mitte	0,50	15
	,,	"Helios", goldgelbe, große Schnittblumen	0,50	15
	,,	Stern des Orients, hellgelb und dunkle Mitte 100 g 2,—	0,50	15



Chrysanthemum segetum, Stern des Orients

Chrysa	nthemum	10 g RM	Prt.
Lei	icanthemum grdfl.,		
wei	iße Marguerite		
,,	vernale, von Mitte Mai blühend.	1,30	25
**	Shasta Daisy, frühblühend, groß- blumig	0,90	20
,,	secundum, Juni-Margareten- blume	1,10	25
,,	König, riesenblumig	1,40	25
,,	Prinzessin Heinrich, frühblühend	1,40	25
,,	Stern von Antwerpen, riesen- blumig	1,80	25
N	neraria maritima Diamant, veißblättrige Pflanzen, 40 cm hoch .	0,70	20

к Cineraria hybrida



Cineraria hybrida, Rasse "Paul Gabriel"

Rasse "Paul Gabriel", großblumig	1 g RM	1000 K. RM	Prt. Pf.
und von gedrungenem Wuchs Dunkelblutrot, karmesinrot, ma- rineblau, kornblumenblau, lachs- rosa, leuchtendrosa, rot mit Auge, blau mit Auge oder Pracht- mischung. Originalsaat ½ g 6,—	20,—	8,—	130
Rasse "Fasbender", kompakter Wuchs, kleine Laubblätter und große Blütendolden sind die Kennzeichen dieser Berliner Rasse. Farben: blau, hellblau, blau mit weiß, lila, rotlila, rosa, hellrosa, braunrot, rot mit weiß, Prachtmischung		_	200
"Kenners Ideal" nana multifl., niedrig wachsend, Rasse mit großen Dolden und kleinen Blättern		_	40

	10 g RM	Prt. Pf.
Ø Clarkia elegans fl. pl.		
Sommerfuchsie		
Clarkien sind entzückende Sommerblumen, die im Frühjahr an Ort und Stelle gesät werden. 60 cm hohe Pflanzen bringen lockere, elegante Blütenrispen mit ge- füllten Blüten, die einen schönen Vasen- schmuck bilden.		
alba, weiß, gefüllt	0,60	15
Brillant, lachsscharlach	0,70	20
Purpurkönig, purpurrot, gefüllt	0,60	15
Lachskönigin, lachsrosa, gefüllt	0,70	20
Prachtmischung, gefüllt 100 g 3,20	0,60	15
K§ Cobaea		
beliebte Schlingpflanze, mit Glockenblu- men. Zur Bekleidung von Lauben, Zäunen und Balkonspalieren besonders geeignet.		
scandens, blau 1 kg 54,40, 100 g 6,80	1,30	25
" fl. albo, weiß 100 g 11,60	2,20	30
K Coleus hybridus, großblättrige Hybriden 1000 K. 6,—	-	80
K Cordyline indivisa (Dracaena), schmal- blättrig, reiner Samen	1,40	25
K Cordyline indivisa latifolia, breit- blättrig	1,—	20
p Coreopsis grdfl., Mädchenauge, pracht- volle goldgelbe Schnittblume	0,60	15
m Cosmos bipinnatus		
frühblühend		
Diese 80 cm hohe Sommerblume bildet mit ihren verzweigten Büschen, die mit langgestielten Blüten übersät sind, nicht nur eine prächtige Gartenschmuckpflanze, son- dern liefert auch in reicher Fülle haltbare Schnittblumen.		
Weiß — rosa — rot — jede Farbe 100 g 2,60	0,60	15
Prachtmischung 100 g 2,20		
hybr. praecox fl. pl., gefülltblühende Spielarten 1 g 1,80	12,—	50
praecox Sensation, Beschreibung siehe Neuheiten S. 6.	i de	12-1
Cyperus alternifolius, haltbare Zimmer- pflanze	1,40	25

K Cyclamen persicum giganteum (Alpenveilchen)

Originalsaaten folgender bewährter Züchter:

E. Binnewies, Alfeld Joh. Dlabka, Berlin-Zehlendorf F. Fuß, Wernigerode P. Gehring, Berlin-Mariendorf

Hauptfarben:

Leuchtendrot
Dunkelrot
Reinrosa
Rosa mit Auge (R. v. Marienthal)
Reinweiß
Weiß mit Auge
Fliederfarben

1000 Korn RM 23,55 100 Korn RM 2,65

Lachsfarben:

Dunkellachs (Perle von Zehlendorf) Hellachs (Rosa von Zehlendorf) Rot mit Lachs Safraninrot Schneiders Rosa

1000 Korn RM 31,80 100 Korn RM 3,55

Verschiedene Sorten:

Harlekin (gestreifte) Gefranste in Mischung oder reinen Farben Rokoko

1000 Korn RM 31,80 100 Korn RM 3,55 Ad. Grille Söhne, Berlin-Weißensee A. Kärger Erben, Werder H. Rothe (Kiausch), Berlin-Zehlendorf F. Schneider, Nowawes

Leuchtfeuer (Lachsscharlach)

1000 Korn RM 42,40 100 Korn RM 4,70



ø Delphinium – Rittersporn

Die einjährigen Rittersporne werden am besten im Oktober—November im Frei- land ausgesät. Die Keimung erfolgt dann im zeitigen Frühjahr, und von Anfang Juni	10 g RM	Prt. Pf.
an hat man prachtvolle Schnittblumen. Frühjahrsaussaat ebenfalls möglich.		
Gefüllter, niedriger Hyazinthen-, Delphinium ajacis fl. pl., Höhe 50 cm		
rosa, hellblau, dunkelblau, ziegel- rot, in reinen Farben 100 g 2,60	0,50	15
Mischung aller Farben 100 g 2,20	0,50	15
Gefüllter Riesen-Hyazinthen-, Höhe		
1—1,25 m		OF CO.
rosa, ziegelrot, violett		
in reinen Farben 100 g 2,60		
Mischung aller Farben 100 g 2,20	0,50	15

	10 g RM	Prt. Pf.
Gefüllter Kaiser-, Delphinium imperialis fl. pl., Höhe 60 cm brillantrosa, karmin, violett . 100 g 3,—	0,60	15
Gefüllter Levkojen-, Delphinium consolida fl. pl., Höhe 1—1,25 m hellblau, violett100 g 2,20	0,50	15
leuchtendkarmin, scharlachrosa 100 g 2,60	0,50	15
Mischung aller Farben 100 g 1,80	0,40	15
p Delphinium elatum hybridum, Ritter- sporn, ausdauernde Sorten, gemischt	1,30	25
p Delphinium elatum hybridum Bella- donna, Spielarten in hell- und dunkel- blau 1 g 0,70	4,60	35
p Delphinium formosum, dunkelblau		
1 g 0,60	4,-	35

Gartennelken	10 g RM	Prt.
p Dianthus barbatus Bartnelken		
Die Sämlinge der Bartnelken variieren, die der gefüllten bringen 40 % einfache		
Prachtmischung	0,35	10
weiß, dunkelpurpur, schwarzrot	0,50	15
kirschrosa	0,80	20
oculatus marginatus, mit weißem Auge .	0,50	15
Scharlachkönigin, leucht. scharlach	1,30	25
atrosanguineus fl. pl., blutrot gefüllt	1,40	25
fl. pl., Prachtmischung gefüllter	1,30	25
p Dianthus caryophyllus fl. pleno		
Gefüllte Landnelken	-	
Aussaat im April-Juni in kaltes Mistbeet oder in Töpfe unter Glas.		
Remontierende Riesen-Landnelke "Voll- endung", Beschreibung siehe Neuheiten		
Seite 6 1 g 2,—	16,—	80
Extra gefüllte, in Prachtmischung, feinste		
Qualität 100 g 17,40	3,-	30
Gelbgrundige, prachtvoll	4,—	35
Tausendschön, hell atlasrosa	3,20	30
Rosa Farben, kräftiger Farbton	3,—	30
Simons Triumph, berühmte Berliner Marktsorte, Prachtmischung	6,—	40



Riesen-Chabaud-Nelken

Nelken	10 g RM	Prt Pf.
Grenadin, halbhoch, feurigscharlach	4,60	35
Grenadin, niedrig, 35 cm. glühendschar-		1
lachrote Blumen, zeitig blühend	4,60	35
" Mont Blanc, weiß	2,60	30
" Mohrenkönig, dunkelsamtrot	2,60	30
Wiener frühblühende Zwerg-, 35 cm hoch reinweiß, rosa, jede Farbe	2,80	30
Prachtmischung	2,60	1
m Dianthus chinensis fl. pl., gefüllte	2,00	30
Chinesernelken, gemischt 100 g 4,—	0,70	20
m Dianthus imperialis fl. pl., gefüllte Kaisernelke 100 g 5,—		
p Dianthus plumarius, Federnelken	1,—	20
Aussaat: April—Juni, Federnelken zeichnen sich durch den intensivsten Nelkenduft aus. Die Pflanzen eignen sich für Einfassung, Steingärten usw. und liefern auch schöne Schnittblumen		
Einfach blühende Prachtmischung	0,40	15
Gefüllt blühende Prachtmischung	3,20	30
 p Dianthus deltoides, Felsennelken Rasenbildende Nelken, die leuchtende Blütenpolster im Frühling entwickeln und für Steingärten und Einfassungen sehr geeignet sind. — Rosa — weiß, — rot — jede Farbe	2,60	30
m Margareten-Nelken, blühen 4—5 Mo-	2,00	30
nate nach Aussaat, 40—50 cm hoch, langer reicher Flor duftender, meist großer, gefüllter Blumen. Pracht-		
mischung 100 g 13,40	2,60	30

m Riesen-Chabaud-Nelken

Originalsaat 95-100 Prozent gefüllte Blumen bringend.

Aussaat Februar—März — warm — und Auspflanzung Anfang Mai. Chabaud-Nelken liefern eine Menge wertvoller Schnittblumen den ganzen Sommer hindurch bis zum Eintritt des Frostes. Die von mir angebotene Saat bringt einen hohen Prozentsatz gefüllter Blumen.

Prachtmischung, Originalsaat

100 g RM 27,-, 10 g RM 4,60, 1 g RM 0,70, 1 Port. RM 0,40

	Nachbau sehr gute Qualität		Originalsaat 1 g enth ilt etwa 500 Korn		t	
	10 g RM	1 g RM	Prt. Pf.	10 g RM	1 g RM	Prt. Pf.
Aurora, dunkellachsrosa,						
spielt	12,-	1,60	50	25,-	3,-	100
Carmen, kirschrot	12,-	1,60	50	25,-	3,-	100
Ehrenkreuz, leuchtend						
ziegelrot	8,40	1,20	50	22,-	2,80	90
Jeanne Dionis, reinweiß	8,40	1,20	50	22,-	2,80	90
Karfunkelstein, schar-						-
lachrot	8,40	1,20	50	22,-	2,80	90
Marie Chabaud, reingelb	8,40	1,20	50	22,-	2,80	90
Nero, dunkelpurpur	8,40	1,20	50	22,—	2,80	90
Prinzeß Alice, weiß mit		,	1			1
rosa Herz	16,-	2,40	50	25,-	3,-	100
Rosa, kräftig	8,40	1,20	50	22,-	2,80	90
Rubin, rubinrot	8,40	1,20	50	22,—	2,80	90
Zartrosa	8,40	1,20		22,—	2,80	90
Riesen - Prachtmischg.	8,40	1,20		16,-	2,20	80
Gute Mischung	,,		,	1	,	1
100 g 15,40	2,80	0,50	25	-	-	-

	10 g RM	Prt. Pf.
p Dielytra spectabilis, Tränendes Herz I g 2,50	18,—	60
p Di gitalis gloxiniaeflora, Fingerhut, riesenblumige Prachtmischung	0,60	15
p Digitalis gloxiniaeflora isabellina, strohgelb	1,40	25
Ø Dimorphotheca aurantiaca, afrika- nische Goldblume, leuchtendorange, 30 cm hohe Beetpflanze für sonnige Lage	1,30	25
p Echinops Ritro, violette Kugeldistel, dekorative Schaupflanze	0,50	15
p Erigeron speciosus hybr. grdfl., rosa- lila Schnittblume und Schmuckstaude, 40 cm hoch	1,80	25
p Eryngium giganteum, Silberdistel, grünlichweiß	1,—	20
" planum, kornblumenblau, rundköpfig	0,50	15
Ø Eschscholtzia Goldmohn		
Die etwa 30 cm hohen Pflanzen sind anspruchslos und lieben einen sonnigen Standort. Schöne Einfassungspflanze, deren farbenfrohe Blumen auch zur Füllung kleiner Vasen geeignet sind. Aussaat an Ort und Stelle im Frühjahr		
aurantiaca, dunkelorange . 100 g 2,-	0,50	15
Karminkönig 100 g 3,20	0,60	15
Mandarin, tieforange 100 g 3,— Orangekönig, goldorange . 100 g 5,60	1,10	25
K Exacum affine atrocoeruleum, dank- bare Topfpflanze mit dunkelblauen Blüten und gelben Staubgefäßen 1 Port. 1,—, 10 Port. 7,20	_	_
K Ficus elastica, Gummibaum, warm aussäen 1000 K. 10,40, 100 K. 1,50	_	_
к Freesia		
Bei Februar—Mai-Aussaat liefern die sich bildenden Zwiebeln schon ab Oktober wohlriechende Schnittblumen. Saat keimt in 3—8 Wochen, deshalb Vorkeimung zwischen zwei Leinentüchern, die in feuch-		
ter Torfmullkiste liegen, empfehlenswert. Sobald sich erste Keimlinge zeigen, Aussaat in Pikierkisten vornehmen. Sämlinge in 18 cm Töpfe oder tiefe Kisten pikieren. Pikierte Sämlinge im Sommer im Freien aufstellen und hin und wieder leicht jauchen. Pflanze bis zur Blüte durchkultivieren; bis dahin nicht eintrocknen lassen.		7
refracta alba, reinweiß 1 kg 25,60, 100 g 3,60	0,60	15
" candidissima, reinweiß und groß- blumig 100 g 27,00	4,60	40

Frees	ia -	10 g RM	Prt.
hybr	. Ragionieri, reizende bunte Farbtöne		
	100 g 6,40	1,20	25
,,	Tubergenii, schöne Pastellfarben		
	100 g 15,40	2,80	30
,,	Buttercup, leuchtend orange-gelb		
"	100 g 38,40	6,-	70
,,	grdfl. Rasse Geyer, die schönste großblumige Rasse, mit kräftigen Farben. Originalsaat 1000 K. 5,40		



Freesia

P Gaillardia grdfl.	10 g RM	Prt. Pf.
Kokardenblume		
Die Stauden-Gaillardien liefern vom Juni bis Oktober schöne langgestielte Schnittblumen und sind eine Zierde der Staudenrabatte.		
Bremen, kupferscharlach, langstielig und	160	
großblumig 1 g 0,80	4,60	35
Burgunder, weinrot 1 g 0,80	5,-	35
regalis, goldgelb auf blutrot, mit Riesen-		1
blumen	3,20	30
Gaillardia picta Lorenziana fl. pl., gefüllte Sommerblume mit schönem Farbenspiel, liefert gute Schnitt-		
blumen	0,50	15
K Gerbera Jamesoni, scharlachrot		
1000 K. 10,—, 100 K. 1,50	-	-
" hybrida, viele Farben 1000 K. 8,—, 100 K. 1,20	-	_

10 g

P Geum coccineum Nelkenwurz

Eine niedrig bleibende Staude, die an jeder sonnigen Stelle im Garten ihre leuchtenden langgestielten Blumen zur Entwicklung bringt.

Feuerball,	glutrot gefüll goldgelb gefül		1 g 0,40	2,50	30
Goldball,	goldgelb gefül	lt	1 g 0,60	3,70	35

w Gloxinia hybr. grandiflora

Aussaat Dezember-März, bei 20-25°, stets feucht halten.

Rasse Gierth: Diese neue, ganz hervorragende Rasse erregte auf den großen Gartenbau-Ausstellungen der letzten Jahre die Bewunderung und Anerkennung aller Fachleute. Die Größe der Blumen, der kom-pakte Bau und die Reichblütigkeit der Pflanzen werden von keiner anderen erreicht.

Gierths Rote] 1 g RM 23,96, 1/4 g RM 6,58 Gierths Blaue 1/8 g RM 3,60, 1 Prt. RM 1,80

Genslers Rasse, Farben und Preise wie Rasse Gierth.



Gloxinia Gierths Rote

Jank's Originalsaaten:

Wandsbeker Blut, leuchtend dunkelrote Blumen; da die Laubblätter dieser Sorte weich sind, ist das Verpacken leicht

1 g RM 14,10, 1/4 g RM 4,--, 1 Prt. RM 0,95 Kaiser Friedrich, feurig dunkelrot mit weißem Rand

Kaiser Wilhelm, dunkelblau mit weißem Rand 1 g RM 11,80, 1/4 g RM 3,—, 1 Prt. RM 0,85

Prachtmischung 1 g RM 9,50, 1/4 g RM 2,50, 1 Prt. RM 0,70



Godetia, Sommerazalee

The state of the s	100 g	10 g	Prt
ø Godetia	RM	RM	Pf.
Sommerazalee			
liefern direkt ins Freie gesät vorzügliche Schnittblumen			
Herzog von York, karminpurpur, Grund weiß	3,20	0,60	15
Kelvedons Ruhm, einfach blühend, tief lachsorange	13,—	2,60	30
Lady Albemarie, leuchtend kar- moisinrot	3,20	0,60	1
Sybil Sherwood, lachsrosa, in weiß übergehend	7,80	1,40	2
Whitneyi azaleiflora fl. pl., dicht- gefüllt, leuchtend rosa	5,80	1,10	2
" azaleiflora Cornelia, zartrosa gefüllt	6,80	1,30	2
" azaleiflora Rembrandt, leb- haft rosa gefüllt	9,40	1,80	2
" Cattleya fl. pl., zartlila, gefüllt	6,80	1,30	2
" fulgida, karminscharlach, einfach	4,—	0,70	20
Prachtmischung halbhoher, leuchtender Sorten	3,—	0,60	I

	100 g RM	10 g RM	Prt. Pf.
Ø Gypsophila elegans			
Aussaat im April ins Freie, sehr zierend für feine Sträuße.			
maxima alba, großblumig, weiß, 1 kg 6,40	1,—	0,35	10
carminea, herrlich karminrosa	1,20	0,35	10
kermesina, anilinrot	1,20	0,35	10
rosea	1,20	0,35	10
p paniculata fl. pl., neu, etwa 50 Prozent gefüllte 1 g 0,80	-	4,60	35
Ø Helianthus Sonnenblume			
giganteus, Riesensonnenblume	1,—	0,35	10
purpureus, braunrot	1,80	0,40	15
californicus fl. pl., goldgelbe, dicht- gefüllte Sonnenblume	1,80	0,40	15
cucumerifolius Stella, reichblühend	1,80	0,40	15

m Helichrysum monstrosum fl. pl.	10 g RM	Prt. Pf.
Strohblumen		
reinweiß, bronzegelb, dunkelbraun, purpur, rosa, lachsrosa, feuerrot, jede Farbe Prachtmischung 100 g 4,—	1,10	25
	0,70	20
K Heliotropium Marine, tiefdunkelblau 1 g 0,90 p Hesperis matronalis, violette Nacht-	6,—	40
viole, nana candid., reinweiß, früh-	0,40	15
blühend	1,80	25
karmesinroten Blumen 1 g 1,20	8,50	50
ا Humulus japonicus, Japanischer Hopfen, gute Schlingpflanze		
100 g 2,—	0,50	15
ø Iberis		
Schleifenblume		
Aussaat im Frühjahr ins Freiland.		
coronaria imperialis, weiße große Rispen 100 g 2,60	0,50	15
umbellata, Rose Cardinal, dunkelrosa	0,70	20
" purpurea, purpurviolett 100 g 2,20	0,50	15
W Impatiens, "Fleißiges Lieschen"		
Holstii, leuchtend zinnober . 1 g 3,20 Sultani hybr., viele Farben gemischt	24,—	40
I g 3,20	24,—	40

	10 g RM	Prt. Pf.
ا Ipomoea purpurea, Trichterwinde, zur Bekleidung von Lauben, Zäunen usw., liebt viel Sonne Prachtmischung 100 g 1,—	0,35	10
K Kalanchoë globulifera var. coccinea (Bloßfeldiana). Jan.—FebrAussaat ergibt starke Pflanzen, Juni—Juli- Aussaat kleine Pflanzen für Doppel- fenster 1000 K. 1,—, ½ g 6,—	_	_
m Kochia trichophylla (Sommerzypresse), dekorative Büsche bildend, im Herbst Laub dunkelrot	0,35	10
" Childsii, Laub bleibt frischgrün	0,35	10

Wohlriechende Riesen - Edelwicken

Lathyrus odoratus Spencer (siehe Bild Seite 46)

Edelwicken gehören zu unseren schönsten Gartenblumen. Ihr angenehmer Duft, ihr reiches Farbenspiel und ihre edle Blumenform finden sich in keiner anderen Sommerblume so harmonisch vereint. Ihre Anzucht ist so einfach wie die der Erbse. Um die Blütezeit zu verlängern, schneide man die verblühten Blumen ab. Edelwicken lieben einen sonnigen Standort.

Die aufgeführten Sorten sind von Erwerbsgärtnern erprobt und enthalten keine "Neuheiten", deren Güte zweifelhaft ist.

Treibsorten	100 g RM	10 g RM	Prt.
Diese Sorten blühen im Freiland zwei bis drei Wochen früher als die Freilandsorten, ihre Blütezeit ist aber auch kürzer.			
Apollo, begonienrosa, langstielig	4,80	0,90	45
Annie Laurie, kräftig rosenrosa	4,80	0,90	45
Ball's Orange, sattes orange	6,40	1,10	45
Blue Bird, Blaue Grasmücke, reinblau	4,80	0,90	45
Blue Boy, rein hellblau	4,80	0,90	45
Bright Light, Helles Licht, flam- mend scharlach	4,80	0,90	45
Burpees Lavender, prachtvoll lavendelblau	4,80	0,90	45
Burpees Orange, orange	4,80	0,90	45
Canary Bird, kremgelb	4,-	0,70	35
Charm, kräftig rosa	4,80	0,90	45
Fackel (Torch), lachsorange	4,80	0,90	45
Fascination, lachsrosa Blüten auf langen, kräftigen Stielen	4,80	0,90	45
Flamingo, lachsorange	4,80.	0,90	45
Giant Rose, karminrosa, großblumig und langstielig	4,80	0,90	45
Glitters, leuchtend kirschscharlach .	4,80	0,90	45



Lathyrus odoratus Spencer


	100 g RM	10 g RM	Prt. Pf.
Treibwicken			
Grenadier, leuchtend scharlach	4,80	0,90	45
Harmony, lavendelblau, Standardsorte für Treiberei	4,—	0,70	35
Majestic Rose, kräftig rosa, hervorragend	4,80	0,90	45
Mrs. Calvin Coolidge, kräftig lachsrosa	4,80	0,90	45
Mrs. Herbert Hoover, reinblau, stark wachsend	4,80	0,90	45
Pink Charm, helles Rosenrot	4,80	0,90	45
Roter Vogel (Red Bird), leuchtend dunkelkarmesin	4,80	0,90	45
Schneesturm, reinweiß	4,—	0,70	35
Sunray, Sonnenstrahl, ceriserot auf creme Grund, langstielig	4,80	0,90	45
Valencia, orange und langstielig	5,—	1,-	50
Zvolaneks Rose, rosa, großblumig	4,80	0,90	45
Prachtmischung aus obigen Sorten	4,80	0,90	45

	100 g RM	10 g RM	Prt. Pf.
Riesen-Edelwicken	NM.	TCM.	Fi.
Freiland-Sorten			
Prachtmischung riesenblumiger			
Sorten	3,-	0,60	30
Rote Farben			
Campfire (Lagerfeuer), leuchtend scharlach, verbrennt nicht bei			
starker Sonne	3,-	0,60	30
Charm, leuchtend kardinalrot	3,—	0,60	30
Damaske Rose, tief dunkelkarmin			
mit Seidenglanz	3,-	0,60	30
Doreen, karminrot	3,—	0,60	30
Grenadier, leuchtend geranienrot .	3,-	0,60	30
Juni-Flamme, feurigscharlach, preisgekrönt	3,—	0,60	30
Leviathan, kastanien-rotbraun	3,—	0,60	30
Mammut, glänzend orangescharlach	3,—	0,60	30
Rosie, dunkel rosenrot, starkstielig,			
von leuchtender Farbe	3,—	0,60	30
Sonny Boy, leuchtend dunkelrot, Wertzeugnis	2 —	0,60	30
Welcome, glühend tiefscharlach	3,—	0,60	30
wezeome, granena tiersenarmen	,,	0,00	,
Lachs- und orange Farben			
Barbara, lachsfarbig	3,-	0,60	30
Charming, kräftig lachscerise, sehr reichblühend und langstielig	3,—	0,60	30
Colorado, dunkelorange, leuchtende feine Farbe	3,—	0,60	30
Del Monte, kräftig lachsrosa	3,-	0,60	30
Floradale, lachsrosa auf gelblichem Grund		0,60	1,0
George Shawyer, lachsorange, groß-	3,-	0,00	30
blumig	3,-	0,60	30
Hawlmark Salmon Pink, feines		,	
Lachsrosa	3,-	0,60	30
Rosa und ähnliche Farben			
Apfelblüte, rosa, schön in der Form	3,—	0,60	30
Beatall (Schlager), begonienrosa mit lachs Hauch, sehr empfehlenswert	3,—	0,60	30
Brillantrosa, tief purpurrosa, herrliche Farbe	3,—	0,60	30
Chieftain, prachtvolles Atlasrosa, feinste Bindefarbe, langstielig	3,—	0,60	30
Hawlmark Pink, reinrosa	3,-	0,60	30
Herkules, hellrosa, großblumig	3,-	0,60	30
Magnet, lachsrosa	3,-	0,60	30
Mary Pickford, zart cremerosa mit Lachston, große, formvollendete		0,60	20
Blume	3,-	0,00	30
lachsrosa Schein	3,-	0,60	30

Riesen-Edelwicken	100 g RM	10 g RM	Prt.
Mrs. A. Seariess, kräftig lachsrosa			
mit Goldglanz	3,-	0,60	30
Picture, aprikosenfarbig	3,-	0,60	30
Pinkie, kräftig rosa, sehr gute Blu-			
men und Stengel	3,-	0,60	30
Ruffled Beauty, halb gefüllt, lilarosa	300		
auf gelbem Grund	3,-	0,60	30
Ruffled Rose, lachsrosa, gut gekraust	3,-	0,60	30
Weiße und gelbliche Farben			
Jugend, weiß mit feinem rosa Rand	3,-	0,60	30
Matchless, die beste gelbliche, groß-		200	
blumige Sorte	3,-	0,60	30
Schneekönigin, reinweiß mit 5 Blu-			
men an einem Stengel	3,—	0,60	30
What Joy, die schönste gelbe	3,-	0,60	30
Weißer Riese, weiß, stark- und lang-			
stielig, reichblütig	3,-	0,60	30
Blaue und ähnliche Farben			
Ehrgeiz (Ambition), zart lila auf			
straffem Stiel, etwas dunkler als Powerscourt		0,60	
Fortuna, tief dunkelblau, Wertzeugnis	3,—	0,60	30
Gleaneagles, rein hellblau, pracht-	3,—	0,00	30
volle Farbe	3,—	0,60	30
Mrs. Tom Jones, glänzend ritter-	>,	0,00	30
spornblau	3,—	0,60	30
Powerscourt, schönste und beste	,,		
lavendelblaue, prämiiert	3,—	0,60	30
Ruffled Orchid, zartlila, gefüllt		0,60	30



Leontopodium alpinum



Lavatera trimestris rosea spl.

		100 g RM	10 g RM	Prt. Pf.
ØI	avatera trimestris rosea splen- dens, Bechermalve, mit trich- terförmigen, feurigrosa Blüten, die einen guten Vasenschmuck liefern	1,40	0,35	10
p I	Leontopodium alp., Edelweiß 1 g 2,50	_	_	60
	" sibiricum, großbl., schön I g 4,80	_	-	80
p I	Lilium regale, Königslilie, weiß mit rosa Schein	5,80	1,10	25
p I	ilium tenuifolium, Korallen- lilie, dunkelscharlach, blüht schon im 1. Jahr nach der Aussaat		2,—	25
ØI	inum grandiflorum rubrum,	1,40	0,35	10

n* Lobelia erinus	10 g RM	Prt. Pf.
compacta pumila splendens, dunkel- blau mit weißem Auge 1 g 0,40	2,80	30
compacta Kaiser Wilhelm, dunkelblau I g 0,40	2,60	30
compacta Kristallpalast, ultramarin- blau mit dunkler Belaubung 1 g 0,40	2,80	30
pendula Hamburgia, hellblau, dunkel- laubige Ampelsorte 1 g 0,45	3,—	30
pendula Saphir, dunkelblau mit weißem Auge 1 g 0,50	3,20	30
m fulgens Illumination, rotlaubig und scharlach Blüten, 45 cm hoch		
1 g 7,20	-	80
Lunaria biennis, Judassilberling	0,60	15

	10	10 g RM	Prt. Pf.
p	Lupinus polyphyllus, ausdauernde Lupinen, gemischt 100 g 4,—	0,70	20
	" polyphyllus albus, weiß	0,50	15
	" polyphyllus coeruleus, dunkel- blau 100 g 1,40	0,35	10
	" polyphyllus Moerheimi, rosa mit weiß	1,20	25
	" polyphyllus roseus, zartrosa	0,70	20
Ø	" einjähr. Sorten gemischt	0,35	10
P	Lychnis chalcedonica, Brennende Liebe, scharlachrote Blüten	0,60	15
Ø	Malope grandiflora, Trichtermalve, Aussaat direkt ins Freie, liefert ähn- lich schöne Schnittblumen wie die Lavatera weiß — rosa — rot — jede Farbe 100 g 1,30	0,35	10
Ø	Matricaria capensis nana fl. pl., wird ca. 30 cm hoch und eignet sich vorzüglich für Einfassungen. Sehr reich- blühend	-,,,	
	Goldball, goldgelb 1 g 0,60	4,-	35
	Schneeball, rahmweiß 1 g 0,75	5,-	35
Ø	Matthiola bicornis, Gemshorn, lavendelblau, duftend 100 g 1,40	0,35	10
K§	Medeola asparagoides, reizende Schlingpflanze, für Gewächshaus- kultur 100 g 5,60	1,10	25
Ø*	Mesembrianthemum criniflorum, Mittagsblume mit Margaretenblumen, in den reizendsten Farben, nur 8 cm hoch. Liebt sonnigen, trockenen Standort, Aussaat März—April in Töpfe oder Mistbeet I g 0,60	3,20	30



Mesembrianthemum criniflorum

	10 g RM	Prt. Pf.
m Mimosa pudica "Rühr mich nicht an"	0,50	15
m Mimulus, Gauklerblume Anzucht wie Lobelien, Mitte Mai auspflanzen oder in Töpfe setzen, feucht halten und vor starkem Wind schützen.		
cupreus, Roter Kaiser, leuchtend scharlachrot 1 g 1,50 luteus tigrinus grdfl., schr groß- blumige, getigerte und gefleckte	10,—	50
m Mirabilis jalapa, Wunderblume, Pracht-	3,70	35
mischung	0,35	10
w Musa Ensete 100 K. 12,—, 10 K. 1,80	-	-
z* Myosotis		
Vergißmeinnicht		
alpestris	1,30	25
Wuchs, besonders schön zum Schnitt	2,80	30
" indigo, frühblühend, dunkelblau 100 g 11,60	2,20	25
" indigo compacta, dunkelblau, von gedrungenem Wuchs. 100 g 15,40	2,80	30
" Expreß, blau, frühblühend	1,90	25
"Messidor, dunkelblau, großblumiger als "Indigo", aber einige Tage später blühend	3,—	30
" Viktoria, himmelblau, kugelförmig wachsend	2,60	30
hybrida Liebesstern, niedrig, lebhaft blau 1 g 1,50	10,40	50
" Annemarie Fischer, dunkelblau kompakt, großblumig, für Töpfe 10 Prt. 9,60	1	_
" Isolde Krotz, lebhaft blau, besonders für Töpfe, Verbesserung von Ruth Fischer	48,—	140
,, Ruth Fischer (Topfvergißmeinnicht), herrlich blau	22,—	100
, Marga Sacher, tief himmelblau, mit sehr großen Blumen 1 g 4,20	34,—	140
dissitiflora Perfection, großblumig, him- melblau I g 1,20	7,20	40
oblongata perfecta, das winterblühende Vergißmeinnicht, dunkelblau, Blü- ten auf festen Stielen	2,20	25
" Albion, dunkelblau	2,80	30
" Blaue Grasmücke, tiefblau 1 g 0,60	4,—	35
palustris semperflorens, immerblühend, hellblau	3,20	30
" semperflorens grdfl. Nixenauge, großblumig, mittelblau	3,20	20
" semperflorens Graf Waldersee, tief- dunkelblau	3,20	20



Nemesia comp. superbissima

	10 g RM	Prt. Pf.
m Nemesia strumosa nana comp. super- bissima		
Aussaat im April im kalten Mistbeet- kasten oder Töpfe, äußerst reichblühend, liebt leichten Boden und sonnigen Standort, für Freiland und Töpfe		
Feuerball, scharlach 1 g 0,90	6,—	40
Orangeprinz, leuchtend orange		
1 g 0,80	5,-	35
Prachtmischung 1 g 0,80	5,-	35
Nemophila insignis, Liebeshainblume, blau, reizend für Einfassungen		
100 g 1,40		10
Prachtmischung 100 g 1,40	0,35	10
m Nicotiana affinis, weißblühender, wohl- riechender Ziertabak	0,60	15
" Sanderae, dunkelkarmin, reich- blühend	0,80	20
Nigella damascena fl. pl.Jungfer im Grünen		
" Miß Jekyll, Blumen himmel- blau, gut gefüllte Schnitt- blume 100 g 1,—	-	10
" "Alt-Preußen", indigoblau		
" " 100 g 1,10	0,35	10
p Oenothera missouriensis, Nachtkerze 30 cm hohe Staude mit leuchtend hellgelben, großen Blumen für Stau- denrabatte und Steingarten, anspruchs- los	1	35
100 1 g 0,00	1 49	1 3)

	Papaver	10 g RM	Prt. Pf.
Ø	somniferum fl. pl. Federmohn, weiß, lachsrosa, zartrosa, zinnoberscharlach 100 g 2,20 , Prachtmischung 100 g 1,80	0,50	15
Ø	cardinale fl. pl., Kardinalmohn, hoch- rosa, scharlach, ziegelrot jede Farbe 100 g 2,60 Prachtmischung 100 g 2,20	0,50	15
Ø	glaucum (Tulpenmohn), scharlach, sehr schön 100 g 4,—	0,70	20
Ø	Rhoeas fl.pl., gefüllter Ranunkelmohn, gemischt 100 g 2,—	0,50	15
Ø	Shirley, Seidenmohn, einfacher, in prächtigen zarten Farben, gemischt 100 g 1,70	0,40	15
P	Papaver nudicaule, Islandmohn gelb, weiß, leuchtend orange, jede Farbe Prachtmischung	1,30	25 25
	roseum, vom zartesten bis zum tiefsten Lachsrosa	2,—	25
	fl. pl., halbgefüllt (spielen), weiß, gelb, orange, jede Farbe 1 g 0,80	6,—	40
	Gastref, Spielarten in zarten Farben mit dunkler Saumschattierung, pracht- volle Schnitt- und Gartenblume		
	ı g 0,80 giganteum, riesenblumige Klasse	5,-	35
	orange, gelb, weiß 1 g 0,35 rosa 1 g 0,40	2,60	30
P	Papaver orientale, leuchtend dunkelrot, Riesenmohn 1 g 0,35	2,—	25
P	Papaver orientale, Prinzessin Victoria Luise, lachsrot 1 g 0,60	4,—	35
P	Pentastemon gentianoides grandi- florus, Bartfaden Prachtmischung	3,20	30



Papaver nudicaule Gartref

Petunia hybrida	10 g RM	Prt. Pf.
Meine Petunien stammen von den besten Spezialzüchtern und sind von vorzüglicher Güte		
nana compacta, von gedrungenem Wuchs		
multiflora, mit rot und weiß gesternten		1993
Blumen 1 g 0,35	2,—	25
Himmelsröschen, feurigrosa, echt 1 g 2,20	14,40	40
Ratsherr, dunkelviolett 1 g 0,70	5,-	35
Schneeglocke, reinweiß 1 g 0,70	5,-	35
Admiral, schöne, tiefblaue Blüten 10 000 K. 12,—, 1000 K. 1,60	_	50



Petunia grandiflora superbissima nana

grandiflora, großblumige Petunien	1 g RM	Prt.
alba, reinweiß	6,80	40
Balkonkönigin, indigo-blau mit 5 breiten silberweißen Streifen	6,80	40
brillantrosa, leuchtendes Rosa	6,80	40
Purpurkönig, leuchtend purpurrot	6,80	40
maculata, purpur und weiß gefleckte und gestreifte Blumen	6,80	40
Marktkönigin, karminrot m. scharl. Hauch	8,80	50
nana, ca. 25 cm hohe, großblumige Pflanzen mit verschiedenfarbigen Blumen	6,80	40
Weiße Wolke, gedrungene Büsche, über-		
reich mit großen, weißen Blüten bedeckt	8,80	50
violacea Berolina, verbesserte Karlsruher Rathaus-Petunie, von halbhohem Wuchs mit großen, dunkelvioletten Blumen	7,60	40
Prachtmischung großblumiger Sorten	6,40	40
grandiflora fimbriata, gefranste, großblum.		
alba, reinweiß	6,80	40
brillantrosa, sehr feine Farbe	6,80	40
maculata, rot und weiß gefleckt	6,80	40
Miranda, dunkelkarmesin, Schlund schar-		91
lach, stark gefranst und gekraust	7,20	40
Titania, dunkelpurpur, weiß gerandet	6,80	40

22.00		ln.
Petunia	1 g RM	Prt. Pf.
nana, bildet gedrungene Pflanzen mit gro-		
ßen gefransten Blumen in verschiedenen Farben, vorzügliche Marktsorte	6,40	40
nana, "Spitzenschleier", weiß, ein Gegen-	0,40	40
stück zu "Weiße Wolke", aber mit fein-	20.00	
gefransten Blüten	10,40	50
gleichmäßig gedrungenem Wuchs	10,40	50
nana, Gottfried Michaelis, leucht.purpurrot	10,40	50
Prachtmischung großblumiger, gefranster	6,40	40
grandiflora superbissima, riesenblumige, m. groß., geadert. Schlund (nebenst. Bild)		
Deutsche Kaiserin, zartlila, purpur geadert, großer dunkler Schlund	11,60	60
König Alfons, dunkelpurpur mit stark	(-	
gekraustem Rand	11,60	60
dunkler Schlund	11,60	60
Prinzessin von Württemberg, zartrosa,	,	,
purpur geadertquadricolor, rosa, purpur geadert mit fünf	11,60	60
gelben Schildern	11,60	60
nana, halbhohe, gedrungen wachsend, sehr		
großblumig in reichem Farbenspiel, vor-		
züglich für Topfkultur 1/4 g 4,60	16,40	60 Prt.
Phacelia tanacetifolia, Bienenfutterpflanze,	RM	Pf.
blaublühend 1 kg 6,60, 100 g 1,—.	0,35	10
mø Phlox Drummondi		
Flammenblume	31	
Aussaat ab März ins Mistbeet oder in Töpfe, ab Mai sonnig auspflanzen.		
Die grandiflora-Sorten werden ca. 30 cm		1
hoch, die compacta-Sorten nur ca. 15 cm.		
Bis zum Spätherbst bringen die einjährigen Flammenblumen ihre leuchtenden Blüten in reichster Fülle		
grandiflora Brillant, tiefrosa m. dunkl. Auge	1,80	25
" cinnabarina, zinnoberscharlach " coccinea, scharlach mit dunklem Auge	1,80	25
" Prachtmischung	1,60	25
nana compacta, Prachtmischung	3,-	30
, "Feuerball, leuchtendrot "hortensiaeflora, leuchtend rosa	4,—	35
" " coccinea albo-oculata, schar-		
lach mit weißem Auge, ,, violacea albo-oculata, violett	4,—	35
mit weißem Auge	4,—	35
Phlox decussata grandifl., Staudenphlox Aussaat im Herbst, Keimung im Frühjahr.		
Prachtmischung 1 g 0,60	4,—	35
ø Portulaca grandiflora		
Portulakröschen		
Sommerblume mit kriechendem Wuchs und leuchtenden Blumen. Für sonnige		
Plätze auf magersten Böden — Böschun-		
gen — Steingärten. Aussaat März—April in Kästen oder im Freiland.		
Einfache Sorten, Prachtmischung	0,50	15
Gefüllte Sorten, Prachtmischg. 1 g 0,50		30

P Primula	1 g RM	1/4 g RM	100 K. RM
acaulis grandifl., Originalzucht Hampe. Beschreibung siehe Neuheiten Seite 5			
gelbe Farben blaue Farben rote Farben rote Farben-Elite weiße Farben Prachtmischung	6,— 6,— 8,— 7,40	1,80 1,80 1,80 2,40 2,20 1,60	1,— 1,— 1,— 1,40 1,20

auricula, Aurikel, Blüten in feinen und	1 g RM	Prt. Pf.
kräftigen Pastellfarben 10 g 17,—	2,40	50
veris grdfl. (elatior), Gartenprimel, lang- stielig, für schattige Standorte		
Prachtmischung 10 g 7,20	1,10	40
veris grdfl. alba, weiß 10 g 6,80	1,-	40
" " aurea, großblumig, gelb 10 g 8,40	1,30	50
" " rote Farben 10 g 7,20	1,10	40
cashmiriana Rubin, rotviol. Kugelprimel	18,60	150
denticulata, lila, herrliche Gartenprimel, auch zum Eintopfen, frische Saat im Juni		
lieferbar 10 g 32,—	4,20	60
rosea grdfl., leuchtend karminrosa, früh-		
blühend	4,-	60
K Primula malacoides, Fliederprimel		
Brilliance, reichverzweigte, leuchtend dun- kelrote Sorte von kompaktem Wuchs		
½ g 2,10	7,-	80
Dunkellila, kompakter Wuchs und volle		
Dolden mit groß. Einzelblumen ¼ g 5,50	-	120
Wuchs mit karminrosa Blumen 1/4 g 3,—	_	80

K Primula obconica grandiflora

Aussaat Januar-Mai in sandiger abgelagerter Mistbeet- und Lauberde, Bei etwa 15°C schattig und feucht halten, Ein nur oberfläch liches Austrocknen vernichtet die Aussaat,

Dunkelblutrot, Rasse Emil	1 g RM	1/4 g RM	Portion RM
Müller	10,60	3,35	1,-
Tief blutrot, Rasse Mohnstein. Diese Sorte blüht sehr willig und ist gleich gut zum Topfverkauf wie zum Schnitt. Auf dem Berliner Markt wird sie besonders bevorzugt Originalsaat	12,—	3,60	1,—
Leuchtenddunkelrot "Fasbender", Blumen erscheinen kurz über dem Laub. Für Topfverkauf besonders geeignet ½ g 7,— Originalsaat	12,—	4,—	1,20
Veilchenblau, reinviolett-blau, leicht gefranste Blütenränder. Pflanze hat guten Wuchs und ist reichblühend		4,—	1,60
Zukunft, tiefdunkelkarmin, große Blüten und kräftiger Wuchs.	10,—	3,—	0,60
Königsee, großblumig, leuchtend-hellblau	_	5,30	2,35



Primula chinensis fimbriata

K Primula chinensis fimbriata

Meine große Spezialität!

Feingefranste Topfprimel. Samen von ersten Spezialzüchtern. Während der Keimung ist der Samen schattig und feucht zu halten. Aussaat April bis Juni. 1g enthält etwa 800 Korn.

	10 g	1 g	1/4 g	100 K.
alba magnifica, weiß mit	RM	RM	RM	RM
Auge	38,—	4,20	1,30	1,-
gefranst	62,—	7,20	2,—	1,40
starkwüchsig	62,—	7,20	2,—	1,40
Dazzler Blender,	34,—	4,20	1,30	1,—
orangerot	100,—	12,—	3,60	2,40
beste rote Sorte von ge- drungenem Wuchs Heideröschen, Wuchs	42,—	4,80	1,50	1,—
gedrungen, intensiv feurigrosa große Blüten Herzogin, weiß mit pur-	52,—	6,20	1,80	1,20
pur Mitte	26,—	3,40	1,-	0,80
Karfunkelstein, scharlach blutrot	36,—	4,80	1,50	1,-
Matador, erdbeerrot, starkwüchsig	34,—	4,20	1,30	1,—
Morgenröte, prächtig zurtrosa, großblumig	26,—	3,40	r,—	0,80
Rosakönigin, karminrəsa, großblumig, kräftig ge- baut	42,—	4,80	1,30	1,—
karminrote Blumen Schneekönigin, reinweiß,	26,—	3,40	1,—	0,80
sehr großblumig	34,—	4,20	1,30	1,-
Sonnenschein, kräftigeres Rosa als Morgenröte, ge- drungen wachsend	52,—	6,—	1,80	1,20
Zukunft, purpurkarmin, mit gleich guten Eigen- schaften wie die Sorte				
Heideröschen	-	10,-	3,20	1,60
Prachtmischung	-	4,20	1,30	1,-

P Pyrethrum roseum	10 g RM	Prt Pf.
bunte Staudenmargareten	2002	1
Prachtvolle Schmuckstauden, die ab Juni langstielige, schöne Schnittblumen liefern.		
roseum, rosa 1 g 0,50	3,20	30
atrosanguineum, rote und dunkelrote Farben 1 g 0,90	6,—	40
James Kelway, leuchtend samtrot		
ı g 0,80 hybridum fl. pl., halbgefüllte gemischt	4,60	35
I g 1,20	8,40	50
roseum hybridum, einfache gemischt	1,60	25
m Pyrethrum parthenifolium aureum, mit goldgelben Blättern für Ein-		
fassungen	0,60	15
ø Reseda odorata		- 5
Aussaat ab April ins Freie, auf sonnige Beete. Gegen Erdflöhe stets feucht halten.		
grandiflora 1 kg 9,60, 100 g 1,40 Bismarck, verbesserter Machet, mit röt-	0,35	10
lichen Blütenrispen 100 g 5,60	1,10	25
Gabriele, rötlich, große Rispen 100 g 4,— Machet, echt, besonders für Topfkultur	0,70	20
100 g 4,— Rote Riesen, leuchtendrote Blumen, lang- stielig, vorzüglich zum Schnitt	0,70	20
100 g 4,—	0,70	20
Ø Ricinus borboniensis arboreus, Wunderbaum, bis 5 m hoch	0,35	10
K Rochea falcata, zinnoberrot blühend	-,,,	
1000 Korn 2,20, 100 Korn 0,40	-	_
Rudbeckia hirta "Meine Freude", orangegelbe Blüten mit schwarzer Mitte; für Gruppen und zum Schnitt	0,90	20
W Saintpaulia ionantha grandiflora, Usambara-Veilchen, tiefblaue, groß- blumige, harte Zimmerpflanze, Kultur		
wie Gloxinien 10 Prt. 8,—	-	100



Salpiglossis superbissima

Ø Salpiglossis superbissima Trompetenzunge

Die Beliebtheit dieser prachtvollen Sommerblumen ist berechtigt. Die Anzucht der Pflanzen geschieht durch Aussaat im Freiland oder Mistbeet vom März bis Mai, Dankbare Schnittblume und Zierpflanze.

2,80 30

RM

Prt.

Pf.

K Salvia splendens Bei Januar-Februar-Aussaat im Warmhaus hat man bereits von Ende Mai an blühende Pflanzen. Der Blütenflor dauert bis zum Eintritt des Frostes. Sämlingspflanzen sind reichblühender als Stecklingspflanzen. Aussaat feucht und sehr warm halten.



Salvia splendens "Feuerball" (links) im Vergleich mit Salvia splendens compacta "Feuerzauber" (rechts)

	RM	Prt. Pf.
"Feuerzauber", besonders früh- und reichblühend, von ganz kompaktem Wuchs 1 g 2,—	15,—	100
Feuerball, etwa 30 cm hoch, früh und reich- blühend 1 g 1,20	8,80	60
Rakete, nur 25 cm hoch werdend, ganz treu aus Samen fallend, vorzüg- liche Gruppensorte 1 g 2,—	14,40	100
Johannisfeuer, Abbildung und Beschreibung siehe Neuheiten S. 3 1000 Korn 16,—	_	200
p Salvia argentea, Silber- salbei, weißblättrig	0,70	20

Scabiosa atropurpurea grdfl. fl. pl.,	10 g	Prt.
Die Fee, hellila und großblumig, auffallend schöne Farbe	RM	Pf.
Prachtmischung gefüllter	0,70	25
0 11 11 11 11	1,10	-)
Scabiosa caucasica, lila, prächtige Schnittstaude 1 g 0,60	4,-	35
Schizanthus Wisetonensis, prachtvolle Hybriden, mit verschiedenartigen Blüten	5,—	40
m Silene pendula compacta, rosa	0,35	IC
Solanum capsicastrum nanum, mit	0,5)	1
roten Früchten für Töpfe	1,10	25
" Hendersonii, Früchte orange- scharlach, vorzügliche Marktpflanze	2,80	20
" New Paterson, von gedrungenem	2,00	30
Wuchs mit scharlachroten Früchten, die gut über dem Laube stehen	4,—	3:
Statice		
beliebte Sommerblume für Trocken- sträuße, liebt sonnigen Standort und nicht zu nährstoffreichen Boden.		i
m Bonduelli, goldgelb 100 g 1,60	0,35	10
m sinuata atrocoerulea, Kampf's ver- besserte, leuchtend dunkelblau, lange		
straffe Stiele 1 kg 12,80, 100 g 1,80	0,40	I
" candidissima, weiß100 g 1,60	0,35	I
" rosea superba, karminrosa 100 g 1,80	0,40	I
m Suworowii, mit langen leuchtend kar- mesinrosa Blütenrispen 100 g 4,— (siehe nebenstehendes Bild)	0,70	20
p tatarica, weißblühend, schön zur Binderei 100 g 4,—	0,70	20
W Streptocarpus hybrid. grdfl., Prachtmischung 1 g 9,60		60



Tagetes patula nana Farbenklang



Statice Suworowii

m Tagetes

Studentenblume

Anspruchslose Sommerblume mit auffallend leuchtenden Blüten, Die hohen Sorten dienen zur Gewinnung von Schnittblumen oder als Hintergrund für niedrige Pflanzen, Die niedrigen Sorten werden viel zu Einfaszungen und Beetpflanzungen benutzt, ihre Blumen liefern aber auch für Schalen und kleine Vasen einen reizvollen Schmuck.

hohe,	gefüllt blühende Sorten	10 g	Prt.
erecta	fl. pl., Goldkugel, orange, sehr gut	RM	Pf.
	gefüllt	0,70	20
,,	fl. pl., Orangeprinz, leuchtend orange, formvollendete Blumen.	1,30	25
,,	fl. pl., Zitronenprinz, hellzitronen- gelbe, volle Blumen	1,40	25
niedri werder	ge Sorten, alle etwa 25—30 cm hoch		
patula	nana fl. pl., niedrig, braun	1,-	20
,,	" fl. pl. aurea, gelb	1,-	20
,,	,, fl. pl. Robert Beist, dunkel rot- braun	1,—	20
,,	,, fl. pl. Farbenklang, goldgelb mit brauner Manschette, 35 cm		
	hoch	1,10	25
"	" fl. pl. Zitronenball, zitronengelb	1,30	25
"	"Ehrenkreuz, einfach, geib mit braun 100 g 3,—	0,60	15
voll	a pumila Gnom, tieforange, pracht-	2.—	25

Transcalum mains	10 g RM	Prt. Pf.
ا Tropaeolum majus		
Rankende Kapuzinerkresse		
Aussaat an Ort und Stelle		
atropurpureum, dunkelrot 100 g 1,20	0,35	10
Dunett's Orange, leuchtend orange		
100 g 1,20	0,35	10
Prinz Heinrich, hellgelb, scharlach gefleckt		
100 g 1,20	0,35	10
Vesuv, dunkellaubig, lachsrosa Blüten		
100 g 1,20	0,35	10
Prachtmischung 1 kg 7,20, 100 g 1,10	0,35	10
Goldglanz, goldgelb und gefülltblühende, angenehm duftende Kresse. Auch sehr		
schön für den Blumenschnitt 100 g 1,20	0,35	IO
Scharlachglanz, rot, halbgefüllt 100 g 1,20	0,35	10




Tropaeolum majus nanum

Ø Tropaeolum majus nanum	10 g RM	Prt. Pf.
Niedrige Kresse.		
Für Balkon und Beete.		
coccineum, scharlach 100 g 1,10	0,35	10
Kaiserin von Indien, scharlach, dunkel-		
laubig 100 g 1,40	0,35	10
Golden King, goldgelb 100 g 1,10	0,35	10
Prachtmischung 1 kg 7,20, 100 g 1,10	0,35	10
Tropaeolum canariense (peregrinum), mit geschlitzten Blättern und gelben Blüten,		
stark rankend 100 g 2,20	0,50	15
Tropaeolum Lobbianum, kleinblättrig,		
reichblühend. Art, Prachtmisch. 100g1,10	0,35	10

m* Verbena hybrida

Wohlriechende Blumen, die ununterbrochen bis zum Frost erscheinen. Anspruchslos an Boden und Pflege. Samen keimt unregelmäßig in zwei bis sechs Wochen.



Verbena hybrida compacta Danebrog

	10 g RM	Prt Pf.
Mischung edelster Sortimentsblumen	1,80	25
auriculiflora, mit weißem Auge	2,50	30
candidissima, reinweiß	2,50	30
coerulea, dunkelblau	1,80	25
Defiance, scharlachrot	2,80	30
Mammut, riesenblum. Mischung 1 g 0,45	2,80	30
Verbena hybrida compacta,		
gedrungen und aufrecht wachsend für Beete, Einfassungen usw.		
Danebrog, dunkelscharlach mit weißem		
Auge, 25 cm	3,20	30
Feuerball, hellscharlach, 15 cm, für Töpfe 1 g 0,90	6,—	40
Weißer Ball, reinweiß, 15 cm, für Töpfe 1 g 0,70	4,80	35
Leuchtfeuer, scharlachrot, 25 cm	6,—	40
Prachtmischung niedriger Sorten	3,70	35
Verbena aubletia compacta, dunkelrot- violett, 20 cm hoch, fast den ganz. Sommer blühend, wundervoll für Gruppen	1,30	25
Verbena venosa, fliederblau, für Gruppen	1,80	2
p Veronica amethystina, Männertreu- Ehrenpreis, leuchtendblaue, lange		
Rispen	2,60	1 30

Viola tricolor maxima

Stiefmütterchen

Um einen guten Frühlingsflor zu erhalten, sät man von Ende Juni bis Mitte September auf ein geschützt liegendes Saatbeet, am besten in kaltes Mistbeet Keimung in 2—3 Wochen, Aussaat schattig und feucht halten.

Ab Ende August bis Ende September auf Beete pflanzen.



Viola tricolor maxima

z Viola tricolor hiemalis	10 g	Prt.
Frühblühende, großblumige Stiefmütterchen. Diese Stiefmütterchen blühen unmittelbar nach der Schneeschmelze.	NM.	
Weinrot 100 g 11,20	2,10	25
Eiskönig, silberweiß mit schwarzblauem Auge 100 g 8,60	1,60	25
Helios, reingelb 100 g 8,60	1,60	25
Himmelskönigin, himmelblau 100g 8,60	1,60	25
Jupiter, purpurviolett, ob. Blätter lasurblau, in weiß auslaufend 100 g 8,60	1,60	25
Mars, ultramarinblau 100 g 8,60	1,60	25
Märzzauber, dunkelsamtblau . 100 g 8,60	1,60	25
Nordpol, reinweiß 100 g 8,60	1,60	25
Wintersonne, goldgelb mit dunklem Auge 100 g 8,60	1,60	25
Wodan, schwarz 100 g 8,60	1,60	25
Prachtmischung	1,40	20

Pirnaer frühblühende Stiefmütterchen Originalsaat Diese Züchtung zeichnet sich durch besonders zeitiges Blühen und klare Blütenfarbe aus. hellblau, dunkelblau, gelb, weiß, weinrot, bunt. Preise nach neuer Ernte Pirnaer Nachbau, in obigen Farben und bester Qualität 100 g 15,40 Schweizer Riesen, stark wachsende Rasse mit edelgeformten Riesenblumen , Alpenglühen, granatrot . 1 g 0,80 , Berna, dunkelblau 1 g 0,80 , Firnengold, goldgelb mit dunklem Auge 1 g 0,80 , Goldelse, rein goldgelb . 1 g 0,80 , Thuner See, tiefblaue Farbe 1 g 0,80 6,—	3° 4° 4° 4°
biese Züchtung zeichnet sich durch besonders zeitiges Blühen und klare Blütenfarbe aus. hellblau, dunkelblau, gelb, weiß, weinrot, bunt. Preise nach neuer Ernte Pirnaer Nachbau, in obigen Farben und bester Qualität 100 g 15,40 Schweizer Riesen, stark wachsende Rasse mit edelgeformten Riesenblumen Alpenglühen, granatrot . 1 g 0,80 Berna, dunkelblau 1 g 0,80 Firnengold, goldgelb mit dunklem Auge 1 g 0,80 Goldelse, rein goldgelb . 1 g 0,80 Thuner See, tiefblaue	40
hellblau, dunkelblau, gelb, weiß, weinrot, bunt. Preise nach neuer Ernte Pirnaer Nachbau, in obigen Farben und bester Qualität 100 g 15,40 Schweizer Riesen, stark wachsende Rasse mit edelgeformten Riesenblumen "Alpenglühen, granatrot . 1 g 0,80 "Berna, dunkelblau 1 g 0,80 "Firnengold, goldgelb mit dunklem Auge 1 g 0,80 "Goldelse, rein goldgelb . 1 g 0,80 "Thuner See, tiefblaue	40
rot, bunt. Preise nach neuer Ernte Pirnaer Nachbau, in obigen Farben und bester Qualität 100 g 15,40 Schweizer Riesen, stark wachsende Rasse mit edelgeformten Riesenblumen "Alpenglühen, granatrot . 1 g 0,80 "Berna, dunkelblau 1 g 0,80 "Firnengold, goldgelb mit dunklem Auge 1 g 0,80 "Goldelse, rein goldgelb . 1 g 0,80 "Thuner See, tiefblaue	40
Schweizer Riesen, stark wachsende Rasse mit edelgeformten Riesenblumen Alpenglühen, granatrot . 1 g 0,80 Berna, dunkelblau 1 g 0,80 Firnengold, goldgelb mit dunklem Auge 1 g 0,80 Goldelse, rein goldgelb . 1 g 0,80 Thuner See, tiefblaue	40
stark wachsende Rasse mit edelgeformten Riesenblumen " Alpenglühen, granatrot . 1 g 0,80 " Berna, dunkelblau 1 g 0,80 " Firnengold, goldgelb mit dunklem Auge 1 g 0,80 " Goldelse, rein goldgelb . 1 g 0,80 " Thuner See, tiefblaue	
stark wachsende Rasse mit edelgeformten Riesenblumen " Alpenglühen, granatrot . 1 g 0,80 " Berna, dunkelblau 1 g 0,80 " Firnengold, goldgelb mit dunklem Auge 1 g 0,80 " Goldelse, rein goldgelb . 1 g 0,80 " Thuner See, tiefblaue	
edelgeformten Riesenblumen " Alpenglühen, granatrot . 1 g 0,80 " Berna, dunkelblau 1 g 0,80 " Firnengold, goldgelb mit dunklem Auge 1 g 0,80 " Goldelse, rein goldgelb . 1 g 0,80 " Thuner See, tiefblaue	
" Alpenglühen, granatrot . 1 g 0,80 6,— " Berna, dunkelblau 1 g 0,80 " Firnengold, goldgelb mit dunklem Auge 1 g 0,80 " Goldelse, rein goldgelb . 1 g 0,80 " Thuner See, tiefblaue	
, Firnengold, goldgelb mit dunklem Auge 1 g 0,80 , Goldelse, rein goldgelb . 1 g 0,80 , Thuner See, tiefblaue	
dunklem Auge 1 g 0,80 5,60 Goldelse, rein goldgelb . 1 g 0,80 5,60 7,60	
, Goldelse, rein goldgelb . 1 g 0,80 5,60 , Thuner See, tiefblaue	
" Thuner See, tiefblaue	40
- 1	40
	40
" Prachtmischung 1 g 0,80 5,60	40
Trimardeau, mit Riesenblumen	
" alba pura, reinweiß 2,60	30
" aurea pura, Goldelse, reingelb . 2,50	30
" Freya (Silbersaum), schwarz-	
violett mit Silberrand 2,60 ,, goldgelb mit schwarzem Auge 2,50	30
Tudinghlan saha mialmagarall	30
für Beetpflanzungen 2,20	25
" Kaiser Wilhelm, tiefultramarin-	
blau, mit purpurviolettem Auge 2,20	25
,, Kardinal-Riesen, dunkelscharl. 2,80 Lord Beaconsfield, purpurviolett,	30
weiß umsäumt 2,50	30
,, Mad. Perret, weinrot mit weißem Rand	30
" Prinz Heinrich, tiefblau mit dunklem Auge 2,60	30
,, St. Knud, goldorange, pracht-	
volle Farbe, variiert 4,— ,, Meteor, rotbraun 2,—	35
Wait Anna	25
Germania, fünffleckige Blumen	_,
mit gewellten Blumenblättern, Prachtmischung 4,—	35

P Viola cornuta	10 g RM	Prt. Pf.
Hornveilchen		
Blüte den Stiefmütterchen ähnlich, aber kleiner und reichblüh. vom Mai bis Oktober. Sämlinge von Frühjahrsaussaat blühen noch denselben Sommer bis zum Herbst.		
Frühlingsbote, purpur, früh und lange		
blühend	2,20	25
G. Wermig, dunkelblau, langgestielt, reichblühend 1 g 1,80	12,—	50
	12,	,
Hansa, tiefveilchenblau, lange blühend		
I g 2,20	18,—	50

	10 g RM	Prt. Pf.
Ilona, purpurviolett	2,50	
Papilio, blau mit weiß	2,60	30
p Viola odorata, Königin Charlotte, wohlriechendes Veilchen. Um sicheren Aufgang zu haben, sät man den Samen im September. Der Aufgang erfolgt dann im nächsten Frühjahr	3,20	30
Ø Zea japonica fol. var., buntlaubiger	0.25	10
Ziergräser für Buketts, gemischt100 g 1,60	0,35	

m Zinnia — Zinnien

Aussaat im April im warmen Mistbeet oder in Töpfen, ab Mitte Mai möglichst sonnig auspflanzen.

	10 g RM	Prt. Pf.
elegans fl. pl. — mit mittelgroß. Blumen, weiß, dunkelscharlach, dunkelpurpur, goldgelb, rosa, hellgelb, jede Farbe 100 g 3,60	0,70	25
Prachtmischung 100 g 3,20	0,60	15
Liliput-Zinnien		
elegans fl. pl. Liliput		100
Gut gefüllte, kleine Blumen, reichblü- hend, als Schnittblume und zur Beet- bepflanzung sehr wertvoll.		
Rotkäppchen scharlachrot, gelb, orange, lila, weiß, lachsrosa, jede Farbe 100 g 5,60	1,10	25
Prachtmischung 100 g 4,80	0,90	20
gracillima, leuchtendrot, kleinste Blumen	1,40	25
dahlienblütige Zinnien		
fl. pl. dahliaeflora		
Rasse mit Blumen bis zu 16 cm Durch- messer und wunderbarem Farbenspiel. Leuchtendrosa, orange, hellgelb, scharlach, lachsrosa, lila, karme- sin, dunkelrot, weiß, in reinen Farben		
100 g 7,80	1,40	25
Prachtmischung 100 g 6,80	1,30	25

10 g RM	Prt. Pf.
	-
1,20	25
1,—	20
2,90	30
1.00	25
	1,90

Blumenzwiebeln und Knollen

Knollenbegonien	100 St. RM	10 St. RM	1 St. Pf.
Für Beetb pflanzung auch an halbschattigen Stellen sehr geeignet. Von Februar an treibe man die Knollen in lockerer nahrhafter Erde an und pflanze sie, wenn keine Fröste mehr zu erwarten sind, aus. Auch als Topfpflanze prachtvoll.			
Knollenbegonien, gefüllt- blühende, weiß, rosa, scharlach- rot, dunkelrot, gelb, orange, lachs, in reinen Farben	13,—	1,40 1,30	15
Knollenbegonien, einfach blü-			
hende, riesenblumige, in reinen Farben	11,50	1,30	15
Mischung	10,50	1,20	-
Hängebegonien, für Ampel und Balkon, Prachtmischung	20,—	2,20	25
Kleinblumige reichblühende Be- gonien für Gruppen und Ein- fassungen			
Flamboyant (Feuerflamme), glü-			
hendrot, einfach	26,—	2,80	30
Helene Harms, leucht. gelb, gefüllt	30,-	3,30	35
Anemonen, einfach blühend, Pracht-			
mischung, gefüllt blühend, Pracht-	5,-	0,60	10
mischung	7,-	0,80	10
Ranunkeln, persische, gefüllt blü- hende in Mischung	4,—	0,50	
Gloxinienknollen, in reinen Farben			
oder Mischung	15,-	1,80	25

Gladiolen	100 St. RM	10 St. RM
Kultur: April—Mai werden die Knollen ca, 8 cm tief in den Boden golegt. Während der Wachstumszit tüchtig wässern, Ende Okt ber werden die Knollen aus der Erde genommen und frostfrei überwintert,	RM	KM
Ave Maria, hellblau, mit großen Einzelblumen		
Baron von Weinbergen, lachsrot, lang-	11,—	1,30
stielig, großblumig	9,—	1,—
rotem Fleck im Schlund	9,—	1,-
Early Sunrise, ziegelrot, großblumig, frühblühend	9,—	1,—
Hauptmann Köhl, scharlach blutrot, sehr großblumig, starkwachsend, lange Rispen, spät	14,—	1,60
Himmelstor, große reingelbe Blume.		
Neuheit!	11,—	1,30
volle große Blumen	9,—	1,-
Pelegrina, dunkelveilchenblau, groß- blumig und frühblühend	11,—	1,30
Picardie, wundervolle lachsrosa Blumen mit großem Kelch. Stets viele		
Blumen gleichzeitig in Blüte	9,-	1,—

Pfitzers Triumph, zinnoberrot mit	100 St. RM	10 St. RM
weitgeöffneten edlen Blumen, wohl die schönste Gladiole	9,—	1,—
Polareis, reinweiße, straffstielige, gute Schnittsorte	10,—	1,20
Prachtmischung	8,50	1,-
Montbretien, orangerot, schöne Schnitt- blumen	4,50	0,60

Lilien	10 St.	1 St. RM
Lilienzwiebeln pflanze man im Frühjahr ca. 15 cm tief in nicht frisch gedüngten Garten- boden. Im Winter mit Laub oder Stroh ab- decken. Je länger die Pflanzen an einem Platz stehen, desto schöner entwickeln sie sich.	1.0	
auratum Japanische Goldbandlilie, starke Zwiebeln, weiß, rotbraun punk- tiert mit einem breiten, glänzend gold- gelben Streifen auf jedem Blumenblatt	13,—	1,50
lancifolium rubrum, die schönste rote Lilie	7,—	0,80
regale, Königslilie, reinweiß, im Schlunde zartgelb, angenehm duftend	5,50	0,60
tigrinum, Tigerlilie, orange, braun- gefleckt	3,50	0,40
umbellatum, orangerote Safranlilie mit schwarzer Zeichnung	4,—	0,45
tenuifolium, orangerot, entzückende kleinblumige Gartenlilie	2,—	0,25



Lilium lancifolium rubrum

Dahlien

Ku'turanweisung: Dahlienknollen pflanzt man ab Ende April in einem Abstand von 60—80 cm etwa 8 cm tief unter die Erdoberfläche. Sind die Triebe 25 cm hoch, werden sie an Stäbe geheftet. Dahlien sollen nicht stark gedüngt, aber bei Trockenheit gut gewässert werden. Im Herbst werden nach dem ersten Frost die Stengel über dem Boden abgeschnitten, die Knollen aus der Erde genommen und in einem frostfreien, luftigen Raum überwintert.

Abkürzungen: K = Kaktus-Dahlien mit gederhten Blütenblättern, RK = Riesen-Kaktus-Dahlien, S = Seerosen-Dahlien, Blütenform ähnlich der weißen Seerose, Sch = Schmuck-Dahlien mit breiten Blütenblättern, RSch = Riesen-Schmuck-Dahlien, Pp = Pompon-Dahlien, Ef = einfache Dahlien, HK = Halskrausen-Dahlien.

Sortenname und Farbe	Klasse	Höhe cm	Preis je Stück RM	Sortenname und Farbe	Klasse	Höhe cm	Preis je Stück RM
Edel- und Hybriddahlien				Prämie, goldgelb, rote Mitte und			
A Committee of the Comm				rötliche Spitzen, auffallende			
Altmark, rosa mit lila Schein,	24		5.5	Schönheit	RSch	150	1,20
gute Schnitt- und Gruppensorte	K	100	0,80	Reichsstatthalter Sauckel, kräf-		-,-	-,
Antinea, karminrosa, sehr lang-		3.0		tiges lila	Sch	120	1,-
stielig	S	120	1,-	Riele, lachsrora, goldige Mitte,			-,
Asta Clemens, feurig dunkelrot,				aparte Form, aufrechtstehende,			
reichblühend, gute Schnittsorte	K	100	2,—	gute Schnittsorte	K	80	1,20
Aufrecht, dunkelrot, karmin				Saarlands Heimkehr, verb. An-			1,20
überhaucht, auf festen Stielen	K	120	1,-	dreas Hofer, glühendes lachs-			
Bad Salzbrunn, weiß, reich-				rosa mit amethyst Hauch	K	140	1,20
blühend	S	120	1,-	Severins Triumph, mattes lachs-		-4-	-,
Ballegos Glory, mahagonirot mit				rosa mit dunkler Mitte, vor-			
goldgelben Spitzen	Sch	120	1,-	zügliche Schnittsorte	RSch	120	1,-
Bukarest, leuchtend korallenrot.	K	100	1,50	Sharazad, dunkelrosa, starke	110011	120	1,
Chrysantheme, braunrot mit gel-		1000		Stiele	RSch	140	1,50
ben Spitzen, ganz wundervoll	K	100	1,-	Weiße Dame, reinweiß, vorzüg-	210011	140	1,,,
Entrups Schönheit, schwarzrot.	RSch	140	1,—	liche Schnittsorte, reichblühend	K	130	1,20
Excelsior, goldig terrakotta,				mone commence, resemblancha	**	1,50	1,20
Riesenblumen	RSch	IIO	0,80	Pompon-Dahlien			
Faschingsfee, gelb mit weißen	10.			Chamada was hare to the			0.2
Spitzen	Sch	100	0,40	Chamoisröschen, chamois in	D _n	***	-1-
Franz Berger, korallenrot, erst-			1000	schönes lachs übergehend	Pp	100	0,60
klassig, früh- und reichblühend	K	120	1,20	Effekt, leuchtendscharlach,	D-		
Frau Marie Ripke, orangerot				reichblühend	Pp	120	0,40
mit goldgelber Mitte und Spitze	RSch	120	1,-	Gelber Gnom, gelb	Pp	60	0,60
Frau O. Bracht, reines gelb mit				Gretchen Heine, weiß mit	D		
großen edelgeformten Blüten,	15.00			kirschroten Spitzen	Pp	90	0,40
gute Schnittsorte	RK	120	1,	Herbstzeitlose, weiß mit lila	D		,
Glückspilz, leuchtendrot mit wei-				Saum	Pp	125	0,60
ßen Spitzen, starke Stiele	RSch	IIO	1,-	Rokoko, gelb mit zartlachsrosa	Pp	80	0,40
Golden Age, bernstein-orange,				Finfacha und			
reine, schöne Farbe	RK	130	2,40	Einfache und			
Goldene Sonne, ockergelb, nach	1			Halskrausen-Dahlien			
den Spitzen zu rosa getönt,	100			Down singforhan double Miss	r.c	224	
schöne Schnittsorte	K	100	0,60	Dawn, zimtfarben, dunkle Mitte	Ef	120	0,80
Goldrose, karminrosa m. goldgelb	S	80	0,60	Hispanica, kupferorange mit gel-	TC	202	
Jane Cowl, herrlich goldbronze,				ber Zone	Ef	100	1,-
riesenblumig, fester Stiel	RSch	IIO	0,80	Kätchen vom Schwarzatal,	TITE		
Jerseys Beauty, kräftigrosa, be-				karmin mit rosa Halskrause	HK	120	0,40
liebte Schnittsorte	Sch	130	0,60	Lucifer, scharlachrot, dunkles	TIC	202	2 15
Josef Janning, hellkarminrosa.	RSch	120	1,50	Laub, sehr fein	Ef	110	0,40
Jung Deutschland, helles zin-				Maria Stuart, schwarzrot, weiße	TIL		- 0-
noberrot, Gruppensorte, sehr				Krause, prachtvoll	HK	110	0,80
schön	Sch	80	1,20	Präludium, scharlach mit gelb .	HK	120	0,40
Kurt Engelhardt, lachsrosa auf				Seligkeit, leuchtend hellrosa mit	TC	1000	
gelblichem Grund	RK	130	1,-	karminroter Zone, sehr schön	Ef	110	1,—
Leidens Elegance, dunkel-zin-				Schneeprinzessin, reinweiß	Ef	80	1,-
noberrot mit hellrot	K	120	1,	Schöne Danka, purpurrot mit	TC.		
Miss Belgium, orange-scharlach,				dunkler Zone	Ef	110	0,80
gute Schnittsorte	K	120	1,-	Volkskanzler, hellbraun mit	TC		
Nagels Bijou, orange Tönung,				dunkelbraunroter Scheibe	Ef	100	1,—
sehr haltbar, aparte Farbe	K	130	1,50	Einfachblühende			
Nivea, reinweiß, langstielig,	(X)					- 6	
schönste Weiße	K	110	0,60	(Mignon-)Dahlien			
Ostpreußen, porzellanrosa, sehr	100)		für Balkon und Gruppen			1
schön	K	100	i,—	Butterfly, dunkelgelb, sehr reich-	-		
Paul Pfitzer, kupfriglachs, lila		21131	1.5	blühend	Ef	50	0,40
Hauch, groß	K	110	0,80	Lady Aileen, dunkelrosa	Ef	50	0,40
Phantom, violett-purpur mit rei-	777		,	Philine, leuchtend blutrot, wert-		,0	0,40
	RSch		1,20		Ef	100	100

Gartengeräte

Messer

(Fabrikat Kunde & Sohn, Dresden)



31 A **Okuliermesser** für Baum- und Rosenveredlung Heftlänge 9½ 10 10½ cm

RM 2,25 2,35 2,55



41 F Okuliermesser mit feststehendem Löser

Heftlänge 9 10 cm RM 2,50 2,70



21 A Kopulier- oder Stecklingsmesser mit abgeschrägter Spitze

Heftlänge 9½ 10 10½ cm RM 2.25 2.35 2.55



22 A Kopuliermesser mit Hartgummischalen

Heftlänge 9½ 10 10½ cm RM 2,25 2,35 2,55



23 A Kopuliermesser mit Hartgummischalen

Heftlänge 9½ 10 10½ cm RM 2,25 2,35 2,55



3123 C Zweiklingiges Veredlungsmesser mit starken Messingeinlagen

Heftlänge 9½ 10½ cm
RM 3,80 4,—



1 E **Veredlungshippe**, geschweiftes Hett und polierte Nußbaumholzschalen

> Heftlänge 10 10½ 11 cm RM 2,60 2,70 2,90



² E Gartenhippe, mit leicht gebogener Klinge, Heft mit polierten Nußbaumholzschalen

Heftlänge 9 10 11 cm RM 2,60 2,80 3,—



3 E Garten- und Baumschulenhippe, Heft mit polierten Nußbaumholzschalen

Heftlänge 9½ 10½ 12 cm RM 3,— 3,40 3,90



of Baumschulenhippe

Heftlänge	111/2	12 ½ cm
RM	4,85	5,20

Scheren

Baum- und Rosenscheren

von Kunde & Sohn und andere gute Fabrikate



135 Zweischneidige Baum- und Rosenschere. Mit Messingmuttersicherung. Beide Schneiden aus bestem Tiegelgußstahl geschmiedet

Ganze Länge 17 20 23 cm RM 6,60 7,50 8,—



135a Zweischneidige Baum- und Rosenschere, schlanke Form. Mit Messingmuttersicherung. Beide Schneiden aus bestem Tiegelgußstahl geschmiedet Ganze Länge 22 cm 8,— RM

1320 Zweischneidige, 20 cm 4,30 RM



140 Gartenschere mit Drahtabschneider


22	cm															3,— RM
24																3,25

Gartenschere, zweischneidig, ausgezeichnete Schere mit Drahtverschluß, Länge 22 cm 2,10 RM



124 Gartenschere aus bestem deutschen Stahl, mit hohlen, polierten, gehauenen Griffen sowie Muttersicherung. Lederverschluß

Länge	18	20	23 cm
RM	2,50	2,65	3,-



Dittmar-Schere mit Holzschalen und Knebelverschluß, Messer auswechselbar, ziehender Schnitt . . . 4,50 RM


Rosenpräsentierschere, 17 cm lang ... 2,50 RM



Pufferfedern für Rosenscheren je nach Größe 15 und 20 Pf.



Kleine Heckenschere, 21 cm lang 1,60 RM 26 cm lang 1,90 RM



Abziehsteine, belgische Brocken, extra fein


Größe	2	3	4
RM	0,70	1,10	1,50



Obstpflücker, mit festem Rand und abgerundeten Zacken . . 0,50 RM

Bambusstangen für Obstpflücker in vielen Längen am Lager.

Baumsägen



Hohenheimer Baumsäge, Blatt drehbar, Zahnung mittelspitz, geschränkt und geschärft.

Blattlänge 30 cm 2, - RM, Blattlänge 35 cm 2,10 RM

Desgl. mit Tülle für die Stange, Blatt drehbar Blattlänge 30 cm 2,— RM

Original Hohenheimer Baumsäge mit im Griff eingelagertem Spannhebel, äußerst dauerhafte Me-

chanik, Blatt geschränkt, Blattlänge 35 cm 5,20 RM



Iduna-Säge. Besitzt durch besondere Konstruktion der Zähne eine außerordentliche Schärfe





Astsäge mit Pistolengriff. Zahnung mit Zug Blattlänge 30 cm 0,90 RM

Gärtner-Spaten



Pionier-Spaten mit 78 cm langem gebogenem eschenem Stiel, Blatt schwarz mit T-Griff 3,10 RM, mit D-Griff 4,10 RM

Ideal-Spaten mit gebogenem eschenem Stiel, Stahlblatt aus einem Stück

mit T-Griff 4,85 RM, mit D-Griff 5,40 RM

Spatenstiele, gebogene eschene

mit T-Griff 1,- RM, mit D-Griff 1,80 RM

Grabegabeln, mit 4 Stahlzinken

mit eschenem D-Griff-Stiel 4,90 RM mit buchenem D-Griff-Stiel 3,40 "

Dunggabeln ohne Stiel, vierzinkig 1,10 RM

Hack- und Säemaschinen

Original-Senior-Geräte

Einradhacke, S. 22, mit
Hackmessern 16,50 RM
mit 2 Hackmessern,


3 Grubberzinken und 1 Häufler 22,— RM

Zweiradhacke Senior,

S. 21, mit 2 Hackmessern 21,— RM

Säemaschine H,

mit Rührwerk und Druckrolle, zum Säen in Reihen und Häufchen 50,— RM




ohne Markör p. Stck. 6,50 RM

Samensparer "Rekord"

p. Stck. 0,75 RM

Der Samen läuft beimSäenüberdie Kontrollschaufel, wodurch genau die Saatdichte reguliert werden kann.





"Adler"-Gartenrechen, ganz aus einem Stück geschmiedet

6 8 10 12 14 16 Zinken 0,50 0,60 0,75 0,90 1,05 1,20 RM

Rechen- oder Harkenstiele, kieferne, gedreht und geschliffen, konisch 160 cm lang 0,60 RM 180 cm lang 0,70 ,,

Holzrechen

mit engstehenden Akazienholzzinken, äußerst dauerhaft gearbeitet

mit 8 9 10 12 14 16 18 Zinken 1,20 1,30 1,45 1,65 2,— 2,30 2,65 RM

Geräte zur Rasenpflege

Rasenmäher

Erstklassige Fabrikate aus bestem Material.

"Eden", ohne Kugellager, der neue billige Rasenmäher

mit 4 Messern



Schnittbreite Zoll 8 10 12 14 16 1 Stück RM 20,70 22,50 24,— 27,30 30,90

"Eden mit Kugellager" (4 Messer), fabelhaft leichter Gang, die Maschine für den Hausgarten Schnittbreite Zoll 8 10 12 14 16

1 Stück RM 24,60 26,40 27,90 31,20 34,80

"Eden mit Kugellager" und Handradeinstellung, Mehrpreis je Stück 2,10 RM

"Colonia", der zuverlässigste Kugellager-Rasenmäher, Strapaziermaschine, 5 Messer, in der Konstruktion der "Eden" gleichend, aber stärker in den Einzelteilen Schnittbreite Zoll 14 16 18

1 Stück RM 46,— 48,— 50,—

"Perfection" K" mit Kugellager und 4 Messern, die Maschine des Fachmanns, hohe Übersetzung bedingt leichten Lauf und gleichmäßigen Schnitt Schnittbreite Zoll 12 14 16 18 20 1 Stück RM 59,— 62,— 64,— 67,— 73,—

Rasenwalzen in verschiedenen Größen, Preise auf Anfrage.

Grasfangkorb, zum Anbringen an den Rasenmäher und Auffangen des geschnittenen Grases

zur Maschine Zoll		10	12/14	16/18
mit Stoffeinfassung		9,75	10,50	11,25
m. Metalleinfassung	,,	11,40	12,20	12,95

Grassicheln

Orig. Stevrische, handgedengelt, scharf ge-schliffen 1,10 RM

Zur leichteren Handhabung mit gekröpfter 1,70 RM Angel



Sensensichel mit poliertem Heft 2,- RM



Sensen ohne Sensenbaum, handgeschmiedet, Ia Material

Lange	cm	00	70	80	90	100
	RM	4,40	4,75	5,25	5,75	6,25



gerade per Stück 1,60 RM gebogen per Stück 1,75 RM

Sensenringe, doppelte mit Schlüssel 0,30 RM

Dengelhammer mit Stiel 1,- RM

Dengelamboß o,90 RM

Grasschere zum Beschneiden der Rasenkanten

26 cm RM 1,10 28 cm RM 1,20 32 cm RM 1,30



Wetzstein "Corund", für Sicheln und Sensen 0,30 RM

Wetzstein "Finish Pond", für Sicheln und

Sensen 0,60 RM Heliosbesen, als Laub- und Rasenbesen vorzüglich,

mit 16 Zinken, ohne Stiel . . . 1,90 RM mit 22 Zinken, ohne Stiel 2,32 RM mit 22 Zinken, ver-stellbar, ohne Stiel

3,27 RM mit 22 Zinken und Bambusstiel 3,12 RM



Wolf-Drahtbesen, mit 20 elastischen Stahldrahtzinken, ohne Stiel 2,50 RM

Wolf-Drahtbesen mit 15 Zinken 1,95 RM

Bambus-Laubbesen

mit 16 Zinken 1,50 RM mit 36 Zinken 2,20 RM

Helios-Kleinfeger,

mit neun elastischen flachen Stahlzinken, besonders zur Reinigung von Steingärten geeignet.

Mit Ganzstahl-Handgriff

1,- RM mit Dülle und

120 cm langem Tonkin-Stiel 1,15 RM

Sameneinhackgerät "Igel-Duplex" D.R.G.M.

Mit,, Igel-Duplex" mehr als fünffache Arbeitsleistg. "Igel-Duplex" dient zum flotten Einhacken, besonders von Grassämereien.

Mit "Igel-Duplex" eingehackte Grassaaten zeigen kein strichweises, sondern gleichmäßiges Aufgehen.

1 St. 38, - RM, extra schwer 47,50 RM Ersatzbürsten 1 Paar 3,- RM

Schlauchwagen

sämtlich fahrbar

extra starke Ausführung


für ca. 35 m 3/4" Schlauch 15,- RM

Großer Berliner

für ca. 30 m 3/4" Schlauch 10,50 RM

Kleiner Berliner

für ca. 20 m 3/4" Schlauch 5,70 RM



Gartenschläuche Die Preisef. Gartenschläuche sind Grundpreise. Die genehmigten festen Sonder-Zollzuschläge werden dazu gerechnet. Dunkel od. rot in starker haltbarer Qual. p. lfd. m

1/2"-3 mm Wandstärke RM 0,92

-4 mm Wandstärke RM 1,57 '-4¹/₂ mm Wandstärke RM 2,09

"Goldschlange", extra stark

1/2" 3/4" RM 1,94 2,92

"Para-Berit",



Wolf-Geräte

Die in nachfolgendem Verzeichnis nicht aufgeführten Geräte werden auf Wunsch von mir schnellstens besorgt.

Wolf-Garten-Kultivator Nr. 96


3 Zinken, verstellbar, 2-11 cm, 1 Stück 1,62 RM

5 Zinken, verstellbar, 2-18 cm, 1 Stück 2,38 RM



Wolf-Häufler Nr. 92

zum Häufeln und Furchen. Durch die Wolf-Meißelspitze hebt sich das Gerät ungewollt nicht aus dem Boden. Wolf-Dülle und Schwanenhals



Kleiner Wolfrechen

mit eng stehenden Zinken und Wolf-Dülle

Zinken	7	10	12
RM	0,65	0,75	0,90



Wolf-Ziehhacke Nr. 52

zum ziehenden Jäten und Hacken auf leichtem und mittlerem Boden. Nietenloses Winkelmesser, an dem sich nichts festsetzen kann. Die Seitenbügel schützen die jungen Pflanzen vor Beschädigung



B	reite		7	10	14 cm	
1	Stück	RM	0,95	1,19	1,43	

Wolf-Bügelschaufel Nr. 136

zum Abstoßen des Unkrautes auf Wegen, Edelstahlmesser immer scharf bleibend

	reite		15	17.5	20 cm
I	Stück	RM			



Wolf-Bügelhacke Nr. 144

Breite 15 17,5 20 cm 1 Stück RM 1,62 1,71 1,80




Wolf-Stiele, konisch

75 cm 0,30 RM 140 cm 0,80 RM 130 cm 0,50 RM 150 cm 0,95 RM

Helios-Hacke

aus allerbestem gehärtetem Stahl, beide Seiten blank geschliffen





Helios-Schmal-Hacke

für bestimmte Zwecke besonders gut geeignet

Breite 13 15,5 18 20,5 cm 1 Stück RM 0,85 0,90 0,95 1,05



Helios-Pendelhacke, zweiseitig arbeitend mit gutem Stahlmesser

Breite 10 13 18,5 cm 1 Stück RM 1,52 1,67 1,90



Königs-Hacke, eine neue Bandstahlhacke, die sauberste Arbeit liefert, bei geringstem Kraftaufwand

Breite 12 15 20 cm 1 Stück RM 1,20 1,30 1,45



Hackenstiele, kiefern, gedreht und geschliffen, konisch, 130 cm lang 0,45 RM, 140 cm lang 0,50 RM

Rindenbürsten, um Äste und Stämme zu reinigen, mit 3 Reihen Drahtborsten

0,65 RM mit 4 Reihen Drahtborsten 0,75 RM auf eine Stange zu stecken 1,90 RM

TERONDE OF SEASON

Baumkratzer, Blatt mit 3 verschiedenen Seiten. Holzheft 1,—RM

Baumkratzer mit Tülle 1,30 RM



Pflanzhölzer, mit Quergriff 0,50 RM

Pflanzhölzer, mit Knopf 0,40 RM



Gartenschnur mit Pflöcken

7 12 14 20 30 50 m 1,05 1,35 1,60 2,10 2,80 4,05 R M

Gartenschnur, 3fach gedreht, extra stark, 10 m 1,10 RM



Mannl Erdlockerungsgeräte

Geräte, die sich in der Praxis ganz hervorragend bewährt haben. Das Arbeiten mit dem Gerät ist außerordentlich leicht, die Bodenart spielt hierbei keine Rolle.

,			Prese	******	
mit	3	5	7	9	Zinken
RM	1.45	2.35	3.10	2.80	

Spargelmesser, gerade Form 1,20 RM

gebogene Form 1,35 RM

Pflanzkelle,





Maulwurfsfallen 0,30 RM

Erdsiebe, rund mit starkem Holzrahmen, 50 cm Durchmesser

5-9 mm Maschenweite 5,50 bis 6,- RM



Erdsieb zum Aufstellen, Höhe 120 cm, Breite 75 cm



Kulturhäckchen,

praktisches Gartengerät mit breitem oder spitzem Blatt 0,75 RM

Vogelschreckfolien bestehen aus Metall-Blechstreifen, die in den Zweigen der Bäume aufgehängt werden. Bei der leisesten Luftbewegung bewegen sich die Folien knisternd und blinkend und halten so die Vögel fern. Preis per Dutzend 0,75 RM

Rosenschutzhauben, aus feinstem Ölpapier hergestellt, in gelber Farbe

Größe	I	2	: 3
Maße	40×48	45 × 47	60×70 cm
ı St. RM	0,20	0,25	0,35
10 St. RM	1,80	2,25	3,—

Thermometer

Nr. 361 Erdthermometer, Länge 20 cm..... 0,60 RM

Nr. 169 Gewächshausthermometer auf versilberter Metallskala, Länge 25 cm 1,20 RM

Nr. 168 Gewächshausthermometer mit eingelegter Skala, Länge 20 cm ... 0,60 RM

Nr. 34 Six-Thermometer (Maximal und Minimal) in lackiertem Blechgehäuse 3,60 RM



Nisthöhlen

nach Freiherrn v. Berlepsch



Nr. 1 Meisenhöhle, Flugloch 32 mm Ø für Kohlmeisen, Blaumeisen, Tannenmeisen, Spechtmeisen usw.

1 St. 1,80 RM

Nr. 2 Meisenhöhle, Flugloch 27 mm Ø für alle Meisenarten außer Kohlmeisen, kann von Sperlingen nicht bezogen werden

1 St. 1,80 RM

Nr. 3 Starhöhle, Flugloch 46 mm Ø, auch für Spechte Kleiber usw. 1 St. 2,25 RM

Nr. 4 Rotschwänzchenhöhle 1 St. 1,60 RM

Gießkannen

Sämtliche Kannen aus starkem Eisenblech und im Vollbad verzinkt

Zu den Preisen von nachstehenden Kannen und Zubehörteilen tritt ein Aufschlag von 4% (Metallausgleich).



Freilandkannen, oval mit rundem Bügel und Brause

Liter	- 5	6	8	10	12	14	16
RM	5,-	5,40	5,60	6,—	6,50	7,-	7,50



Mistbeet-Kannen mit feiner Brause 6 Liter Inhalt 6,50 RM, 8 Liter Inhalt 6,75 RM 10 Liter Inhalt 7,- RM



Hängebrettkanne mit gebogenem Rohr und feiner Brause

2 Liter Inhalt 3,75 RM, 4 Liter Inhalt 4,75 RM

	,				Inhalt,		,,	
	,,	,,	6	,,	"	,,	5,70	,,
Ersatzbrau	sen für	:						
Freiland								
Gewächs	hauskan	nen .					1,30	,,
Minthont	kannen						1,60	,,
Mistbeet								,,

Spritzen

Selbsttätige

Holder-Spritzen

für 5 Atm. Betriebsdruck



Größe		0	I	IIIa	III .	IV	
Totalinhalt		30	22	14	II	6	Liter
Füllinhalt		16	12	8	6	3	,,
Aus Messing	RM	55,10	50,30	43,70	38,—	30,40	
Aus Verbl. Stahlblech	,,	41,80	38,—	36,10	31,35	26,60	

Holders Uraniaspritze

mit selbsttätigem Luftrührwerk

zum Spritzen von schwerlöslichen Mitteln und Arsenpräparaten, die zu Bodensatz neigen

Gr. o, Füllung 10										
Gr. I, Füllung 12										
Gr. IIIa, Füllung	8 Liter	r .		 					47,50	,,


Schwefelzerstäuber "Tip-Top" 7,50 RM



,,	Ceca,	1,5	Lit.	Gesamtinhalt	 13,50 RM
	Ideal.	2	- 22		 23.—

Bambus-Spritzrohr mit Messingeinlage

2 m lang 5, - RM, 3 m lang 5,75 RM, 4 m lang 6,75 RM



Universalspritze, ganz aus Messing, mit drehbarem Zerstäuber, für Obst- und Gartenbau

Länge 30 cm 3,50 RM, 40 cm 4,— RM, 50 cm 5,— RM



Spritze für Zimmer und Balkon. Wasser fein zerstäubend. Sehr gute Ausführung

Rohrlänge und Stärke	200 > 11	200×16	250 × 16	200 × 20
RM	0,60			
IVIVI	0,00	1,—	1,20	1,50

Hydronette

oder Schnellspritze "Perplex"





Rasensprenger




"Vesuv", mit Schlitten zum Weiterziehen

1/2" 6,75 RM, 3/4" 7,50 RM, 1" 9,— RM

"Vesuv", mit 1 m hohem Steigerohr

1/2" 9,50 RM, 3/4" 10,— RM, 1" 12,50 RM


"Vesuv leicht", mit Schlitten 3/4" 5,50 RM



"Vesuv", mit Dorn 3/4" 4,50 RM



Viereckregen-Apparat "Hergus"



Dieser Schwenk-Regner bewässert viereckige Flächen je nach Wasser-Druck von 100—400 qm. Er arbeitet schon bei ½ Atm. Wasserdruck vollständig automatisch.

Per Stück 90,- RM.

Bedienung einfach.

Sonderprospekt auf Wunsch

Rasensprenger "Siedlerfreund"

Lanzenregner mit 1 m Steigerohr, rostfreies Material: Aktionsradius je nach Wasserdruck 14 m . . 7,50 RM

Enka-Regner, Modell U



Armaturen aus Messing und anderen Werkstoffen

Die für Armaturen aufgeführten Preise sind Grundpreise. Zur Berechnung kommen die jeweils gesetzlich bestimmten Metallzuschläge.




Schlauchmundstück "Rehazet"

 Verbindungsstücke

für defekte Schläuche

	1/2"	3/4"	1"		
ı St.	0.10	0.15	0.20 RM		




Sprenghahn "Patent",

verstellbar für Brause und Zerstäuber und Strahl ½" 2,25 RM ¾" 2,35 RM 1" 3,— RM



Reduktionsstücke








Strahlrohr, kurz mit

Schaufel

1/2" 3/4" 1"

1 St. 1,40 1,65 2,50 RM

Übergangsstücke






Siro-Sprenger mit festem Schlauchstutzen, gibt durch Drehung Strahl, Abschluß, grobe und feine Zerstäubung

	1/2"	3/4"	ı "
I St.	2,10	2,85	4,50 RM

Schlauchverschraubung mit 2 verschiedenen Schlauchstutzen

Stutzen einerseits	Stutzen andererseits	Mutter passend für Hahn	RM
1/2"	3/4"	3/4"	1,20
1/2"	1"	ı "	1,80
3/4"	I"	I "	2,—

Schlauchverschraubung





Reduzierte halbe Schlauchverschraubung


		Mutter	
Stutz	en	passend für Hahn	RM
1/2"		3/4"	0,80
1/2"		I"	1,10
3/4"		I"	1,20



Halbe Verschraubung, Mutter und Auslaß

	1/2"	3/4"	I"
ı St.	0,60	0,80	1,25 RM

Schlauchklammern zum Befestigen der Schläuche an den Verschraubungen





Reduktions-Doppelnippel

$\frac{1}{2}'' \times \frac{3}{8}''$		
$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$ "		
$1 \times \frac{1}{2}$ "	0,85	,,
1 × 3/4"	0,90	,,

Holzwaren

Stäbe und Pfähle

Blumenstäbe, aus Ia astfreiem Holz, handsortiert

Länge	30	40	50	60	70	cm
100 Stück 1000 Stück	0,40	0,55	0,80 5,80	ı,— 8,—	1,30	
Länge	85	10	00	115	150	cm
100 Stück 1000 Stück	1,60	2, 16,	 25	3,— 26,—	5,-	RM RM

Bambus-Splitstäbe

30 cm lang	 1000 St. 3,50 R	M
40 cm lang	 1000 St. 4,85 R	M

Rosenpfähle, geschälte, ungestrichen

Länge ca.	125	150	175	200 cm
1 Stück	0,15	0,20	0,30	0,35 RM
10 Stück	1,30	1,90	2,70	3,15 RM

Rosenpfähle, rund, grün gestrichen

Länge ca.	150	175	200 cm
1 Stück	0,55	0,65	0,75 RM 7,— RM
10 Stück	5	6,—	7.— RM

Wurstspeiler zum Anbinden feiner Topfgewächse

lang dick	30	40 4	40	50 4,5	60 cm 6 mm
100 Stück 1000 Stück		0,45	0,70	0,85	1,— RM 8,— RM

Baumpfähle, geschält und gespitzt

1 St	ück 2 m	lang			0,70 RM
	2 ½ m	lang			0,80 RM
	3 m	lang			0,90 RM
Fire	größere	Mengen	hitte	ich Spezialo	fferte zu ver-

Tonkin- (Bambus-) Stäbe

Län	0		,	150	180	210	240	cm
Stärk	ca.	10/12	15/17	19/23	17/20	17/20	10/23	mm
10	Stück	0,90	1,50	2,20	2,20	2,60	3,-	RM
100	Stück	8,-	12,80	20,-	20,-	22	34	RM

Pflanzenkübel

langen.

aus Eichenholz, ohne Griffe



Äußerer Durchmesser	30	35	40	45	50 cm
1 Stück	3,30	4,45	6,10	7,65	10,— RM
mit Griffen mehr	0.60	0.60	0.75	0.90	0.90 RM

Für größere Kübel Preise auf Anfrage.

Anhängeetiketten, gelbgestrichen, mit Draht

lang	7 1/2	8 1/2	10 cm
100 Stück	0,65	0,70	0,85 RM
1000 Stück	4,80	5,50	6,30 RM

Etiketten aus Holz, einseitig mit gelber Ölfarbe gestrichene Stecketiketten:

	lang	8	10	12	14	16	20	cm
100	Stück	0,40	0,50	0,60	0,80	0,95	1,30	RM
1000	Stück	3,—	3,70	4,50	5,20	6,50	9,40	RM
	lang	22		24	30		40	cm
100	Stück	1,50		1,80	2,5	0	5,40	RM
1000	Stück	11.20		14.—	20.5	0	45	RM

Papptöpfe,
—-eckig, zur Anzucht von Blumen- und Gemüsepflanzen, Pflanzung kann später mit Topf geschehen

obe	erer Ø	5,5	7,5	cm
unte	rer Ø	4	5	cm
10	Stück	0,15	0,20	RM
100	Stück	1,40	1,90	RM
	Stück	11,—	17,20	RM

Edel-Raffia-Bast

vorzügliche breite, weiße lange Qualität 100 g 0,40 RM, 1 kg 2,50 RM, 5 kg 11,50 RM

Kokosfaserstricke Preise veränderlich

haltbarstes, dauerhaftes Bindematerial

	I	5 kg
stark	1,—	4,50 RM
mittel	1,10	5,— RM
schwach	T.20	6.— RM

Jutegarn

2- oder 3fach auf Kreuzspulen, ca je ½ kg, praktisch zum Aufhängen I kg 1,80 RM, 10 kg 17,— RM

Jutegarn in Docken,

vorzüglich zum Bündeln von Schnittblumen und Gemüse; 2- und 3fach.

1 kg 1,60 RM, 10 kg 15,- RM

Chrysanthemum-Ringe

aus verzinktem Draht.

1 kg 1,80 RM, 41/2 kg 7,65 RM, 10 kg 16,- RM

Pflanzenschutzmittel

Vomasol "S". Flüssiger Schwefel in hochkonzentrierter Form zur Bekämpfung von echtem Meltau und Pilzkrankheiten. 1 Liter ergibt 200—400 Liter Spritzlösung

KIAHKH	citch. I Li	er ergibt 2	00—400 Litt	opinziosung
1/4	1/2	I	2	5 Lite:
2,60	4,50	8,25	16,—	38,50 RM

Vomasol "C". Flüssiges Kupfer zur Bekämpfung von Rostkrankheiten und Perenospora

1/4	1/2	I	2	5 Liter
2,20	4,20	8,—	15,50	36,— RM

Vomasol "N". Hochkonzentriertes Nikotin-Präparat zur Bekämpfung von Läusen, Thrips Miniermaden. 1 Liter ergibt 100—350 Liter Spritzlösung

1/10	1/4	1/2	1	2	5 Liter
2,35	5,75	10,50	20,—	38,—	90,— RM

Erysit gegen Rote Spinne und Meltau. 1 Liter gibt 100 Liter Spritzlösung

100 ccm	200 ccm	500 ccm	1000 ccm	5 Liter
0,45	0,70	1,60	3,10	15,— RM

Exodin gegen Blattläuse und andere tierische Pflanzenschädlinge. 1 Liter gibt 100 Liter Spritzlösung

Cosan, kolloidaler, flüssiger Schwefel. Wirksamstes Mittel gegen Meltau, Schorf, Kräuselkrankheit, Braunfleckenkrankheit und andere pilzliche Schädlinge. Verdünnung 100 g auf 100 Liter Wasser

100	250	500	1000 g
1,50	2,25	3,—	5,25 RM

Uspulun-Universal. Wirksame Saatbeize zur Vernichtung der den Saaten anhaftenden Pilze

	-			
50	100	250	500	1000 g
0,50	0,75	1,80	3,45	6,50 RM

Ceresan-Trockenbeize

200 g 1,15 RM, 1 kg 4,15 RM, Kleinpackung 0,75 RM

Ameisenvernichtungsmittel "Rodax", vernichtet bei richtiger Anwendung die Ameisen. Gebrauchsanweisung liegt jeder Packung bei.

0	0,					9									
kleine	Packu	ng												0,45	RM
große	Packu:	ng												0,80	RM
ca. 1/4	kg													1,70	RM
ca. 1/2	kg													2,90	RM
ca. 1 l	κς													4.05	RM

Rein-Nicotin "Hansa", 95-98 %

Verdünnung je nach der Empfindlichkeit der Schädlinge verschieden, meist aber 1: 1000. Billigstes Mittel gegen Läuse jeder Art. Kann auch verdampft werden, 10—15 g auf 100 cbm Luftraum

$$\frac{\frac{1}{4}}{6}$$
, $\frac{\frac{1}{2}}{11,50}$ I kg 22,— RM

Nikotin-Verdampfer, Hansa-Fumax Stück 1,10 RM

Peronin, vorzügliches Spritzmittel mit Wirkung von Kupfer und Schwefel zur Bekämpfung von Pilzkrankheiten wie Rost, Meltau usw. Verdünnung ½—2 prozentig

1 Liter 3,80 RM, 5 Liter 17,- RM, 10 Liter 32,- RM

Benetzungs-Paste Tezet 10 S

Zusatz zu jeder Spritzbrühe für Obstbau, Gartenpflege, Gemüse- und Blumentreiberei zwecks Erzielung von Haftfähigkeit, Haftbeständigkeit und Feinverteilung.

Auf 100 Liter Spritzbrühe werden 150—250 Gramm Tezet, je nach Art des Spritzmittels, benötigt

Schacht's Kupferkalkpulver, zum Herstellen der Kupferkalkbrühe

$$\frac{1}{2}$$
 I $2\frac{1}{2}$ 5 kg 0.75 I,30 3,20 6,— RM


Quassia-Extrakt Urania, zur Bekämpfung der Pflaumensägewespe

Spruzit, gegen Blattläuse, Raupen, Erdflöhe usw. 80—200 g, je nach Schädling, geben 100 Liter Spritzbrühe



10	20	40	100 g	1/4	1/2	I	kg
0,60	0,90	1,65	3,50	7,50	13,50	25,-	RM

Naphtal-Schwefel Bestäubungsmittel gegen Meltau an Rosen, Chrysanthemum, Gurken usw., staubfein und vorzüglich





Spritzdose 0,50 RM

Ventilato-Schwefel gegen Meltau

1 kg 0,50 RM, 5 kg 2,25 RM, 10 kg 4,- RM

Chrysanthol, ein ungiftiges Pyrethrum-Präparat. Gutes Mittel gegen Insektenschädlinge jeder Art. Verdünnung je nach der Empfindlichkeit der Schädlinge 0,5—1 prozentig.

Kannen zu:

50	100 g		
0,70	1,— RI	M	
1/4	1/2	I	kg
2,—	3,50	6,50	RM



Dusturan, ein gutes ungiftiges Stäubemittel gegen Insekten aller Art, Ameisen usw.

Terrasan vernichtet alle Schädlinge im Erdboden, z. B. Drahtwürmer, Schnecken, Erdmaden usw., 1 kg für 60—70 qm.

Voma Wühlmaustod, zum Auslegen in Röhren und Gänge, entwickelt durch Einfluß der Bodenfeuchtigkeit Giftgase

50	100	150 g
0,70	1,20	1,80 RM

Für die Spritzungen im Obstbaunur:



Solbar gegen pilzliche Schädlinge, wie Meltau, Schorf, Monilia usw., und tierische Schädlinge. Für Winterund Sommerbehandlung der Obstbäume

100 g 0,45 RM, 1 kg 2,- RM, 5 kg 7,40 RM

Nosprasit, zur gleichzeitigen Bekämpfung von pilzlichen und tierischen Obstschädlingen

150 g 0,85 RM, 3/4 kg 1,90 RM, 1½ kg 3,05 RM, 5 kg 9,40 RM

Limitol gegen Blutlaus

1/4	1/2	1	5	Liter
0,80	1,50	2,70	12,—	RM

Parasitol-Räucherkerzen

1 Schachtel zu 24 St. 2,10 RM, 48 St. 3,85 RM

Parasitol I zum Räuchern und Spritzen gegen tierische Schädlinge, Verdünnung bis 1:100. Hinterläßt keine Spritzflecke

1/20	1/10	1/4	$\frac{1}{2}$ kg
0,60	1,10	2,25	4,— RM
I	2 1/2	5	10 kg
7,50	18,50	36,—	71,— RM

Obstbaumkarbolineum, vorzüglich für Winterspritzung der Obstbäume

1	2,5	5	10	25	50 kg
1,10	2,25	4,—	7,75	15,50	26,50 RM

Baumteer zum Verstreichen von großen Baumwunden ¼ kg 0,35 RM, ½ kg 0,55 RM, 1 kg 1,— RM

Citocid-Patronen erzeugen Schwefelkohlenstoff und töten schnellstens Feldmäuse, Wühlmäuse, Kaninchen usw.

Zur Vernichtung von
Feldmäusen Schachtel zu 25 St. 1,05 RM
10 St. 0,50 RM
Zur Vernichtung von

Wühlmäusen, Hamstern Schachtel zu 10 St. 3,— RM
1 St. 0,35 RM

Zur Vernichtung von Kaninchen, Füchsen, Schachtel zu 10 St. 3,90 RM 1 St. 0,50 RM

Zelio-Giftkörner zur Mäusevertilgung

25 g	 0,45	RM
50 g	 0,85	RM
100 g	 1,55	RM
250 g	 3,45	RM



Zelio-Giftpaste, gegen Ratten und Wühlmäuse

Baumwachs, kaltflüssig, beste Qualität

50	125	250	500	1000 g
0,30	0,45	0,75	1,25	2,25 RM



D. R. P. 526 825

Raupenleimring "Rekord"

Der Leim ist auf dem Papier gleich aufgetragen, bequem in der Anwendung, in Rollen

3	6	12	m
0,45	0,80	1,45	RM



Raupenleim, extra hell, von besonderer Klebfähigkeit, zum Fang von Frostspannerraupen

1/8	1/4	1/2	I	2 1/9	5 kg
0,50	0,75	1,40	2,50	6,—	11,50 RM

Raupenleim-Papier, wetterfest, 14 cm breit

10 m 0,25 RM 25 m 0,40 RM 50 m 0,75 RM

Insektenfanggürtel zur Bekämpfung der Obstmade, Apfelblütenstecher

5 m 0,55 RM 10 m 1,- RM 25 m 2,25 RM

Hedit ist das billigste und radikalste Unkrautvertilgungsmittel zur Verwendung auf Wegen, Tennisplätzen usw. In 100 l Wasser werden 1½ bis 2 kg "Hedit" gelöst und mit dieser Lösung die betreffenden Stellen mittels Brause begossen



1/2	1	5	25 kg
0,90	1,60	6,50	24,75 RM

Größere Mengen auf Anfrage

Besoke's Schattier-Farbe für Gewächshäuser und Mistbeetfenster



Im Herbst abwaschbar

1	5	10	25	50 kg
0,90	4,25	7,50	17,75	33,— RM

Ammoniak-Alaun zum Blaufärben der Hortensien, pulverisiert

1 kg 1,— RM 5 kg 4,— RM 10 kg 7,— RM

Schwefelkalkbrühe, gegen Fusikladium und andere Pilzkrankheiten an Obstbäumen

 $\frac{1}{2}$ I $2\frac{1}{2}$ 5 kg 0,65 0,80 2,— 3,— RM

Düngemittel und ihre Verwendung

Jede Pflanze braucht zu ihrem Aufbau an Nährstoffen: Stickstoff, Phosphor und Kali. Stickstoff wirkt hauptsächlich auf die Blätter und Stengelbildung. Man gibt ihn daher allen Blattpflanzen, Kohlsorten, Spinaten, Salaten usw. Phosphorsäure wirkt mehr auf Blüten und Fruchtansatz, ist also bei Schnittblumen, blühenden Topfpflanzen, Erdbeeren, Beerensträuchern und Obstbäumen am Platze, Kali sagt hauptsächlich den Wurzelgemüsen, wie Karotten, Rüben, Porree, Sellerie, Rettichen, Kartoffeln usw., zu — Die nachstehend zuerst genannten Volldünger enthalten alle diese Aufbaustoffe in richtiger Zusammensetzung und sind wegen des einfachen Gebrauches und ihrer vorzüglichen Wirkung besonders empfehlenswert.

I.	Volldünger	1 kg RM	5 kg RM	12,5 kg RM	25 kg RM	50 kg RM
	Harnstoff, Kali, Phosphor, 16 % Stickstoff, 16 % Phosphorsäure, 21 % Kali	It si	I IVM	KM	KM	Ku
	Nitrophoska IGA., 12 % Stickstoff, 12 % Phosphorsäure, 21,5 % Kali, für	-	5,20	_	8,90	15,80
	alle Kulturen	0,45	1,75	4,-	7,-	13,25
	Schrebergartendünger, 6 % Stickstoff, 7 % Phosphorsäure, 10 % Kali Rinder-Guano, konzentriert	0,30	1,25	2,75	5,-	9,-
	Phostikal, 25 % Phosphorsäure, 12 % Stickstoff, 25 % Kali 100 g 0,50 RM, ½ kg 0,90 RM	0,35	5,80	2,60	4,50	8,-
2.	Stickstoffdünger	,,,,	2,1		- ,,	
	Chilesalpeter, ca. 15 1/2 % Salpeterstickstoff. Wirkt sehr schnell, daher ein					
	guter Kopfdünger für alle Pflanzen	0,40	1,50	3,50	6,—	11,-
	Lande streut man die Hornspäne 4—6 Wochen vor der Saat	0,80	2,75	5,80	10,—	19,-
	schneller wirkend	0,65	2,50	5,25	9,50	18,-
	Schwefelsaures Ammoniak, ca. 20% Stickstoff. Wird von April bis August an alle Kulturen verabreicht. Auf 10 qm 300—400 g oder 1 g	0,45	1,75	3,75	6,50	12,-
	auf 1 Liter Wasser	0,30	1,25	2,80	5,-	9,-
	Rasendüngung	0,70	3,—	6,50	11,50	22,-
3.	Phosphordünger					
	Superphosphat, ca. 18% Phosphorsäure, leicht und schnell löslich. Auf					
	Thomasmehl, 16% Phosphorsäure, muß von Oktober bis Februar gestreut	0,20	0,75	1,80	3,—	5,25
	werden, da schwer löslich	0,15	0,60	1,40	2,25	4,-
	Dünger	0,25	1,—	2,40	4,—	7,-
4.	Kalidünger					1
	Kali, 40—42 %. Hochwertiger, guter Kali-Dünger	0,20	0,70	1,50	2,75	4,80
	Kali-Magnesia, sog. Patentkali, besonders gut für Beerenobstdüngung			-,,,-		
	geeignet, ca. 30 % Kali	0,20	0,70	1,50	2,75	4,80
5.	Düngekalke					
	dienen zur Verbesserung des Bodens, erwärmen, lockern ihn und schließen die Nährstoffe zur besseren Aufnahme für die Pflanze auf.					
	Kohlensaurer Kalk, besonders für leichte Böden	0,10	0,25	0,50	0,75	1,30
	Ätzkalk, für schwere Böden und zur Kompostbereitung	0,15	0,35	0,75	1,30	2,25
	Kalkstickstoff, 22 % Stickstoff, 60 % Kalk	0,45	1,75	3,75	6,50	12,-
	Adco					
	ein vorzügliches Mittel zur Schnellherstellung von Komposterde. Dah- lien- und Staudenreste werden in kürzester Zeit zu vollwertiger Kom-					
	posterde	0,60	2,85	5,75	9,50	17,10
7.	Huminal B					
	bestgeeigneter Ersatz für Stallmist und Kompost im Garten, 50 % organische Substanz, 1,7 % Ammoniakstickstoff, 1,3 % Phosphorsäure, 2,1 %	1/2 kg RM	8 kg RM	35 kg RM	75 kg RM	
	Kali. Originalpackungen von	0,60	2,45	5,35	8,20	



GEORG MAMEROW

Samen-und Tflanzen-Handlung BERLIN-STEGLITZ



1939

